2022

VELOSIPĒDU RIEPAS

LATVIAN

4 – 5 Green Milestones
6 – 7 E-Bike Line-Up
8 – 9 Aizsardzība pret riepu saduršanu | Best Use Tour
10 – 11 MTB Konstrukcijas
12 – 13 ADDIX | Best Use MTB
14 – 15 Road Race | Gravel Konstrukcijas | Tubeless
16 – 17 Best Use Road Race | Gravel | Cross

20 – 27 Marathon
28 – 34 Tour | Cargo | Urban
35 – 39 Green Compound Line | Active
44 – 49 Downhill | Enduro |Trail | All Mountain
50 – 51 X-Country
52 – 54 All Terrain
55 – 57 Dirt | BMX | Fat Bike | Active MTB
58 – 63 SUV
66 – 71 Gravel
72 – 73 Cross
76 – 81 Road Race
82 – 83 Winter
84 – 85 Kids
86 – 87 Classic Sidewalls
88 – 89 Krāsainās Riepas
90 – 95 Ratiņkrēsliem
96 – 101 Kameras
102 – 105 Instrumenti & Aksesuāri

97 AEROTHAN
98 AIR PLUS
62 AL GROUNDER
33 BIG APPLE
32 | 88 BIG BEN
32 BIG BEN PLUS
45 | 84 BIG BETTY
55 | 85 BILLY BONKERS
56 | 85 BLACK JACK
56 CX COMP
73 CX PRO
39 | 88 DELTA CRUISER
36 | 88 DELTA CRUISER PLUS
46 DIRTY DAN
94 DOWNTOWN
80 DURANO DD
80 DURANO PLUS
80 E -ONE
42 EDDY CURRENT FRONT | REAR
30 ENERGIZER PLUS
30 ENERGIZER PLUS TOUR
34 | 88 FAT FRANK
70 | 63 | 86 G-ONE ALLROUND
69 | 87 G-ONE BITE
66 | 87 G-ONE R
71 | 87 G-ONE SPEED
68 | 87 G-ONE ULTRABITE
46 | 84 HANS DAMPF
54 | 61 HURRICANE
82 ICE SPIKER PRO
81 INSIDER
56 JOHNNY WATTS
56 JUMBO JIM
61 JUMPIN' JACK
85 KID PLUS
34 KOJAK
39 | 94 LAND CRUISER
36 | 79 LAND CRUISER PLUS
33 | 89 LITTLE BIG BEN
85 LITTLE JOE
81| 86 LUGANO II
81 LUGANO II ENDURANCE
44 | MAGIC MARY
24 MARATHON
26 MARATHON ALMOTION
20 MARATHON E-PLUS
83 MARATHON GT 365
25 MARATHON MONDIAL
22 MARATHON PLUS
23 | 61 MARATHON PLUS MTB
23 MARATHON PLUS TOUR
92 MARATHON PLUS WHEELCHAIR
25 MARATHON RACER
82 MARATHON WINTER PLUS
48 | 86 NOBBY NIC
95 ONE
78 | 85 ONE TLE
87 ONE TUBE TYPE
28 SCHWALBE PICK-UP
76 | 87 PRO ONE TLE
76 | 87 PRO ONE TT
76 | 87 PRO ONE TUBE TYPE
50 |86 RACING RALPH
50 | RACING RAY
57 RAPID ROB
93 RIGHTRUN
93 RIGHTRUN PLUS
38 | 89 ROAD CRUISER
37 ROAD CRUISER PLUS
51 | 84 ROCKET RON
39 SILENTO
52 | 61 | 85 SMART SAM
53 | 61 | SMART SAM DD
53 | 79 SMART SAM PLUS
57 SPACE
95 SPEEDAIR
37 SPICER PLUS
31 | 63 SUPER MOTO
31 | 63 SUPER MOTO-X
51 | 87 THUNDER BURT
57 TOUGH TOM
85 TRACER
47 WICKED WILL
82 WINTER
72| 87 X-ONE ALLROUND
73 X-ONE BITE
72 | 87 X-ONE SPEED

GREEN MILESTONES

the green way to the future

to be continued ...

GREENGUARD®
Apbalvots ar Eurobike zelta balvu 2010. gadā

SCHWALBE TUBE RECYCLING
Apbalvots ar Eurobike Zaļo balvu 2015. gadā

GREEN COMPOUND
Apbalvots ar Eurobike Zaļo balvu 2017. gadā

SCHWALBE KAMERU PĀRSTRĀDE
Apbalvots ar Vācijas ilgtspējības balvu 2021

Schwalbe rīkojas atbildīgi. Šie produkti atbalsta izmaiņas pārvietošanās sfērā, samazinot ar satiksmi saistītu kaitējumu videi.

DURABLE PRODUCTS

Mēs ražojam augstas kvalitātes, izturīgus produktus ar ilgu mūžu. No izveides līdz pārstrādei, mūsu pieeja ir produktu ilgspējība.

TUBE RECYCLING

Katra Schwalbe kamera ir 100% pārstrādājama. Vācijā, Nīderlandē un, līdz 2020. Gada beigām, Lielbritānijā, Schwalbe atbalsta vecu velosipēdu kameru savākšanas un pārstrādes procesu. Velosipēdu izplatītāji var tajā piedalīties viegli un bez papildus maksas.
Plašāka informācija 99. Lpp.

GREENGUARD

Aizsardzība pret riepu saduršanu no dabīgas gumijas. **GreenGuard ir 3mm bieza pretsaduršanas josta veidota no īpašas Indiešu gumijas.** Ļoti elastīga un daļēji veidota no pārstrādātiem materiāliem, tā arī tiek izmantota Vācijas vislabāk pārdotajā velo riepā Schwalbe Marathon..

GREEN COMPOUND

Īpašas tehnoloģijas no Schwalbe. Pirmo reizi vēsturē ir iespējams ražot protektoru velo riepām ar polimēriem tikai no atjaunojamiem un pārstrādātiem materiāliem prasīgā standartu kvalitātē (saķere/izturība). Tas lielos apmēros ietaupa enerģiju un resursus riepu ražošanā.
Plašāka informācija 35. Lpp.

FAIR RUBBER

Schwalbe ir pirmais riepu ražotājs, kas piedāvā produktus no Fairtrade gumijas. S**chwalbe maksā papildus par šo gumiju**, lai uzlabotu mazu zemnieku un viņu ģimeņu dzīves apstākļus. Fair Rubber tiek izmantota Marathon E-Plus un Schwalbe Pick-Up riepās.
Sīkāka informācija fairrubber.org

CRADLE TO CRADLE

Kopš 2013. gada Schwalbe ir veiksmīgi strādājuši kopā ar starptautiski atzīto vides aizsardzības institūtu EPEA. Balstoties uz "Cradle to Cradle" principiem, visi materiāli var tikt atkārtoti izmantoti. Piemēram, šis katalogs ir Cradle to Cradle sertificēts.
Sīkāka informācija epea.com

E-BIKE BEZ KOMPROMISIEM

ĪPAŠAS PRASĪBAS

Pateicoties elektriskajiem motoriem E-Bike velosipēdi ir ātrāki un smagāki par parastiem velosipēdiem.
Tieši šī kombinācija veido īpašas prasības riepām:

PAPILDUS SAĶERE	⟶	izcilai vilcei un papildus drošībai pagriezienos
LIELĀKS BREMZĒŠANAS SPĒKS	⟶	īsākām bremzēšanas distancēm
VAIRĀK STABILITĀTES	⟶	labākai vadāmībai
LABĀKA AIZSARDZĪBA PRET RIEPU SADURŠANU	⟶	mazāk defektiem
ZEMĀKA RITES PRETESTĪBA	⟶	ilgam baterijas mūžam
NOLIETOJAS LĒNĀK	⟶	ilgākiem, baudāmākiem braucieniem

Lai sasniegtu šīs prasības šo īpašo riepu ražošanā, Schwalbe darbojas bez izņēmumiem un kompromisiem.
Gala rezultāts ir mūsu riepas ar visaugstāko veiktspēju visu veidu E-velosipēdiem.

PLATĀS RIEPAS
Platās riepas ir izdevīgi izmantot E-velosipēdiem lai nodrošinātu efektīvu jaudas izmantošanu. To mazais papildus svars tiek kompensēts ar motoru palīdzību, tāpēc Schwalbe piedāvā īpaši platas E-velosipēdu riepu versijas savā produktu klāstā.

E-VELOSIPĒDIEM LĪDZ 25KM/H
Pedeleciem ar maksimālu asistenci. 25 km/h Schwalbe iesaka tikai riepas ar E-25 vai E-50 apzīmējumiem

ĀTRIEM E-VELOSIPĒDIEM LĪDZ 50 KM/H
Šādiem velosipēdiem ir nepieciešamas īpaši sertificētas riepas. Mēs iesakām riepas, kas atbilst Eiropas ECE-75 standartiem.

E-VELOSIPĒDU RIEPU KLĀSTS LINE-UP

E-BIKE

MARATHON E-PLUS
PAGE 20

SCHWALBE PICK-UP
PAGE 28

ENERGIZER PLUS
PAGE 30

ENERGIZER PLUS TOUR
PAGE 30

E-MTB

EDDY CURRENT FRONT
PAGE 42

EDDY CURRENT REAR
PAGE 43

E-SUV

JOHNNY WATTS
PAGE 60

NEW
AL GROUNDER
PAGE 62

E-ROAD RACE

SCHWALBE E-ONE
PAGE 80

SCHWALBE
PROTECTION TOUR

FLAT-LESS I SMARTGUARD® I SMART DUALGUARD

7

Visefektīvākās aizsardzības jostas velosipēdu un E-velospēdu riepām. Īpaša, lokana indiešu gumija vienā 5mm slānī (SmartGuard) vai viena 4mm kārta ar divām neilona kārtām (Smart DualGuard).

SMARTGUARD®: drošākā josta pret riepu saduršanu velosipēdu riepām. Neuzveicama vairāk kā 15 gadus. Pierāda savas spējas praksē labāk par jebkuru citu riepu.

SMART DUALGUARD: drošākā josta pret riepu saduršanu E-velosipēdu riepām. Veidota īpaši lai sasniegtu E-velosipēdu riepu prasības. Lieliska aizsardzība pateicoties SmartGuard (4mm) īpašai Indiešu gumijai ar divām RaceGuard kārtām.

Tikai riepas ar **SMARTGUARD®** un **SMART DUALGUARD** ir īstas **Flat-less riepas**. Pieejamas ekskluzīvi no Schwalbe.

SUPER DEFENSE

6+

Īpaši spēcīgs dubultais karkass riepai nodrošina izcilu drošību pie lielām slodzēm. Vairāki karkasa slāņi nodrošina riepai papildus aizsardzību pret saduršanu.

DOUBLE DEFENSE®

6

V-GUARD
Apvienota riepu plīsuma aizsardzība. Ļoti viegla un griezumizturīga šķiedra zen protektora, ar SnakeSkin šķiedru uz riepu malām.

GREENGUARD
Apvienota riepu plīsuma aizsardzība. Elastīga, īpaša Indiešu gumija zem protektora, SnakeSkin šķiedra riepas malās.

RACEGUARD
Apvienota riepu plīsuma aizsardzība, ar SnakeSkin šķiedru un RaceGuard zem protektora.

DUALGUARD

6

2 kārtas neilona karkasa 2.5mm elastīga, īpaša Indiešu gumija.

GREENGUARD®

5

3mm Elastīga, īpaša Indiešu gumija. Daļēji no pārstrādātiem materiāliem.

PUNCTUREGUARD

5

3mm gumijas kārta.

RACEGUARD®

4

2 kārtas krustveidīgas neilona šķiedras, 67 EPI karkass.

K-GUARD

3

Dabīgas gumijas kārta.

50 EPI CARCASS

2

Minimālais standards visām Schwalbe riepām.

TOUR BEST USE

VERSION \ SURFACE	ASPHALT (CITY)	LIGHT GRAVEL (CITY / TREKKING)	DIRT ROADS (TRAVEL)	EASY TRAIL (ALL-WEATHER)
MARATHON ALMOTION	■■■	■■■■	■■■■	
MARATHON MONDIAL	■■■	■■■■	■■■■	■■
MARATHON E-PLUS	■■■■	■■■■	■	
MARATHON PLUS	■■■■	■■■		
MARATHON PLUS TOUR	■■■	■■■■	■■■■	■
MARATHON PLUS MTB	■■	■■■■	■■■■	■■■■
MARATHON	■■■■	■■■■	■	
MARATHON RACER	■■■■	■		
MARATHON GT 365	■■	■■■■	■■■■	
ENERGIZER PLUS	■■■■	■■		
ENERGIZER PLUS TOUR	■■■	■■■■	■■■	
KOJAK	■■■■			
SUPER MOTO	■■■■	■■		
BIG APPLE	■■■■	■■		
BIG BEN PLUS	■■■	■■■■		
SUPER MOTO X	■■■	■■■■	■	
SCHWALBE PICK-UP	■■■	■■■■	■	
SPICER PLUS	■■■■			
SILENTO	■■■	■■		
FAT FRANK	■■■	■■		
DELTA CRUISER PLUS	■■■	■■		
ROAD CRUISER PLUS	■■■	■■		
LAND CRUISER PLUS	■■	■■■■	■	

THE DECADE OF SUPER

THE SUPER 5

MTB CONSTRUCTIONS

PIECAS JAUNAS KONSTRUKCIJAS KURAS VISU IZMAINĪJA.
100% pielāgotas jūsu vajadzībām

LIGHTWEIGHT

PUNCTURE PROTECTION

SUPER RACE

SUPER RACE KONSTUKCIJA
Sacensību konstrukcija XC braucējiem - kad svarīgs ir ātrums.

SUPER GROUND

SUPER GROUND KONSTUKCIJA
Mūsu uzlabotā Snake Skin konstrukcija visdažādākajiem pielietojumiem - sākot no XC līdz All Mountain.

SUPER TRAIL

SUPER TRAIL KONSTUKCIJA

Daudzpusīgākā konstrukcija, kas veidota braucienu izbaudīšanai, no All Mountain līdz Enduro.

SUPER GRAVITY

SUPER GRAVITY CONSTUKCIJA

Ikvienam, kurš riepas sniegumam piešķir vislielāko nozīmi un kuram tīra Downhill riepa ir pārāk smaga.

SUPER DOWNHILL

SUPER DOWNHILL KONSTUKCIJA

Bezkompromisa stabilitāte DH sacensībām.

SAVIONOJUMS VISĀM LEĢENDĀRAJĀM MTB RIEPĀM

ADDIX padara labākas visas mūsu leģendārās Evolution kalnu velosipēdu riepas. Ar četriem savienojumiem - SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT – mums ir atbilde uz katru prasību. Pārbaudes laboratorijā un trasē parāda, ka ADDIX darbojas labāk nekā jebkurš cits savienojums - visās disciplīnās: XC, AM un TRAIL, ENDURO un DOWNHILL. ADDIX ir uzreiz atpazīstams pēc marķējuma uz sāniem un krāsainās svītras uz protektora.

TIRE / COMPOUND	CONSTRUCTION	XC RACE (ADDIX SPEED)	XC | AM | TRAIL (ADDIX SPEEDGRIP)	ENDURO | DOWNHILL (ADDIX SOFT)	ENDURO | DOWNHILL (ADDIX ULTRA SOFT)
MAGIC MARY	SUPER DOWNHILL				■
	SUPER GRAVITY			■	■
	SUPER TRAIL			■	
BIG BETTY	SUPER DOWNHILL				■
	SUPER GRAVITY			■	
	SUPER TRAIL			■	■
DIRTY DAN	SUPER DOWNHILL				■
	SUPER GRAVITY				■
EDDY CURRENT REAR	SUPER GRAVITY			■	
EDDY CURRENT FRONT	SUPER TRAIL			■	
HANS DAMPF	SUPER GRAVITY			■	
	SUPER TRAIL		■	■	
NOBBY NIC	SUPER TRAIL		■	■	
	SUPER GROUND		■		
WICKED WILL	SUPER TRAIL		■		
	SUPER GROUND		■		
	SUPER RACE		■		
RACING RALPH	SUPER GROUND	■			
	SUPER RACE	■			
RACING RAY	SUPER GROUND		■		
	SUPER RACE	■			
ROCKET RON	SUPER GROUND	■	■		
	SUPER RACE	■			
THUNDER BURT	SUPER GROUND	■			
	SUPER RACE	■			
JUMBO JIM	SUPER GROUND		■		

ADDIX SPEED
ir savienojums XC sacīkšu speciālistiem. Tas katapultē mūsu XC riepas jaunā dimensijā.

ADDIX SPEEDGRIP
universālais savienojums. Tam noteikti ir visplašākais izmantošanas klāsts. Perfekts XC, AM un Trail.

ADDIX SOFT
ir savienojums, kas apvieno daudzas disciplīnas. Tas jūtās kā mājās Enduro, tas ir DOWNHILL pasaulei un prasīgajai AM disciplīnai.

ADDIX ULTRA SOFT
ir ADDIX savienojums, kas tiek izmantots Enduro un Downhill. Tam piemīt sensacionāli labas amortizācijas īpašības, kā arī lieliski darbojas aukstā laikā.

ADDIX PERFORMANCE
Ļoti izturīgs gumijas maisījums, ļoti universāls. Tāpat kā Speedgrip, tas ir universāls savienojums MTB riepām Performance līnijā.

MTB BEST USE

BEST USE & MTB TECHNOLOGIES

Vissvarīgākais faktors, izvēloties MTB riepu, ir pielietojums, kam seko lietošanas virsma. Tieši tam ir optimizēti dažādu riepu protektori, konstrukcijas un Addix gumijas savienojumi.

RELJEFS			MODELIS	PIELIETOJUMS			
HARDPAC	MIX	SOFT		COMPETITION	SPORT | FUN	TOUR	
	■	■	MAGIC MARY	■	■		DH | ENDURO
	■	■	BIG BETTY	■	■		DH | ENDURO
	■	■	DIRTY DAN	■	■		DH | ENDURO
	■	■	EDDY CURRENT	■	■		ENDURO | TRAIL
■	■	■	HANS DAMPF	■	■	■	ENDURO | TRAIL
■	■	■	NOBBY NIC	■	■	■	AM | TRAIL | XC
■	■	■	WICKED WILL	■	■	■	TRAIL | XC
■	■		RACING RALPH	■	■		XC | MARATHON
■	■	■	RACING RAY	■	■		XC | MARATHON
■	■	■	ROCKET RON	■	■		XC | MARATHON
■	■		THUNDER BURT	■	■		XC | MARATHON
■	■	■	JUMBO JIM		■	■	FAT BIKE
■	■		HURRICANE		■	■	SUV | ATB
■	■	■	SMART SAM		■	■	SUV | ATB

ROAD RACE | GRAVEL
RIEPAS KONSTRUKCIJA

SOUPLESSE KARKASA KONSTRUKCIJA

Konstrukcijā ir integrēta Tubeless Easy tehnoloģija. Tas padara riepu tik elastīgu un komfortablu. Braucot ar šo riepu, sajūtas ir gluži kā samtaina kustība, ko sniedz klasiska Tubulārā riepa.

Izmanto Schwalbe Pro One sērijas versijās – Pro One TLE, Pro One Tube Type, Pro One TT.

Izmanto Schwalbe G-One sērijas versijās – G-One R.

SOUPLESSE
KARKASA
KONSTRUKCIJA

NODILUMA INDIKATORS (TWI)

V-GUARD PRETSADURŠANAS AIZSARDZĪBA

3-KĀRTĪGA SĀNU MALA

TURN-UP KONSTRUKCIJA
ZEMĀKS MATERIĀLA PATĒRIŅŠ

BLĪVĒJOŠA MALA ĒRTĀKAI MONTĀŽAI

SUPER GROUND KARKASS – GRAVEL

Super-Ground karkasa konstrukcija piedāvā ideālu drošības un svara līdzsvaru. Pateicoties aizsardzībai pret caurduršanu, šī konstrukcija ir īpaši izturīga. Tas padara Super Ground karkasu ideālu izmantošanai uz grants ceļiem.

Izmanto Schwalbe G-One sērijas versijās – G-One Speed, G-One Allround, G-One Bite, G-One Ultrabite.

SUPER GROUND
KARKASA
CONSTRUKCIJA

SNAKE SKIN
AIZSARDZĪBA PRET SADURŠANU

3 KARKASA SLĀŅI

CHAFER
AIZSARGĀ APLOCES-RIEPAS KONTAKTU ZONU | NODROŠINA BLĪVĒŠANU BEZKAMERU VERSIJĀ.

SPĒCĪGS, SALOKĀMS KEVLĀRA KORDS

TUBELESS TECHNOLOGY

SCHWALBE TUBELESS ATTĪSTĪBA ŠOSEJAS RIEPĀM

2012
Pirmā sērijveida šosejas bezkameru riepa.

2014
Schwalbe One tubeless.

2016
Schwalbe Pro One
Pirmā Tubeless Easy šosejas riepa
Īpaši viegli montējama.

2019
Schwalbe Pro One
NEW: Integrēta Tubeless Easy tehnoloģija.
"Souplesse" izveide.

TUBELESS EASY Mūsu vismodernākā bezkameru tehnoloģija ir daudzu gadu pētniecības un attīstības rezultāts. Rezultāts ir augstākais drošības līmenis un dinamiskā braukšanas pieredze, kas apvienota ar vieglu montāžu un lielisku svaru. Tubeless Easy ir pieejams tikai Schwalbe riepām.

BRAUKŠANAS PRIEKS Ja esat braucis ar šosejas velosipēdu izmantojot Tubeless-Easy, jūs nevēlēsieties braukt ne ar ko citu. Braucējs piedzīvo unikālu komforta līmeni un izbauda braucienu.

PIEREDZE Vairāk nekā 12 gadus Schwalbe ir pārliecināta, ka bezkameru ir nākotnes riepu tehnoloģija. Schwalbe bezkameru riepas tagad ir sevi pierādījušas miljoniem reižu. Jaunākā Tubeless Easy tehnoloģija ir mūsu koncentrētā pieredze. Tubeless Easy, vairāk nekā vienkārši Tubeless

SADARBĪBA Lai sasniegtu augstāko iespējamo rezultātu, mēs pastāvīgi sadarbojamies ar riteņu rūpniecību, kā arī ar ETRTO (Eiropas riepu un riteņu tehniskā organizācija).

UNIKĀLS Mēs nepārtraukti pārbaudām Tubeless Easy riepas kombinācijā ar dažādiem riteņiem, lai nodrošinātu drošību un vieglas montāžu.

VIEGLI MONTĒT Nekad iepriekš bezkameru riepas nav bijis tik viegli montēt.

ROAD RACE BEST USE

PERFEKTĀS RIEPAS ŠOSEJAS VELOSIPĒDIEM
Lielisks sniegums visām prasībām un individuālām braukšanas pieredzēm. Sacensību trasei, ceļam vai pilsētai.
Mums katram šosejas sacīkšu velosipēdu entuziastam ir piemērota riepa.

RACING

Augstākais sniegums sacensībām. Aerodinamiski optimizētas riepas, neapdraudot rites pretestību, saķeri vai aizsardzību pret caurduršanu.
Souplesse karkass piedāvā labākās amortizācijas īpašības.

PRO ONE
TUBELESS EASY

PRO ONE TT
TUBELESS EASY

PRO ONE
TUBE TYPE

ALLROUND

Augsta saķere un zema rites pretestība apvienojumā ar labu aizsardzību pret caurduršanu un izturību.
Vispusīgas riepas sacensībām un treniņiem.

ONE
TUBELESS EASY

ONE
TUBE TYPE

DURANO DD
TUBE TYPE

DURANO PLUS
TUBE TYPE

SPORT

Funkcionālās sākuma līmeņa riepas treniņiem vai sporta pasākumiem.

LUGANO 2 ENDURANCE
TUBE TYPE

LUGANO 2
TUBE TYPE

GRAVEL BEST USE

TIK UNIVERSĀLA, CIK PIELIETOŠANAS JOMA

Salīdzinot ar „tīrajiem" ceļa velosipēdu puristiem, Gravel riepām ir spēcīgāks profils, tās ir izturīgākas un, līdz 70 mm, daudz platākas. Tas nepadara Gravel riepas lēnākas, jo, pateicoties jaunākajām riepu tehnoloģijām, tās ir elpu aizraujoši ātras un ārkārtīgi adaptīvas. Absolūta brīvība uz velosipēda!

SCHWALBE G-ONE

G-ONE **SPEED** | G-ONE **ALLROUND** | G-ONE **R** NEW | G-ONE **BITE** | G-ONE **ULTRABITE**

Ar „G-One" Gravel sēriju Schwalbe ir piemērota riepa katram pielietojumam. Pārskats sniedz informāciju par to, kura G-One riepa vislabāk atbilst jūsu vajadzībām! Ja jūs galvenokārt braucat pa ceļu, tad derēs G-One Speed. Piemēram, ja jūsu uzmanības centrā ir braukšana bezceļa apstākļos, jaunais G-One Ultrabite ir ideāla izvēle. „Allround" ir risinājums abām pasaulēm.

	VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
	G-ONE SPEED	■■■■	■■■■			
	G-ONE ALLROUND	■■■■	■■■■	■■■■		
NEW	**G-ONE R**	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
	G-ONE BITE	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
	G-ONE ULTRABITE		■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

CROSS BEST USE

SCHWALBE X-ONE

X-ONE **SPEED** | X-ONE **ALLROUND** | X-ONE **BITE**

VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
X-ONE SPEED	■■■■	■■■■		
X-ONE ALLROUND	■■■■	■■■■	■■■■	
X-ONE BITE		■■■■	■■■■	■■■■

SCHWALBE PERFORMANCE PADOMS: Ar piemērotu riteni, Schwalbe X-One riepām ar Tubeless Easy tehnoloģiju var braukt krosu ar ārkārtīgi zemu gaisa spiedienu, nebaidoties no pēkšņas, nevēlamas gaisa zaudēšanas.
Visas bezkameru tehnoloģijas priekšrocības atrodamas vietnē: www.schwalbe.com/tubeless-technology.html

CITY TOUR

MARATHON E-PLUS

FLAT-LESS E-VELOSIPĒDIEM. Maksimālā braukšanas drošība lielos ātrumos un garos pārbraucienos. Visaugstākās kvalitātes Marathon riepas ir uzlabotas E-Bike īpašajām vajadzībām. **DROŠĪBA:** Schwalbe pretsaduršanas līmenis 7. Patentētais SmartGuard aizsardzības slānis papildus tiek atbalstīts ar diviem RaceGuard auduma slāņiem. Šis „Smart-DualGuard" aizsargā vēl labāk pret asiem priekšmetiem. **KONTROLE:** ADDIX-E savienojums, kas speciāli izstrādāts lietošanai uz E-Bike, nodrošina izcilu saķeri lielos ātrumos un arī maksimālu izturību. **IZBRAUCIENI AR PRIEKU:** Marathon E-Plus, pateicoties augsto tehnoloģiju materiāliem, pārsteidzoši labi ripo. „anti-aging" sānu malas daudz ilgāk nepieļauj plaisas, ko izraisa lietošana ar zemu gaisa spiedienu. Jaunā karkasa konstrukcija stiprina sānu sienas ar vēl vienu auduma slāni un līdz ar to stabilizē riepu vēl vairāk. **DIZAINS:** Marathon E-Plus protektora profils ir moderns un dinamisks. E-Plus protektora dziļums padara to ļoti daudzpusīgu ceļošanai un izbraucieniem. **E-BIKE:** Protams, ECE-R75 sertifikācija pieļauj riepu lietošanu visu kategoriju E-velosipēdiem. Pieejamie izmēri ir konsekventi pielāgoti mūsdienu E-Bike prasībām.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMART DUALGUARD					

MARATHON E-PLUS Performance Line, Wired – HS 498

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	50-584	27.5x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1170	67	118 kg	11159057.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	930	67	100 kg	11159077.01
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	Tube	E-50	32B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	990	67	112 kg	11159053.01
28"	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1150	67	121 kg	11159058.01
28"	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1210	67	128 kg	11159055.01
28"	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1395	67	136 kg	11159056.01

MARATHON PLUS

FLAT-LESS RIEPA. Schwalbe pārdotākais modelis. Papildus pirmklasīgai pretpārduršanas aizsardzībai tā piedāvā daudzas citas vērtības:

RITES PRETESTĪBA. Patentētais, 5mm biezais SmartGuard ieliktnis dod priekšrocības rites pretestībā salīdzinot ar citiem materiāliem. Ar jaunāko versiju, mēs veidojam šo starpību vēl lielāku.

OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE. Arī SmartGuard mēs tagad varam izmantot daļu no pārstrādātās gumijas un veciem lateksa izstrādājumiem.

„ANTI-AGING" SĀNMALA. Tagad kalpos daudz ilgāk pirms tur parādīsies plaisas kas rodas no nepietiekama spiediena riepās..

E-BIKE READY. Pateicoties savām lieliskajām īpašībām Marathon Plus ir ideālā izvēle E-Velosipēdiem (E-25). Galvenie izmēri ir apstiprināti un pārbaudīti E-Velosipēdiem līdz 50 km / h.

E-25

E-50

FLAT-LESS WITH MARATHON PLUS. Tikai Marathon Plus riepas padara jūsu velosipēdu par „Flat-Less". 5mm bieza aizsardzība padara jūsu riepu par praktiski necaurduramu.
www.schwalbe.com/unplattbar

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■□□□□	■■■■■■	■■■■■■

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**35-349**	16x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	480	67	65 kg	11100756
20"	**35-406**	20x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	560	67	70 kg	11100757
20"	**47-406**	20x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	725	67	80 kg	11100758
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	920	67	95 kg	11100759
26"	**35-559**	26x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	775	67	85 kg	11100760
26"	**40-559**	26x1.50	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	870	67	100 kg	11100761
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	67	109 kg	11100762
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	118 kg	11100763
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	850	67	90 kg	11100764
26"	**42-590**	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	95 kg	11100765
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	920	67	100 kg	11100881
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	595	67	75 kg	11100766.01
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	750	67	85 kg	11100767.01
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	810	67	90 kg	11100768
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	900	67	95 kg	11100769
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	960	67	100 kg	11100770
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1100	67	115 kg	11100771
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	1010	67	110 kg	11100772

MARATHON PLUS TOUR

MAZĀK SADURTU RIEPU. Ar mērķtiecīgu protektoru ceļošanai. Lietošana ikdienā vai velosipēdu ekspedīcijās? Šī daudzpusējā riepa vienmēr paveic savu darbu. Tās robustā konstrukcija iztur gandrīz jebkurus apstākļus. Riepas aizsargā SmartGuard sistēma, kas ir visefektīvākā aizsardzības josla pret caurduršanu, kas pieejama velosipēdu riepām.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS MTB

MTB RIEPAS AR VISLABĀKO AIZSARDZĪBU PRET CAURDURŠANU. Tagad ar ECE-R75 sertifikātu. Uz centrālās daļas tas ripos viegli pa cietām takām, bet spēcīgas ārējās cilpas piešķir tai lielisku bezceļu saķeri. SmartGuard nodrošina izcilu caurduršanas aizsardzību.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

(!) Nav iespējams garantēt, ka riepu nesadursiet nekad. Tomēr Marathon Plus ir labākā aizsardzība riepai pret tādiem riepu bojātājiem, kā stikls, asi akmeņi vai metāla lauskas. Izmantojiet spiediena mērītāju, lai pielāgotu spiedienu riepās. Pateicoties Marathon Plus riepu īpašajai konstrukcijai ierastā mērīšana ar rokām nav iespējama.

MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 404

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	115 kg	11131404
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	130 kg	11132404
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	67	105 kg	11149404
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	120 kg	11150405
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1050	67	125 kg	11101057

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

26"	**54-559**	26x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	67	121 kg	11101005
26"	**57-559**	26x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1260	67	125 kg	11101212
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1200	67	125 kg	11101024
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	**54-622**	29x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1275	67	125 kg	11101025
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334

MARATHON

ORIĢINĀLS: Kvalitatīvas riepas tūrisma braucieniem. GreenGuard. Ļoti elastīga, Indijas gumijas kārta 3 mm biezumā. Tomēr, Green neapzīmē tikai krāsu (zaļš), bet arī filozofiju: viena trešdaļa no GreenGuard riepām ir veidota no otrreiz pārstrādāta lateksa produktiem. "Anti-Aging". Marathon riepu sānu daļu konstrukcija var izturēt parastu plaisāšanu, kas rodas pie pārmērīgas slodzes dēļ nepietiekama spiediena.
E-BIKE READY. Jūs varat izvēlēties jebkuru Maraton jūsu e-Velosipēdam (E-25). Galvenie izmēri ir apstiprināti un pārbaudīti E-Velosipēdiem līdz 50 km / h (E-50).

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

MARATHON Performance Line, Wired – HS 420

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**47-305**	16x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	500	67	70 kg	11100146
16"	**35-349**	16x1.35	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	420	67	65 kg	11100147
18"	**44-355**	18x1.65	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	70 kg	11100719
20"	**40-406**	20x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	530	67	80 kg	11100148
20"	**47-406**	20x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	640	67	80 kg	11100137
24"	**47-507**	24x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	67	95 kg	11100149
26"	**32-559**	26x1.25	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	580	67	80 kg	11100144
26"	**40-559**	26x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	730	67	100 kg	11100145
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	875	67	109 kg	11100138
26"	**50-559**	26x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	118 kg	11100143
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	700	67	90 kg	11100150
27"	**32-630**	27x1 1/4	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	660	67	90 kg	11100151
27.5"	**44-584**	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	105 kg	11100680
28"	**23-622**	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-9.0	85-130	430	67	70 kg	11100495.01
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	520	67	75 kg	11100142.01
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	560	67	85 kg	11100139.01
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	640	67	90 kg	11100141
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	730	67	95 kg	11100007
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	810	67	100 kg	11100005
28"	**44-622**	28x1.65	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	870	67	109 kg	11159242
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11100140
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1080	67	121 kg	11100613
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	830	67	110 kg	11100152

MARATHON MONDIAL

Tūristu riepas, paredzētas braukšanai pa ceļiem, trasēs, takās visos kontinentos. Protektors līdzinās tā leģendārajam priekštecim Marathon XR. Konstrukcija un sastāvs ir izveidots pēc jaunākās Schwalbe Evo tehnoloģijas. Addix komponents nodrošina labāku uzturēšanu.Double Defense tehnoloģija sniedz vieglumu un tai pat laikā saglabā ļoti robustu konstrukciju. Zeme ir apaļa. Apbrauciet to.

(!) Garām ekspedīcijām vienmēr izvēlieties Evo versiju (Double Defense).

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, V-GUARD					
RACEGUARD					

MARATHON RACER

VIEGLĀKĀS MARATHON RIEPAS. RaceGuard labai pretsaduršanas aizsardzībai. Addix gumijas sastāvs labākajai vadāmībai. Ar LiteSkin sānu malām Racer saglabā mazu svaru. Ļoti sportiska Marathon riepa.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

MARATHON MONDIAL Evolution Line, Folding – HS 428

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**50-559**	26x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	130 kg	11600244.03
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	780	67	130 kg	11600785.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	570	67	105 kg	11600246.03
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	120 kg	11600243.03
28"	**50-622**	28x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	825	67	135 kg	11600379.03

MARATHON MONDIAL Performance Line, Wired – HS 428

26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	720	67	115 kg	11100307
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	67	100 kg	11100308
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	110 kg	11100309
28"	**47-622**	28x1.75	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.5	45-80	750	67	115 kg	11101344

MARATHON RACER Performance Line, Wired – HS 429

18"	**40-355**	18x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	295	67	70 kg	11100295
20"	**40-406**	20x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	355	67	75 kg	11100294
26"	**40-559**	26x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	395	67	85 kg	11100291
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	465	67	95 kg	11100290
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	495	67	105 kg	11100289

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
MICROSKIN | TLE					
V-GUARD					

MARATHON ALMOTION

VISMODERNĀKĀS RIEPAS. Neticami daudzfunkcionāls protektors ar jaunākajām riepu tehnoloģijām, kas nodrošina maksimālu braukšanas kvalitāti un paaugstinātu aizsardzību pret caurduršanu. Marathon Almotion ir droša, veikla un daudzpusīga. Jaunais, augstas veiktspējas ADDIX maisījums nodrošina riepai labāku saķeri un zemāku rites pretestību. Ideāli piemērots ekskursijām ar velosipēdu vai e-velosipēdu (E-25).

Pieejamas kā kameru riepas ar izcilu V-Guard aizsardzību pret caurduršanu vai kā modernākās bezkameru riepas.
Ikviens, kurš vēlas no visas sirds izmantot mūsdienu riepu tehnoloģijas potenciālu, brauc bez kamerām. Bezkameru riepas garantē zemāko rites pretestību, saglabājot ļoti augstu izturību pret caurduršanu.

E-25

TUBELESS EASY

aktiv Rad fahren EMPFEHLUNG 7-8/2020

Recommendation
07-08/2019



MARATHON ALMOTION Evolution Line, Folding – HS 603

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	G	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	690	67	120 kg	11654055
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	625	67	110 kg	11654230
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11654056
28"	**50-622**	28x2.00	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	835	67	125 kg	11654059
28"	**50-622**	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	660	67	125 kg	11654057
28"	**55-622**	28x2.15	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	895	67	130 kg	11654060
28"	**55-622**	28x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	730	67	130 kg	11654058

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6+** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DEFENSE					

SCHWALBE PICK-UP Performance Line, Wired – HS 609

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	20"	**55-406**	20x2.15	Super Defense	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	790	2x67	115 kg	11159258
	20"	**60-406**	20x2.35	Super Defense	Tube	E-50	36B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	910	2x67	125 kg	11159259
NEW	**24"**	**55-507**	24x2.15	Super Defense	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1040	2x67	136 kg	11159340
NEW	**24"**	**60-507**	24x2.35	Super Defense	Tube	E-50	41B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	2x67	145 kg	11159341
	26"	**55-559**	26x2.15	Super Defense	Tube	E-50	43B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1090	2x67	155 kg	11159144
	26"	**60-559**	26x2.35	Super Defense	Tube	E-50	44B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1250	2x67	160 kg	11159260
	27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Super Defense	Tube	E-50	45B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1290	2x67	165 kg	11159261
	27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Defense	Tube	E-50	46B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1390	2x67	170 kg	11159262

SCHWALBE PICK-UP. **THE E-CARGO TIRE.**

SCHWALBE PIRMĀ ĪSTĀ KRAVAS RIEPA. Īpaši stabilā dubultā karkasa dēļ Schwalbe Pick-Up kļūst par īstu kravvedēju un tajā pašā laikā piedāvā izcilu aizsardzību pret caurduršanu. Turklāt ADDIX E-Compound nodrošina īpaši labu braukšanas veiktspēju un saķeri, pat 20 ' versijā. Ar ECE-R75 sertifikātu Schwalbe Pick-Up ir optimāla izvēle visiem e-kravas velosipēdiem.

SUPER DEFENSE: Īpaši spēcīgs dubultais karkass riepai nodrošina izcilu drošību pie lielām slodzēm. Vairāki karkasa slāņi nodrošina riepai papildus aizsardzību pret saduršanu.

E-50

MADE WITH FAIR RUBBER • MAKE THE WORLD A BETTER PLACE •

FAIR RUBBER

IETEIKUMS: Lai sasniegtu vislabāko iespējamo veiktspēju dažādās slodzēs, mēs iesakām attiecīgi pielāgot gaisa spiedienu riepās.

RECOMMENDED AIRPRESSURE

TIRE SIZE	55-406 | 55-507	60-406 | 60-507	65-584
	55-559	60-559 | 60-584	
	bar	bar	bar
	2,5	2	2
	3,5	3	3
	4,5	4,5	4

RIDER = 85 KG CHILD = 25 KG LUGGAGE = 20 KG

ENERGIZER PLUS

ĪPAŠI IZSTRĀDĀTA E-BIKES. Jaunajam Energizer Plus ir ultramoderns, dinamisks profils ar gludu centrālo daļu un stipriem sāniem. Tas viegli ripos uz ceļa, un tam ir laba saķere pat uz mīkstākiem segumiem. Jaunizveidotais Addix E-Compound ir īpaši optimizēts, lai nodrošinātu maksimālu izturību, zemu rites pretestību un izteiktu saķeri pat lielos ātrumos. Pārbaudītais 3mm GreenGuard garantē drošu dūrienu aizsardzību ikdienas izbraucienos. Protams, jaunais Energizer Plus ir sertificēts arī ECE-R75.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS TOUR

KAMĒR VIEN AKUMULATORS PILNS. Bez apstājas izbraucinens ar E-touring speciālistu Energizer Plus Tour. 3mm GreenGuard slānis nodrošina tādu pašu drošības līmeni kā Energizer Plus, bet ar izturīgāku protektoru. Ekipēts ar atjaunotu protektora dizainu kas gadiem ir veiskmīgi pierādījis sevi mūsu Marathon GT Tour riepās. Energizer ir ideālais biedrs E-izbraucieniem uz gludiem vai grantētiem ceļiem. Protams, tam ir augstas kvalitātes karkass (67 EPI karkass), speciālais ADDIX E-savienojums un ECE-R75 sertifikācija visu kategoriju E-velosipēdiem.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS Performance Line, Wired – HS 492

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	880	67	109 kg	11101366
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1010	67	115 kg	11101367
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	735	67	95 kg	11101368
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	100 kg	11101363
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	109 kg	11101370
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	67	121 kg	11101371
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1210	67	132 kg	11159059

ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 485

28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	755	67	95 kg	11159247
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	840	67	100 kg	11159248
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1020	67	115 kg	11159249
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1100	67	121 kg	11159250
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1250	67	132 kg	11159342

SUPER MOTO

PIESAISTĪS SKATIENUS JŪSU E-VELOSIPĒDAM! Ar savu dinamisko profilu šī uz dizainu orientētā riepa ļoti atgādina izskatu, kas jau sen ir pierādījis sevi motosportā. Aprīkots ar maisījumu ADDIX, Super Moto pārsteidz ar lielisku rites pretestību un optimālu saķeri pat pie lielākiem ātrumiem, tādējādi nodrošinot maksimālu braukšanas prieku.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO-X

PLATA, ĒRTA, DROŠA! Vienalga uz asfalta vai takas, spēcīgā Super Moto-X piedāvā labākās braukšanas īpašības un komfortu.
DoubleDefense sānu malas ļauj jums sasniegt savu galamērķi droši, pat vissmagākajos apstākļos. Ar platumu līdz 70mm, milzīgu izmēru un maksimālu kravnesību, Super Moto-X ir vislabākais ekipējums visu veidu kravas divriteņiem un E-riteņiem. Protams, marķēts ar ECE-R75 lietošanai uz ātrajiem elektrovelosipēdiem.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28"	**50-622**	28x2.00	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	67	121 kg	11159231
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

20"	**62-406**	20x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	880	67	115 kg	11101327.01
26"	**62-559**	26x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1095	67	140 kg	11101381.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

BIG BEN PLUS

LIELS IZMĒRS OPTIMĀLAI AMORTIZĀCIJAI. Robustais 3 mm GREENGUARD aizsardzības slānis un pastiprinātas sānsienas padara šo riepu par uzticamu biedru pilsētas vidē un citur. ECE-R75 apstiprināts. Perfekta izvēle kravas velosipēdiem un visa veida E-Velosipēdiem.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					

BIG BEN

BIG APPLE ROBUSTAIS BRĀLIS. Lielisks comforts pateicoties lielajam izmēram. Tam ir moderns profils, kas nodrošina maksimālu brauciena drošību pilsētas satiksmē.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG BEN PLUS Performance Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	**55-406**	20x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	95 kg	11101122
24"	**55-507**	24x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	835	67	118 kg	11101340
26"	**55-559**	26x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	935	67	128 kg	11101123
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	860	67	128 kg	11101124
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	985	67	136 kg	11159244
28"	**50-622**	28x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	920	67	132 kg	11101125
28"	**55-622**	28x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1050	67	140 kg	11159078

BIG BEN Performance Line, Wired – HS 439

20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	575	67	95 kg	11100554
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	760	67	128 kg	11100557
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	745	67	130 kg	11100952
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	590	67	100 kg	11100564
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	795	67	135 kg	11100567

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	835	50	115 kg	11100965
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11101224
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

BIG APPLE

KOMFORTA PIONIERIS. Trešajā paaudzē Big Apple apvieno augstākos komforta līmeņus, modernu dizainu un drošu sniegumu. Tā platie izmēri lieliski der velosipēdiem un E-velosipēdiem.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG APPLE Performance Line, Wired – HS 430

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**50-305**	16x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	370	67	70 kg	11100683
18"	**50-355**	18x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	470	67	75 kg	11100684
20"	**50-406**	20x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	495	67	85 kg	11100304
20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	530	67	95 kg	11100303
24"	**50-507**	24x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	620	67	100 kg	11100302
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	675	67	125 kg	11100298
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	710	67	130 kg	11100297
26"	**60-559**	26x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	780	67	140 kg	11100299
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	135 kg	11100305
28"	**55-622**	28x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	810	67	140 kg	11100306
28"	**60-622**	28x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	890	67	145 kg	11100417

BIG APPLE Active Line, Wired – HS 430

12"	**50-203**	12x2.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	285	50	55 kg	11100681.02
14"	**50-254**	14x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	340	50	60 kg	11100682
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	920	50	115 kg	11100426.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	930	50	115 kg	11100429.01

FAT FRANK

STILĪGS PILSĒTAS KREISERIS. Fat Frank izskatās valdzinoši labi uz jebkura divriteņa. Liels izmērs un izskatīgs protektora dizains. Tas izceļās ar stiīgajām krāsu variācijām – krēma, melns/kafijas, brūns ar baltām sānu malām un kafijas ar baltām sānu malām.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

KOJAK

BEZ KOMPROMISIEM. To mājas ir uz ceļa. Lai gan ātrās, sportiskās, bez protektora gludās riepas sver tikai 295 g (35 – 559), tās ir aprīkotas ar RaceGuard aizsardzības joslu un atstarojošu marķējumu.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	1.5-4.0	20-55	815	50	140 kg	11100181.01
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	765	50	135 kg	11100219.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

KOJAK Performance Line, Folding – HS 385

18"	**32-355**	18x1.25	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	190	67	65 kg	11600156.02
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	230	67	70 kg	11600046.02
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	295	67	90 kg	11600045.02
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	460	67	130 kg	11600083.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	100 kg	11600020.02

KOJAK Performance Line, Wired – HS 385

16"	**32-349**	16x1 1/4	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	230	67	65 kg	11100175.02
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	285	67	70 kg	11100063.02
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	395	67	90 kg	11100062.02
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	570	67	130 kg	11100159.02
27.5"	**35-584**	27.5x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	410	67	95 kg	11100887.02

EXTENDED GREEN COMPOUND LINE

AVAILABLE NOW FOR ALL ACTIVE PLUS TIRES

PROTEKTORA GUMIJA AR POLIMĒRIEM, KAS IZGATAVOTI NO ATJAUNOJAMIEM UN PĀRSTRĀDĀTIEM IZEJMATERIĀLIEM.

GREEN COMPOUND.
Īpašā tehnoloģija no Schwalbe. Pirmo reizi ir iespējams ražot velosipēda riepas protektora gumiju ar polimēriem kas atbilst standarta kvalitātei (saķere / izturība), no atjaunojamām un pārstrādātām izejvielām.

KĀPĒC IZMANTOT PĀRSTRĀDĀTĀS IZEJVIELAS?
Gumijas materiālu otrreizēja pārstrāde un atjaunojamo izejvielu plašāka izmantošana ietaupa lielu enerģijas daudzumu un samazina resursus, ko izmanto riepu ražošanā.

KĀPĒC SCHWALBE NEIZMANTO "GREEN COMPOUND" VISĀM RIEPĀM?
Mēs strādājam, lai turpmāk izmantotu vairāk pārstrādātu un atjaunojamu izejvielu mūsu savienojumiem. Bet no šiem jaunajiem materiāliem vēl joprojām nav iespējams veidot visaugstākās kvalitātes savienojumus. Tomēr "Green Compound" pilnībā atbilst prasībām, kādas ir mūsu standarta Active Line riepai, piemēram, pārbaudītajām un popularajām Road Cruiser.

VAIRĀK OTRREIZĒJĀS PĀRSTRĀDES: Velosipēdu kameru ražošanā mēs izmantojam pārstrādātus materiālus.
Vairāk informācijas 99. lpp

DELTA CRUISER PLUS

VAIRĀK, KĀ IEEJAS LĪMEŅA RIEPA. Pieejamas cenas pilsētas un tūringa riepa ar nevainojamu caurdūrienu aizsardzību. Schwalbe Level 5 aizsardzība pateicoties muskuļainajai 3mm PunctureGuard aizsardzībai. Klasiskais protektora dizains ir daudzpusīgs un piedāvā ērtu ripošanu. Ar augstas kvalitātes 50 EPI karkasu. Rekomendētas elektrovelosipēdiem ar ātrumu līdz 25km/h.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS

LAND CRUISER. Kā vienmēr, tā ir gatava jebkuram reljefam. Ripo ļoti viegli uz ceļiem un viegli tiks cauri jebkuram meža vai lauku ceļam. Izcili aizsargāta ar 3mm biezo Puncture Guard (Schwalbe Protection Level 5). "Plus" versijā tiek rekomendētas elektrovelosipēdiem ar ātrumu līdz 25km/h.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
NEW	**20"**	**47-406**	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	670	50	75 kg	11101072.01	
	24"	**37-540**	24x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	615	50	75 kg	11159009	*
NEW	**26"**	**47-559**	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	895	50	100 kg	11101073.01	
NEW	**26"**	**50-559**	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	50	110 kg	11101074.01	
NEW	**26"**	**37-590**	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159010.01	
	26"	**37-590**	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005	
NEW	**28"**	**28-622**	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	590	50	75 kg	11101075.01	
NEW	**28"**	**32-622**	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	670	50	80 kg	11101076.01	
NEW	**28"**	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11101077.01	
	28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006	
	28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007	
NEW	**28"**	**40-622**	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101078.01	
NEW	**28"**	**47-622**	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	50	110 kg	11101079.01	
NEW	**28"**	**50-622**	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1115	50	115 kg	11159240.01	
NEW	**28"**	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11101080.01	
	28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008	

*HS 392

ROAD CRUISER PLUS

ILGTSPĒJĪGS PRODUKTS KAS ILGSTPĒJĪGI NODROŠINĀTS. Vēl lielākai aizsardzībai un ilgākam mūžam, Road Cruiser ar "Green Compound" Plus versijā ir aizsargāts ar neticami efektīgo 3mm biezu PunctureGuard.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

SPICER PLUS

AIZRAUJOŠS UN DINAMISKS! Active Line riepa ar piesaistošu dinamisku protektoru un K-Guard pretsadurošanas aizsardzību. Stilīgas riepas katram Fitness un pilsētas velosipēdam.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 450

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	850	50	90 kg	11101032.01
NEW	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	910	50	100 kg	11101035.01
NEW	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	950	50	110 kg	11101038.01
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	980	50	115 kg	11101039.01
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11101042.01
NEW	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101045.01
NEW	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	970	50	110 kg	11101047.01
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	50	115 kg	11159235.01
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238.01

ROAD CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 484

20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	600	50	75 kg	11159080
24"	47-507	24x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	750	50	85 kg	11159081
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	825	50	100 kg	11159082
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	715	50	90 kg	11159083
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	50	100 kg	11159084
28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	925	50	110 kg	11159085
NEW 28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1040	50	115 kg	11159232
NEW 28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1135	50	120 kg	11159233

SPICER PLUS Active Line, Wired – HS 442

NEW 26"	40-559	26x1.50	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11159234.01
NEW 28"	35-622	28x1.35, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	750	50	90 kg	11159236.01
NEW 28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	840	50	100 kg	11159237.01

ROAD CRUISER

PILSĒTAS, INDIVIDUĀLA UN DINAMISKA. Road Cruiser ir iespaidīga, pateicoties tās pievilcīgajam protektora dizainam, daudzveidīgam krāsu un izmēru diapazonam no 12 „līdz 28". Road Cruiser īpašā iezīme ir protektorā, un to sauc par „Green Compound". Gumija ar polimēriem no atjaunojamiem un otrreizēji pārstrādātiem izejmateriāliem, kas ir tik laba, ka mēs to pirmo reizi varam izmantot parastā velosipēda riepā.

GREEN COMPOUND

"Green Compound" ir pieejams tikai riepām ar melnu protektoru.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□□	■■■□□□	■■□□□□	■■■□□□	■■■□□□

ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW 12"	47-203	12 x 1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11159321
12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	320	50	55 kg	11101255.01
NEW 14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.0-6.0	55-85	300	50	45 kg	11159322
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101256
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101299
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101258
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101300
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
22"	47-457	22x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	610	50	80 kg	11120377.01 *
22"	44-484	22x1 1/2	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	585	50	80 kg	11131603.01 *
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101260
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101301
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101302
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101303
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	660	50	95 kg	11101304
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101271
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101305
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101306
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101307
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286

*HS 377

DELTA CRUISER

DELTA CRUISER ir pieejama arī primitīvajā versijā. Ar K-Guard aizsardzību nedaudz zemāka caurdūrienu aizsardzība, taču arī zemāks svars un labāka ripošana.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□	■■■□□	■■□□□	■■■□□	■■■□□

LAND CRUISER

LAND CRUISER ir pieejama arī primitīvajā versijā. Ar K-Guard aizsardzību nedaudz zemāka caurdūrienu aizsardzība, taču arī zemāks svars un labāka ripošana.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□	■■■□□	■■■■□	■■■□□	■■■□□

SILENTO

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJS. Protektora centrs un ārējās radzes nodrošina lieliskas rites īpašības un laba saķeri. Ar K-Guard pretsaduršanas aizsardzību.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□	■■■□□	■■■□□	■■■□□	■■■□□

DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101081
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	750	50	100 kg	11101033
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	850	50	110 kg	11101036
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11101040
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.5-6.0	50-85	750	50	100 kg	11101043
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	820	50	110 kg	11101046

SILENTO Active Line, Wired – HS 421

26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	625	50	100 kg	11100183.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	560	50	90 kg	11100038.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	620	50	100 kg	11100026.01
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	695	50	110 kg	11100241.01

MTB

MTB

EDDY CURRENT FRONT

E-MTB REVOLŪCIJA. Mūsu pirmais īstais E-MTB speciālists All Mountain un Enduro. Tas ļauj bez kompromisiem braukt pat kalnā, uzņem spēcīgu paātrinājumu, kā arī ļauj tehniski braukt pa takām. Tā sastāv no stabiliem blokiem, vairāk gumijas un ir platāka.

- Motokrosa iedvesmots protektora dizains ar masīvām, stabilām radzēm centrā un plecu zonā, lai nodrošinātu uzticamu braukšanu.
- Kodolīgas V-Grooves veida rievas centra un sānu blokos, lai nodrošinātu tiešu, precīzu stūrešanu.
- Īpaši pielāgots dizains priekšējo un aizmugurējo riteņu izmantošanai..

PRIEKŠĒJĀ:

- Uzticama saķere pagriezienos pārī ar bremzēšanas spēku.
- Lieliska stūres korekciju pārraide caur garajām saķeres malām pat tad, ja uz priekšējā riteņa ir mazāks svars kāpienu laikā. Rezultāts: saķeres zaudēšana ir kontrolējamāka.

SUPER TRAIL | SOFT | FRONT

ROLLING | GRIP | PROTECTION | DURABILITY

EDDY CURRENT FRONT Evolution Line, Folding – HS 496

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1200	67	115 kg	11654032.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1300	67	120 kg	11653983.01
29"	**62-622**	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1215	67	125 kg	11653984.01
29"	**65-622**	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1280	67	115 kg	11654023.01

EDDY CURRENT REAR

AIZMUGURĒJĀ:

- Maksimāla vilce un bremzēšanas spēks, izmantojot masīvus blokus, kas pārnes zemē pietiekamu jaudu pat visstāvākajos kāpumos.
- Lēns nodilums, pateicoties liela apjoma centrālajām tapām.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GRAVITY | SOFT | REAR				

EDDY CURRENT REAR Evolution Line, Folding – HS 497

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1430	67	115 kg	11654033.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1445	67	120 kg	11653985.01
29"	**65-622**	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1455	67	115 kg	11653986.01

MAGIC MARY

VISLABĀKĀ GRAVITY RIEPA. Neapšaubāmi iecienītākā starp Schwalbe Downhill un Enduro sportistiem. Lieliski aksturlielumi gandrīz visām trasēm un apstākļiem. Izsmalcinātais profils ir apvienots ar labākajiem savienojumiem un konstrukciju, paplašinot robežas pārsteidzošiem izmēriem.

- Spēcīgi plecu stiprinājumi un agresīva, atvērta protektora konstrukcija nodrošina maksimālu bremzēšanas spēku un saķeri pagriezienos pat ārkārtīgi dubļainā reljefā.
- Aprīkots ar speciāli Magic Mary izstrādātajām V-Groves grieznēm, katra radze var iekļūt zemē, lai iegūtu vēl lielāku saķeri.
- Leņķiskās tapas protektora vidū optimizē rites raksturlielumus.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

MAGIC MARY Evolution Line, Folding – HS 447

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	60-559	26x2.35	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1210	2x67	115 kg	11654179
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600513.03
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600536.03
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	970	67	115 kg	11600538.03
26"	65-559	26x2.60	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.2	20-46	1325	2x67	120 kg	11654182
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1320	2x67	115	11654180
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600511.03
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600537.03
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11600539.03
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11654278
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1135	67	115	11601010.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1280	67	115	11601051.02
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1393	2x67	120	11654183
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1205	67	120	11601012.01
29"	57-622	29x2.25	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.7-3.8	24-55	1080	67	110	11601026.01
29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1400	2x67	125	11654181
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11600615.03
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11654090.01
29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11600616.03
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11654279
29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1370	67	115	11654048.01
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1220	67	115	11601102.01

MAGIC MARY Performance Line, Wired – HS 447

26"	60-559	26x2.35	BikePark	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1400	20D2	115 kg	11100976.01
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1525	20D2	115 kg	11100977.02
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1600	20D2	125 kg	11159188

BIG BETTY

BIG BETTY IR ATPAKAĻ! Aprīkota ar visu, ko piedāvā mūsdienu riepu tehnoloģijas. Downhill un Enduro Allrounder sausiem un mitriem apstākļiem. Big Betty lieliski darbojas uz aizmugurējā riteņa, ja to apvieno ar mūsu mīlēto Magic Mary.

- Pastiprinātas bremzēšanas malas, lai panāktu maksimālu bremzēšanas spēku
- Īpaši stabili plecu bloki, kas nodrošina izcilu saķeri līkumos
- Atvērts un agresīvs protektors, kas nodrošina izcilu saķeri un pašattīrīšanos

E25

E50

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	20" 57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
NEW	24" 62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323
	26" 62-559	26x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1040	67	115	11654147
	27.5" 62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1180	67	115	11654148
	27.5" 62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1085	67	115	11654151
	27.5" 62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1300	2x67	115	11654164
	27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1295	67	115	11654156
	27.5" 65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1180	67	115	11654157
	27.5" 70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1295	67	120	11654160
	29" 62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1290	67	125	11654152
	29" 62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1125	67	125	11654155
	29" 62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1380	2x67	125	11654163
	29" 65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1370	67	115	11654158
	29" 65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1260	67	115	11654159

BIG BETTY Performance Line, Wired – HS 608

26"	62-559	26x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1350	20D2	115 kg	11159149
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1410	20D2	115 kg	11159151
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1500	20D2	125 kg	11159152

HANS DAMPF

HANS DAMPF IR VISS, LAI PALIELINĀTU ENDURO JAUTRĪBU. Apdullinošai vadāmībai un visaugstākajai aizsardzībai pret caurduršanu prasīgās trasēs - gan cēlumos, gan nogāzēs.

- Precīzi noregulēts radžu izvietojums kontrolētai un piedodošai braukšanai.
- Lielo un mazo plecu stiprinājumu kombinācija nodrošina braucējam optimālu saķeri dažādos apstākļos.
- Daļēji atvērti bloki nodrošina optimālas pašattīrīšanās īpašības ar zemu rites pretestību

E-25 | TUBELESS EASY | FREERIDE SCHWALBE Magic Mary / Hans Dampf 9,5 Points | bike 10/2019 TEST WINNER

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

DIRTY DAN

PURVA SPECIĀLISTS. Dziļiem dubļiem un mīkstam reljefam. Ideāli piemērots ekstrēmiem apstākļiem

- Agresīva atvērtā protektora konstrukcija ar lieliem blokiem, kas nodrošina lielisku bremzēšanas spēku dziļā un mīkstajā reljefā
- Lieliska bremzēšanas vilce un ārkārtīgi labas pašattīrīšanās īpašības, pateicoties lielajām spraugām starp blokiem
- Īpašai „Curveclaws" neticami labai saķerei

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				

HANS DAMPF Evolution Line, Folding – HS 491

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	920	67	115	11601125.01
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1035	67	115	11601126.01
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1085	67	115	11601101.01
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	980	67	115	11601104.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	115	11601106.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1140	67	115	11654025.01
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1145	67	120	11601107.01
29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1055	67	125	11601108.01
29"	60-622	29x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1165	67	125	11601109.01
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1110	67	115	11601110.01

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118
26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	840	67	115 kg	11601124
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	880	67	115 kg	11601105
29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	930	67	125 kg	11601119

DIRTY DAN Evolution Line, Folding – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1260	2x67	115 kg	11654177
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1115	67	115 kg	11600557.03
29"	60-622	29x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1345	2x67	125 kg	11654178

WICKED WILL

LAIPNI LŪDZAM KOMANDĀ! Mūsu jaunajai Wicked Will ir daudz seju. Neatkarīgi no tā, vai dodaties pa kalnu pārbrauktuvi vai ātru apli, Wicked Will ir īstā izvēle un apvieno vieglu riti un saķeri kā neviens cits.

- Ātri ripojoša vidusdaļa.
- Stabilas un satverošas sānu pumpas, kas nodrošina augstu atbalstu nobraukuma posmos un pagriezienos.

E-50

NEW!

AVAILABLE FROM SPRING 2022

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	125 kg	11654275
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	830	67	125 kg	11654268
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	845	67	125 kg	11654306
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

WICKED WILL Performance Line, Folding – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	29" 62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	760	67	120 kg	11654288
NEW	29" 62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	120 kg	11654284

NOBBY NIC

MTB RIEPA AR VISPLAŠĀKO PIELIETOJUMU. Vispusīga riepa, kas darbojas katrā situācijā neatkarīgi no laika apstākļiem un reljefa. Plašākais iespējamais izmantošanas diapazons: Tūrisma un All-Mountain, sarežģītām XC trasēm, kā arī tehniski sarežģītām Enduro takām.

- Moderns trailbike velosipēdu protektors ar stabiliem plecu blokiem vēl lielākai saķerei.
- Palielinātas spraugas starp blokiem labākai pašattīrīšanai
- Izcils bremzēšanas un vilces spēks uz priekšu, pateicoties īpašajam centrālo tapau stiprinājumam

E-50

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
DD, RACEGUARD				
PERFORMANCE				

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	755	67	110	11654105
NEW 26"	62-559	26x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	810	67	115	11654108.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	790	67	110	11654106
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	850	67	115	11654109.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654141.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654144.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115	11654206.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1020	67	115	11654114
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1120	67	120	11654116
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	850	67	120	11654107
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654142.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	125	11654143.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654145.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	115	11654314
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.	890	67	125	11654322
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125	11654372
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1080	67	115	11654115

NOBBY NIC Performance Line, Folding – HS 602

26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	795	67	110	11654127
NEW 26"	62-559	26x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	855	67	121	11654124.01
NEW 26"	62-559	26x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	865	67	115	11654130.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	675	67	110	11654117
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	830	67	110	11654128
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	740	67	115	11654119.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	121	11654125.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	115	11654131.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	850	67	115	11654121
27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	905	67	120	11654123
27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1070	67	120	11654192
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	730	67	120	11654118
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	875	67	120	11654129
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	800	67	125	11654120.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	121	11654126.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	960	67	125	11654132.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125	11654205.01
29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	890	67	115	11654122

NOBBY NIC Performance Line, Wired – HS 602

26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	735	67	110 kg	11159128
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	765	67	110 kg	11159129
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	815	67	120 kg	11159130

RACING RALPH

IDEĀLS BRAUCĒJS. Saskaroties ar mūsdienu XC trases ekstrēmajiem izaicinājumiem, mēs pilnībā pārskatījām Racing Ralph. Rezultāts ir ļoti ātrs un daudzpusīgs XC profils, kas īpaši izstrādāts aizmugurējam ritenim.

- Daudzas saķeres malas protektora centrā nodrošina super vilci un lielisku paātrinājumu.
- Atšķirīgi plecu stiprinājumi lieliskai saķerei uz sāniem.
- Labas rites īpašības un ārkārtīgi klusa.

E-25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RAY

PRIEKŠĒJO RITEŅU SPECIĀLISTS. Pilnīgi jauns, īpaši agresīvs XC profils pārī ar universālo Addix Speedgrip maisījumu padara Racing Ray par XC ieroci un ģeniālu papildinājumu Racing Ralph.

- Nobīdīti centrālie bloki ļauj precīzi vadīt un uzticami pagriezties.
- Stabili plecu bloki, kas nodrošina augstu bremzēšanas spēku.
- Ļoti kluss rites raksturlielums ar lielisku rites pretestību.

E-25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601127.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601115.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	675	67	110 kg	11601128.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	120 kg	11601099.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654049.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654029.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654053.01

RACING RALPH Performance Line, Folding – HS 490

26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	110 kg	11654069
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601116
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601114

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601129.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601113.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	640	67	110 kg	11601130.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	675	67	120 kg	11601100.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654050.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654028.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654052.01

RACING RAY Performance Line, Folding – HS 489

27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601112
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601111

ROCKET RON

LIFT OFF! XC raķete apvieno ātrumu un pagrieziena kontroli augstākajā iespējamā līmenī. Lieliska, universāla sacīkšu trasēm

- Pārdomāti izstrādāts protektors, kas līdzsvarots ar zemu rites pretestību, vienlaikus ar labu saķeri.
- Pietiekamas spraugas pārsteidzošām pašattīrīšanās īpašībām.
- Stabili plecu bloki

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

THUNDER BURT

IZCILS ĀTRĀM UN SAUSĀM XC TRASĒM. Mazais svars un īpaši zemā rites pretestība padara to par Schwalbe ātrāko MTB riepu!

- Vairākas mazas, plakanas tapas, lai ātri un klusi ripotu.
- Neskaitāmas saķeres malas cietai zemei.
- Ar grieztiem plecu stiprinājumiem ir laba saķere un vadība līkumos.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				

ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	435	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	590	67	90 kg	11654015.01
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	585	67	110 kg	11600621.03
26"	60-559	26x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	115 kg	11654014.01
27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	570	67	100 kg	11600554.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11600555.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11601017.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	785	67	115 kg	11600891.02
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	835	67	120 kg	11600826.02
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	600	67	110 kg	11600553.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	595	67	110 kg	11600384.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	120 kg	11601018.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	630	67	120 kg	11600385.03

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02
26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	480	67	100 kg	11600387.02
26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	645	67	110 kg	11601042
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	110 kg	11601043
29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	535	67	110 kg	11600389.02
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	715	67	120 kg	11601044

THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	520	67	100 kg	11600623.03
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600562.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	120 kg	11600657.02
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	745	67	120 kg	11654235
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	730	67	120 kg	11654234

SMART SAM

VIENS VISAM. Iespaidīgs, daudzgadīgs favorīts ar izcilām vispusīgām īpašībām. MTB braucējiem, kuri bieži pārslēdzas no ceļa uz bezceļa reljefu.

- Modernais, savdabīgais bezceļa protektora dizains izceļas blīvo centra cilpu dēļ, kas nodrošina ērtu ripošanu ar zemu vibrāciju un labu izturību.
- Malējie ārējie bloki vienlaikus nodrošina drošību un optimālu saķeri ar ceļa segumu.

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
PERFORMANCE					
RACEGUARD					
DD, RACEGUARD					

*Ratings comparable to Touring-/SUV segments.

SMART SAM Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	100	11600916.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	110	11600917.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	900	67	120	11601080

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

20"	**60-406**	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90	11101336
24"	**54-507**	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100	11101229.01
24"	**60-507**	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90	11101337
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	645	67	100	11101178.01
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	100	11101179.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101181.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	White Stripes	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101182.01
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	665	67	100	11101146.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	740	67	110	11101147.01
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115	11159103
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115	11101154.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101134.02
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101137.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101135.02
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101138.01
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101150.02
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101151.01
28"	**47-622**	28x1.75	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	650	67	110	11101136.02
29"	**54-622**	29x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	730	67	110	11101139.01
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	810	67	120	11101142.01
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125	11159102
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115	11159037

SMART SAM PLUS

Augstākās klases universāls ar īpaši drošu Double Defense aizsardzību pret caurduršanu, pateicoties 3 mm GreenGuard slānim un SnakeSkin sānmalai. ECE-R75 apstiprināts lieliskai izklaidei uz jūsu E-MTB.

E-25

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					

*Ratings comparable to Touring-/SUV segments.

SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM PLUS Performance Line, Wired – HS 476

26"	**54-559**	26x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	895	67	100 kg	11101177.01
26"	**57-559**	26x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	980	67	121 kg	11101180.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	835	67	110 kg	11101183.02
28"	**47-622**	28x1.75	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	905	67	121 kg	11159076.01
29"	**54-622**	29x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	965	67	121 kg	11101143.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01

HURRICANE

VISPUSĪGA RIEPA VIEGLAM BEZCEĻAM. Jaunajai Hurricane ir moderns, dinamisks protektora dizains. Tā ir lieliska All Terrain riepa, kas paredzēta velosipēdistiem, kuriem patīk būt ātriem uz ceļa un kuri nevēlas būt ierobežoti uz viegla bezceļa .

- Plakans centrs ar zemu rites pretestību un klusu ripošanu uz asfalta.
- Optimāli mikro zobi uz pleciem nodrošina katra pagrieziena drošu izņemšanu.
- Stabili plecu stiprinājumi, lai nodrošinātu maksimālu saķeri ar meža ceļiem un grants.

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					
PERFORMANCE					

*Ratings comparable to Touring-/SUV segments.

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	67	105 kg	11159052
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	830	67	105 kg	11159183
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	610	67	105 kg	11159182
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	690	67	110 kg	11159051
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
28"	**42-622**	28x1.60	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	585	67	105 kg	11159066
28"	**42-622**	28x1.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	105 kg	11159054
29"	**50-622**	29x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	885	67	105 kg	11159184
29"	**50-622**	29x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	650	67	105 kg	11159185
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	740	67	105 kg	11159048

BILLY BONKERS

SAKIET SVEIKI BILLY BONKERS! SCHWALBE JAUNĀ RIEPA PUMP TRACK, DIRT JUMP UN SLOPESTYLE BRAUKŠANAI.
Šī vieglā riepa (490 g Performance Line) ne tikai ripo īpaši viegli, bet arī nodrošina jautru un patīkamu braukšanu. Ja tiek sajaukti triki un lecieni, Billy Bonkers paliek labsirdīgs, piedodot pat rupjas kļūdas.

- Maksimāli mikro zobi saķerei ar putekļainu un smilšainu zemi.
- Cieši novietoti bloki malās.
- Nelielas rampas palielina riepas ātrumu. Rezultāts: vairāk laika gaisā!

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE				
K-GUARD				

BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
18"	**50-355**	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100	11654198
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.5	30-80	490	67	100	11654030

BILLY BONKERS Performance Line, Wired – HS 600

NEW	**16"**	**50-305**	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335

BLACK JACK

UNIVERSĀLS PROTEKTORS ar lielisku bezceļa izskatu, labu saķeri un vieglu ripošanu. Ideāli piemērots bērniem un jauniem riteņbraucējiem. Īpašais Black'n'Roll savienojums izmēros 12 „, 16" un 18 „neatstās neciešamus riepu nospiedumus uz grīdas.

- Nepārtraukta centra riba klusai ripošanai pa asfaltu un bruģi.
- Atvērta plecu zona, lai nodrošinātu lielisku saķeri ar bezceļa segumu.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

CX COMP

IESĀKUMA LĪMEŅA ALL-TERRAIN RIEPA izmantošanai uz ceļa, grants un vieglam bezceļam.

- Pievilcīgs semi-slick protektors, kas nodrošina vieglu ripošanu un labu saķeri līkumos.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

JUMBO JIM

FAT BIKE RIEPA. Īpaši viegla. Ar lielu tilpumu var braukt ar īpaši zemu gaisa spiedienu. Ideāla uz mīkstas zemes un nelīdzena reljefa. Pieejama 100, 110 vai 120 milimetru platumos.

- Atvērts protektors ar vidēju radzes augstumu, lai nodrošinātu lielisku rites pretestību un mazu svaru.

E-25 TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
12"	**47-203**	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	**47-305**	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	**47-355**	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	**47-406**	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	**47-507**	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	**54-507**	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02
26"	**47-559**	26x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	605	50	85 kg	11131407.02
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	640	50	90 kg	11132397.02
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	740	50	100 kg	11132417.02
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	820	50	110 kg	11133427.02

CX COMP Active Line, Wired – HS 369

20"	**47-406**	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	425	50	65	11100125.02
24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	525	50	70	11100126.01
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139979.01
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139369.02
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.5	45-80	430	50	55	11148969.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149979.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149369.02
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150368.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150369.02

JUMBO JIM Evolution Line, Folding – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1090	127	120 kg	11600715.02
26"	**110-559**	26x4.40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1230	127	120 kg	11600815.02
26"	**120-559**	26x4.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1290	127	120 kg	11600717.02

JUMBO JIM Performance Line, Folding – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1050	67	120 kg	11601021

RAPID ROB

LABĀKĀ IZVĒLE IESĀCĒJIEM. Augstākās klases XC riepa ar izcilu protektora dizainu un K-Guard aizsardzību pret caurduršanu. Vislabāk piemērota aizmugurējam ritenim kombinācijā ar (piemēram) Tough Tom. Versija ar baltām svītrām uz protektora ar visiem riteņu izmēriem no 26 „līdz 29".

- Īpašais XC protektors nodrošina mazu rites pretestību, saglabājot mazu svaru.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

TOUGH TOM

LABĀKĀ IZVĒLE IESĀCĒJIEM. Sevi pierādījis XC un All Mountain protektora dizains. Īpaši laba uz nelīdzenākām takām. Lieliski piemērots priekšējam ritenim kombinācijā ar (piemēram) Rapid Rob. Pieejams riteņu izmēros 26 „, 27,5" un 29 „, kā arī īpaši platajā 60 mm versijā (27,5" x 2,35 „).

- Plecu stiprinājumi labai sānu saķerei.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

SPACE

GRAVITY RIEPA par pieņemamu cenu. Pārsteidzošais downhill protektora dizains piešķir tai lielisku izskatu.

- Agresīvs protektors labam bremzēšanas spēkam usaķerei.
- Plašas spraugas, lai uzlabotu pašattīrīšanos.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

RAPID ROB Active Line, Wired – HS 425

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11101391
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101392
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101393
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	680	50	100 kg	11101394
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101395
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101396
29"	**54-622**	29x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	725	50	110 kg	11101397
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101398
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101399

TOUGH TOM Active Line, Wired – HS 463

26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11159159
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	700	50	110 kg	11159160
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	745	50	115 kg	11159167
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	730	50	110 kg	11159161
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	780	50	115 kg	11159166
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	835	50	115 kg	11159169
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.2-2.6	17-38	875	50	120 kg	11159170
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	780	50	120 kg	11159163
29"	**60-622**	29x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	830	50	125 kg	11159168
29"	**65-622**	29x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	890	50	115 kg	11159171

SPACE Active Line, Wired – HS 326

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	1060	50	115 kg	11133328.02

SUV

SUV BEST USE

SUV VELOSIPĒDI ŠOBRĪD IR MODE!

SUV ir aktīva brīvā laika pavadoņi, kuriem nav grūti apgrozīties nedz pilsētā, nedz bezceļos. Apveinotas ar MTB rāmi, tās piedāvā E-Touring drošību un komfortu. Tas tās padara piemērotas visam – no ikdienas braucieniem uz darbu līdz brīvā laika braucieniem bezceļos.

SUV riepas raksturo laba, zemu vibrāciju ripošana un vienādi laba saķere uz neasfaltētiem ceļiem.

Visas Schwalbe SUV riepas der 25 vai 50 E- velosipēdiem

	TIRE / USE	URBAN-SUV	ALL-ROAD-SUV	OFF-ROAD-SUV
	SMART SAM			
	MARATHON PLUS MTB			
	JOHNNY WATTS			
NEW	AL GROUNDER			
	HURRICANE			
	G-ONE ALLROUND			
	SUPER MOTO-X			
	SUPER MOTO			

JOHNNY WATTS

IDEĀLA IZVĒLE SUV VELOSIPĒDIEM. Kā neviens cits, Johnny Watts apvieno vienmērīgu riti uz cietas zemes ar ilgmūžību un aizsardzību pret caurduršanu. Bezceļos ceļot pārliecību, bet uz ietves ripo klusi.

- Universāls protektors, kas paredzēts plaša spektra lietošanai no asfalta līdz bezceļiem.
- Bloki ar lielām saskares vietām, kas nodrošina lielisku ripošanu, nelielu vibrāciju un augstu izturību.
- Vienmērīga un piedodoša izturēšanās pret līkumiem uz cietas pamatnes.

E-25

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

JOHNNY WATTS Performance Line, Folding – HS 604

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095

SMART SAM

VIENS VISAM. Iespaidīgs, daudzgadīgs favorīts ar izcilām vispusīgām īpašībām. Plašāka informācija 52. Lpp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

MARATHON PLUS MTB

MTB RIEPAS AR VISLABĀKO AIZSARDZĪBU PRET CAURDURŠANU. Plašāka informācija 23. Lpp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

HURRICANE

VISPUSĪGA RIEPA VIEGLAM BEZCEĻAM. Plašāka informācija 54. Lpp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115 kg	11159103
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115 kg	11101154.01
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125 kg	11159102
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115 kg	11159037

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072

AL GROUNDER

JAUNĀ KROSOVERA RIEPA PRIEKŠ E-SUV UN TŪRISTU VELOSIPĒDIEM
piedāvā patiesas vispusīgas iespējas lietošanai uz ceļiem un vieglām trasēm. Ar savu unikālo protektora dizainu tā klusi un ātri pārvietojas pa asfaltu, vienlaikus nodrošinot pietiekamu stabilitāti uz negludas virsmas. Aprīkots ar DOUBLE DEFENSE konstrukciju un Addix Compound, Al Grounder sasniedz labu caurduršanas izturību un optimālu līdzsvaru starp zemu rites pretestību un pietiekamu saķeri.

NEW!

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

AL GROUNDER Performance Line, Wired – HS 611

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	**27.5"** **60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1020	67	136	11159272
NEW	**27.5"** **65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1150	67	140	11159274
NEW	**29"** **60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1090	67	140	11159273

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

VISPUSĪGA GRANTS CEĻU RIEPA. Plašāka informācija 70. Lpp.

TUBELESS EASY

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO-X

PLATA, ĒRTA, DROŠA! Plašāka informācija 31. Lpp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO

PIESAISTĪS SKATIENUS JŪSU E-VELOSIPĒDAM! Plašāka informācija 31. Lpp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01 *

*Evolution

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148

GRAVEL

CROSS

GRAVEL | CROSS

SCHWALBE G-ONE R

SACENSĪBU GRAVEL RIEPA. Schwalbe G-One R ir paredzēta lietošanai vieglā reljefā, grants ceļos un asfaltā. Pateicoties Super Race karkasam, tā apvieno elastību, ātrumu un kontroli visaugstākajā līmenī.

- Jaunais Boomerang profils labākai saķerei pret kalnu un ideālai ritei.
- Super Race karkass (Souplesse konstrukcija) īpaši vienmērīgai braukšanai ar zemu rites pretestību un augstu trieciena aizsardzības līmeni.
- Sānu cilpas kopā ar Super Race karkasu nodrošina vislabāko saķeri pagriezienos.

NEW!

TUBELESS EASY

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER RACE					

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding - HS610

	ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	28"	40-622	28x1.50	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28"	45-622	28x1.70	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

GRANTS BEZ IEROBEŽOJUMIEM. Izveidots izmantošanai bezceļos. G-One Ultrabite sniegumu bezceļa apstākļos ievērojami uzlabo stabilā konstrukcija un nozares vadošā tehnoloģija Tubeless Easy. G-One Ultrabite platumā no 40 līdz 50 mm ir lieliski piemērota izmantošanai pa grants ceļiem, meža trasēm un takām, pat sarežģītos apstākļos.

- Agresīvs protektora dizains pārsteidz ar kompaktajām "lentu pogām" protektora vidū un nodrošina pilnīgu saķeri un nepārspējamu vilkmi.
- Spēcīgi ārējie bloki vienmēr nodrošina braucējam drošību pagriezienos.

"Ultrabite" piedāvā izcilu sniegumu kā priekšējā riepa apvienojumā ar G-One Bite vai G-One Allround uz aizmugurējā riteņa.
Pateicoties TLE bezkameru tehnoloģijai, visas G-One Ultrabite versijas var izmantot bez kamerām.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Folding – HS 601

ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	625	67	100 kg	11654172
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	530	67	100 kg	11654035.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	610	67	100 kg	11654171
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654036.02

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE G-ONE BITE

CEĻA VAI BEZCEĻA APSTĀKĻOS - BRĪVĪBA BRAUKT AR GRAVEL VELOSIPĒDIEM. Šī G-One jūtas diezgan labi uz ceļa, bet tās patiesais stiprums parādās bezceļa apstākļos. G-One Bite ir paredzēta braukšanai bezceļa apstākļos.

- Atvērts protektora dizains un spēcīgi ārējie bloki nodrošina stabilitāti pagriezienos un nodrošina šim G-One perfektu "sakodienu".

Pateicoties TLE tehnoloģijai, visas G-One Bite versijas var izmantot bez kamerām.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	535	67	100 kg	11654173
27.5"	**54-584**	27.5x2.10, 650Bx54	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	615	67	110 kg	11601057.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11601003.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654134
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	565	67	100 kg	11601098.01

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

VISPUSĪGA GRANTS CEĻU RIEPA. Pārliecina ar unikālu daudzpusību un balancētu braukšanas raksturu uz asfalta, zemes ceļiem un pat bezceļiem. Pēc darba vai piedzīvojumos, "Allrounder" riepām teju nav limitu.

- Daudzpusīgais protektors rit viegli ar zemām vibrācijām, drošu saķeri uz grants ceļiem, vēl gludāk uz sausām takām.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					
DD, RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650Bx40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	450	67	100 kg	11600792.02
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	650	67	110 kg	11600954.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600764.02
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11600766.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654170
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

27.5"	**35-584**	27.5x1.35, 650Bx35	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	395	67	75 kg	11600927.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600774.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11600775.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01

SCHWALBE G-ONE SPEED

ĪPAŠĀ. Vairāk par visu G-One Speed apsola maksimālu ātrumu. Šī riepa paplašina lietošanas diapozonu katram ceļu riteņbraucējam. Ripo ātri uz ceļa, un droši uz nekoptām takām un grants ceļiem.

- Viendabīgs, apaļš profils optimālai ritei uz ceļa un uzticamai saķerei uz grants.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 472

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	40-406	20x1.50	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	280	67	100 kg	11654018.01
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	330	67	75 kg	11600951.01
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	425	67	75 kg	11601054.01
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	465	67	100 kg	11600995.01
28"	50-622	28x2.00	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	555	67	100 kg	11600996.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	560	67	125 kg	11600975.01

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

27.5"	30-584	27.5x1.20, 650Bx30	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	320	67	75 kg	11600929.01
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01

SCHWALBE X-ONE SPEED

100% ĀTRUMAM – Ātrgaitas versija X-One sērijas riepa ir īpaši izstrādāta Cyclo Cross trasēm.

- Plakans protektora vidus maksimālam ātrumam.
- Plakanas, apaļas pogas atbalsta Multi-Rip bloki izcilai saķerei.
- Vertikālas ārējās kniedes piešķir stabilitāti pagriezienos.

Vislabākā veiktspēja ir sasniedzama X-One Allround Tubeless Easy versijā, bez kameras.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE X-ONE ALLROUND

CYCLO CROSS RIEPA VISIEM APSTĀKĻIEM. Vienlaicīgi ātra un saķerīga riepa uz asfaltētām un neasfaltētām virsmām, sausos vai slapjos apstākļos. "Allround" piedāvā visu perfektām Cyclo Cross sacīkstēm.

- Izteiktas sānu kniedes augstākam ātrumam pagriezienos, sausos un slapjos apstākļos.

Vislabāko veiktspēju piedāvā X-One Allround ar Tubeless Easy tehnoloģiju, izmantota bez kameras.

Test Winner
Outstanding
11/2019

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 483

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600956.01

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 467

27.5"	**33-584**	27.5x1.30, 650Bx33	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	370	67	75 kg	11600959.01
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11601006.01 *
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	390	67	75 kg	11601005.01

*HS 467A

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01

SCHWALBE X-ONE BITE

KROSA SPECIALISTS DUBĻIEM. Agresīvais protektors stingri ieķeras mīkstā zemē uz krosa trases, kā arī ziemas laikā, dubļainos meža ceļos. Šī iemesla dēļ, X-One Bite ir pieejama tikai Tubeless Easy versijā labākajai veiktspējai smagos apstākļos.

- Rupjas, apaļas kniedes optimālam "ķērienam" pat nelabvēlīgos apstākļos.

Šis "ķēriens" piedāvā ievērības cienīgu veiktspēju kā priekšējā riepa, apvienojot to ar X-One Allround vai X-One Speed uz aizmugurējā riteņa.

CX PRO

Ātrgaitas krosam. Klasisks protektora dizains ar izcilu saķeri.

TUBELESS EASY

SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 481

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	410	67	75 kg	11600922.01

CX PRO Performance Line, Wired – HS 269

26"	35-559	26x1.35	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	405	67	70 kg	11100185.02
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	400	67	65 kg	11100186.02

ROAD RACE

RoadBIKE Test Result Issue 02/2021 TEST WINNER OUTSTANDING SCHWALBE Pro One TLE

DESIGN & INNOVATION AWARD 2019

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	28-406	20x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	205	127	70 kg	11653951
26"	28-559	26x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	275	127	75 kg	11653950

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493

27.5"	25-584	650Bx25	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	245	127	70 kg	11654084
27.5"	28-584	650Bx28	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654085
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11653974
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11653975
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11653976
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654225
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654292
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE TT
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY AUGSTĀKĀ LĪMEŅA TIME TRIAL UN TRIATLONA RIEPA.
Sacensību lietošanai bez kompromisiem. TT nozīmē ātrumu, zemāko rites pretestību un svaru. Braukšanas raksturs ir neatkārtojami labs.

- Super Race karkass (Souplesse konstrukcija)
- Addix Race savienojums

Lai minimizētu svaru un samazinātu rites pretestību, Pro One TT nav pretsaduršanas aizsardzības, tāpēc tā jālieto ar hermētiķi, lai uzlabotu aizsardzību
TT ir saīsinājums Time Trial.

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE
TUBELESS EASY

RADOT SOUPLESSE. TUBELESS EASY AUGSTĀKĀ LĪMEŅA ŠOSEJAS RIEPA.
Apvieno 'Souplesse', ātrumu un vadību visaugstākajā līmenī. Visu laiku labākā šosejas riepa no Schwalbe. Pro One uzstāda latiņu šosejas riepām.

- Super Race karkass (Souplesse konstrukcija)
- Addix Race savienojums
- V-Guard riepu saduršanas aizsardzība

TLE riepa ir īpaši veidota lietošanai bez kameras, tādā veidā piedāvājot vislabāko veiktspēju. TLE riepas vienmēr jālieto ar hermētiķi.

TUBE TYPE



SCHWALBE PRO ONE
TUBE TYPE

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA KAMERAS RIEPA ŠOSEJAI. Apvieno 'Souplesse', ātrumu un vadību visaugstākajā līmenī. Visu laiku labākā šosejas riepa no Schwalbe. Pro One uzstāda latiņu šosejas riepām. Pieejama arī lietošanai ar kameru.

- Super Race karkass (Souplesse konstrukcija)
- Addix Race savienojums
- V-Guard riepu plīsuma aizsardzība

Tube Type riepa ir īpaši veidota lietošanai ar kameru un to nedrīkst izmantot bez tās.
Nepareiza lietošana nav pieļaujama: Visas Pro One riepas ir redzami marķētas ar "TLE" vai "TUBE ONLY" apzīmējumiem.

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**25-622**	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
28"	**28-622**	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493A

28"	**23-622**	700x23C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-10.0	85-145	215	127	70 kg	11654013
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11653977
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11653978
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11653979
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11654245
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654233
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654246

Test Winner
25mm Tires
07/2019

TOUR TEST SIEGER
7 - 2019 Test
25-Millimeter-Reifen

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11653952
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11653953
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-5.5	55-80	345	67	75 kg	11654051
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	380	67	75 kg	11654310

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Wired – HS 462A

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	280	67	70 kg	11158993 *
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	405	67	70 kg	11158992

*HS 464

TUBELESS EASY

SCHWALBE ONE
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY VISPUSĪGĀ ŠOSEJAS RIEPA. Schwalbe One augstākā līmeņa bezkameru tehnoloģija to padara ātru, uzticamu un viegli manevrējamu. Augstas veiktspējas ADDIX savienojums ir ļoti izturīgs un uzticams jeburā situācijā, arī uz slapjiem ziemas ceļiem.

- MicroSkin karkass
- Addix savienojums
- RaceGuard pretsaduršanas aizsardzība

TLE riepa ir īpaši veidota bezkameru riepa un piedāvā pašu labāko veiktspēju. TLE riepām vienmēr jābūt pildītām ar hermētiķi.

Nepareiza lietošana nav pieļaujama: Visas Pro One riepas ir redzami marķētas ar "TLE" vai "TUBE ONLY" apzīmējumiem.

TUBE LESS EASY

TUBE TYPE

SCHWALBE ONE
TUBE TYPE

VISPUSĪGA ŠOSEJAS VELOSIPĒDA RIEPA. Schwalbe One augstākā līmeņa velosipēdu riepu tehnoloģija ir ātra, uzticama un veikla. Lieliska velosipēdistiem, kuri dod priekšroku braukšanai ar kamerām.

- Skin karkass
- Addix savienojums
- RaceGuard carduršanas aizsardzība

Tube Type riepa ir speciāli izgatavota izmantošanai ar kameru, un to nevar izmantot bez kameras.

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	200	67	70 kg	11653962	*
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	195	67	60 kg	11653961	*
26"	23-571	650x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	205	67	70 kg	11653980	
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	225	67	70 kg	11653954	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653956	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Blue Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653964	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Red Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653963	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	White Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653965	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	265	67	75 kg	11653957	
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-7.0	65-100	290	67	75 kg	11653958	
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-6.5	65-95	305	67	75 kg	11654309	

*HS 464

SCHWALBE E-ONE

ĪPAŠI IZSTRĀDĀTS E-RACE VELOSIPĒDIEM. E-veiktspējai īpaši izstrādāta ātrā sacīkšu riepa: V-Guard pretsadurošanas josta nodrošina augstu aizsardzību pret caurumšanu, un jaunais Addix Race gumijas sastāvs piedāvā stingru saķeri ari pagriezienos un augstu izturību E režīmā. 28 mm un 32 mm platumā, lai sniegtu komfortu gan trasē, gan Alpu kalnā. Arī E-One ir ECE-R75 apstiprinājums ātrajiem E-Bike.

E 50

TUBELESS EASY



DURANO PLUS

MAKSIMĀLA PRETSADURŠANAS AIZSARDZĪBA SACĪKŠU VELOSIPĒDIEM! Durano Plus ir visizturīgākā šosejas riepa, kas pieejama. Optimizēta ar augstas veiktspējas Addix savienojumu, nobraukums un saķere ir visaugstākajā līmenī. Profesionāli sportisti un ambiciozi riteņbraucēji paļaujas uz šīm īpašībām, trenējoties visu gadu.

- Skin karkass
- Addix savienojums
- SmartGuard pretsadurošanas aizsardzība

TUBE TYPE



DURANO DD

AR DOUBLE DEFENSE TEHNOLOĢIJU LIELISKAI VISPUSĪGAI AIZSARDZĪBAI. Durano DD ir lieliska riepa ikdienas maršutiem vai treniņiem, pateicoties augstajam aizsardzības līmenimun lieliskajām braukšanas īpašībām.

- Skin karkass
- Addix savienojums
- DD un RaceGuard riepas plīsumu aizsardzība

E 25

TOUR TEST SIEGER

Test Winner
Winter Tires 01/2020

TUBE TYPE



SCHWALBE E-ONE Evolution Line, Folding – HS 464A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	345	127	85 kg	11654000

DURANO PLUS Performance Line, Folding – HS 464

28"	**25-622**	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11653966
28"	**28-622**	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11653967

DURANO PLUS Performance Line, Wired – HS 464

28"	**23-622**	700x23C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	410	67	70 kg	11100912.01
28"	**25-622**	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11100913.01
28"	**28-622**	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	530	67	85 kg	11100915.01

DURANO DD Performance Line, Folding – HS 464

28"	**25-622**	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	295	67	70 kg	11600739.01
28"	**28-622**	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	330	67	75 kg	11600812.01

DURANO DD Performance Line, Wired – HS 464

28"	**23-622**	700x23C	DD, RaceGuard	Tube			ADDIX	Graphite	6.0-10.0	85-145	355	67	70 kg	11100971
28"	**25-622**	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11158995
28"	**28-622**	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	430	67	75 kg	11158996

LUGANO II

SCHWALBE SĀKUMA LĪMEŅA MODELIS NEKAD IEPRIEKŠ NAV BIJIS TIK LABS! K-Guard plīsuma aizsardzība, gluds 50 EPI karkass un uzlabotais Silica savienojums dod Lugano II iespaidīgu sacīkšu veiktspēju par lielisku cenu. 25mm platumā Lugano II ir arī pieejams pievilcīgās krāsu versijās ar Classic-Skin, vai ar zilām, sarkanām vai baltām svītrām.

- Skin karkass
- Silica savienojums
- Pastiprināta



LUGANO II ENDURANCE

FIKSĪTIS, ŠOSEJAS VAI PILSĒTAS VELOSIPĒDS – TAM NAV NOZĪMES. Lugano II Endurance ir sportiska riepa, kas der pilsētas piedzīvojumiem. Papildus nostiprinātais protektora centrs, veidots no uzlabota Silica savienojuma, ir izturigs un piedāvā labu saķeri vienlaikus.

- Skin karkass
- Silica savienojums
- Pastiprināta



INSIDER

RIEPAS, ĪPAŠI PAREDZĒTAS TRENAŽIERIEM. Komponentam ir daudz zemāka izturība, tādēl tas ir piemērotāks treniņiem telpās.

Insider riepas nav paredzētas braukšanai pa ceļiem!

LUGANO II Active Line, Folding – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	260	50	65 kg	11654008
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654009
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654012
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654011
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	310	50	65 kg	11654010

LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	325	50	65 kg	11159143
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159018
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159022
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159021
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	White Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159023
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	400	50	70 kg	11159019
28"	**32-622**	700x32C	K-Guard	Tube			Silica	Black	4.0-6.5	55-95	420	50	70 kg	11159020

LUGANO II ENDURANCE Active Line, Wired – HS 471

28"	**25-622**	700x25C	Reinforced Tread	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	490	50	65 kg	11159024

INSIDER Performance Line, Folding – HS 376

28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube			Roller	Blue	6.0-10.0	85-145	310	67	70 kg	11600084.02
28"	**35-622**	700x35C	Performance	Tube			Roller	Blue	4.0-6.5	55-95	525	67	100 kg	11600564.01

*HS 385

ICE SPIKER PRO

VIEGLĀKAS, AR LABĀKU KONTROLI, ĀTRĀKAS. „Turbo" modelis riepām ar radzēm. Aprīkotas ar līdz pat 402 radzēm, kas precīzi ieduras ledainajos ceļos. Katras radzes volframa karbīda serde ir ievietota vieglā alumīnijā. Riepām paliekot ātrām un sportiskām.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					

WINTER

SAMAZINĀS LĪDZ BŪTISKĀKAJAM. Ar pusi no radzēm Winter riepas nodrošina lielisku kontroli uz slidena ledus. Tikai ekstremālos pagriezienos to lielais brālis Marathon Winter ir pārāks. Ar 50 EPI karkasu, atstarojošām līnijām un K-Guard ir panāktas ievērojamas priekšrocības pie iesācēju līmeņa cenas.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (EIS)
K-GUARD						

MARATHON WINTER PLUS

DROŠAM BRAUCIENAM. Ar Marathon Winter riepām jums ir pilnīga kontrole uz ledainiem ceļiem. Kontrole nezūd pat šauros līkumos un pie straujas bremzēšanas, pateicoties īpašajam Winter Compound, lamellas protektoram un līdz pat 240 radzēm. Labākajai iespējamai caurdūrienu aizsardzībai tā nāk ar SmartGuard slāni. Schwalbe Protection Level 7.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (EIS)
SMARTGUARD						

ICE SPIKER PRO Performance Line, Folding – HS 379

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	SPIKES	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1000	67	110 kg	11654174
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	TLE		344	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1241	67	115 kg	11654175
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE		402	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1060	67	115 kg	11654176

ICE SPIKER PRO Performance Line, Wired – HS 379

26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube		361	Winter	Black	2.0-4.0	30-55	995	67	100 kg	11100937
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1100	67	110 kg	11100939
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube		402	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1170	67	120 kg	11100938

WINTER Active Line, Wired – HS 396

16"	**30-349**	16x1.20	K-Guard	Tube		72	Winter	Black-Reflex	4.5-8.0	65-115	465	50	65 kg	11100905.01
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube		100	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1000	50	100 kg	11100599.01
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube		104	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1210	50	110 kg	11159239
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube		118	Winter	Black-Reflex	3.5-6.5	50-95	805	50	75 kg	11100600.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	870	50	80 kg	11100601.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	905	50	90 kg	11100602.01

MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Wired – HS 396

20"	**42-406**	20x1.60	SmartGuard	Tube	E-25	168	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	675	67	70 kg	11116448.02
20"	**55-406**	20x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	144	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	960	67	95 kg	11159003
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	184	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	960	67	90 kg	11125444.02
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1025	67	100 kg	11136448.02
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1150	67	105 kg	11100598.01
26"	**55-559**	26x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	188	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	115 kg	11159241
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	920	67	80 kg	11126448.02
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	90 kg	11156448.02
28"	**50-622**	28x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1265	67	115 kg	11100597.01

MARATHON GT 365

1 RIEPA. 4 GADALAIKI, 365 DIENAS NAV NEPIECIEŠAMA RIEPU MAIŅA. Marathon GT 365 ir pirmā riepa, kas jums dos iespēju braukt gandrīz jebkuros laikapstākļos. Jaunais lameļu protektors un speciāli izstrādāts „FourSeason" gumijas savienojums nodrošina pilnīgu saķeri, nav svarīgi, kurā gadalaikā. Maksimālai drošībai riepa protams ir aprīkota ar DualGuard aizsardzību.

! GT 365 ir lielisks risinājums gandrīz jebkuriem apstākļiem, taču uz ledainiem ceļiem tikai īstas radžotās riepas piedāvā uzticamu saķeri.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

DUALGUARD

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY

LIETAS KAS JĀZIN PAR RADŽOTĀM RIEPĀM

VAI TĀS VAR IZMANTOT BRAUKŠANAI PA NORMĀLIEM CEĻIEM?
Bez problēmām, vienīgi gadījumā, ja ceļš ir vietām klāts ar sniegu, riepu radītais troksnis var būt kaitinošs.

PAPILDUS: Uz augstāko spiedienu riepas var lietot uz ceļiem bez ledus ar minimālu braukšanas troksni.

VAI PAGRIEZIENOS TĀS NESLĪDĒS?
Nē. Normālā asfaltā radzes labi iespiežas , pat pie strauji izņemtiem līkumiem tā nav problēma.

PAPILDUS: Radzes vislabāk darbojas uz ledus izmantojot minimālu gaisa spiedienu riepās.

VAI RADZES NAV AIZLIEGTAS?
Velosipēdu riepas ar radzēm nerada problēmas. Vienīgi automašīnu riepas ar radzēm dažās valstīs ir aizliegtas, jo tās bojā ceļa segumu. Ātrie E-bike (elektro velosipēdi) arī tiek pieskaitīti pie motorizētajiem pārvietošanās līdzekļiem.

VAI RIEPĀM IR JĀBŪT IEBRAUKTĀM?
Lai pārliecinātos vai riepas ir pareizi nostiprinātas, ar tām ir jānobrauc 40km pa asfaltu, pie tam izvairoties no straujas ātruma uzņemšanas vai straujas bremzēšanas.

KĀDS IR RADŽU KALPOŠANAS LAIKS?
Visām Schwalbe riepu radzēm ir ārkārtīgi cieta un izturīga volframa karbīda serde, tādēļ tās var izturēt tūkstošiem kilometru. Tas ir normāli, ja radžu smailes noapaļojas un ievirzās dziļāk riepā.

KĀDI IR RIEPU IEROBEŽOJUMI?
Dziļā sniegā nepalīdzēs arī riepas ar radzēm.

ATSEVIŠĶĀS VIETĀS SNIEGS RETI KAD PALIEK ILGI. VAI JOPROJĀM IR NEPIECIEŠAMAS RIEPAS AR REDZĒM?
Būs labāk riepas likt uz Jūsu otrā velosipēda. Atkarībā no laikapstākļiem no rīta, braukšanai izvēlieties piemērotāko velosipēdu. Uz ledainiem ceļiem, kad pat automašīnām rodas problēmas,ir lieliski sajust pilnīgu kontroli, ko sniedz riepas ar radzēm.

DAŽAS NO RADZĒM IZNĀK LAUKĀ. VAI TĀS VAR NOMAINĪT?
Jā, tagad mēs piedāvājam komplektu ar rezerves radzēm

1 ALUMĪNIJA RADZES
(Evolution Line)
2 TĒRAUDA RADZES
(Performance & Active Line)

50 Alumīnija radzes, Art.-No. 5508.01
50 Tērauda radzes, Art.-No. 5506.01
50 Tērauda radzes un instruments to ievietošanai. Art.-No. 5512.01
Padoms: Jauni preču numuri!

MARATHON GT 365 Performance Line, Wired – HS 475

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	**40-406**	20x1.50	DualGuard	Tube	E-50	18B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.0-6.0	45-85	580	67	75 kg	11101341
20"	**55-406**	20x2.15	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	930	67	95 kg	11159243
26"	**50-559**	26x2.00	DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	990	67	118 kg	11101203
26"	**55-559**	26x2.15	DualGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1280	67	125 kg	11159245
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	765	67	95 kg	11101204
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.5	35-80	850	67	100 kg	11101205
28"	**47-622**	28x1.75	DualGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1045	67	115 kg	11101342
28"	**50-622**	28x2.00	DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1115	67	121 kg	11101343
28"	**55-622**	28x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Vai labākajiem divriteņiem un ekipējumama jabūt pieejamam tikai pieaugušajiem? Tā nav! Tāpēc Schwalbe ir izveidojuši augstas kvalitātes riepas izmēros no 12" līdz 24" katram nolūkam un apkopoja tās jaunajā Youth-Series sērijā.

Stīgas riepas kā Hans Dampf, Rocket Ron vai Little Joe ir veikstpējas uzlabotāji lieliskiem atlētiem un visiem kuri par tādiem vēlas kļūt. Jaunā Schwalbe Youth-Series sērija piedāvā izcilas divriteņu riepas balanca divriteņiem vai MTB.

BIG BETTY

BIG BETTY IR ATPAKAĻ! Aprīkota ar visu, ko piedāvā mūsdienu riepu tehnoloģijas. Downhill un Enduro Allrounder sausiem un mitriem apstākļiem.

E-50 TUBELESS EASY

ROCKET RON

ĪSTA RAĶETE. Lieliski der sacīkšu trasēm! Ar neticami ātro ADDIX Speed savienojumu. Ļoti vieglA pateicoties jaunajam Super Race karkasam. Pieejams 20 collu un 24 collu izmēros.

E-25 TUBELESS EASY

HANS DAMPF

HANS DAMPF RADA JAUTRĪBU! Liela izmēra, agresīvais protectors un augstas kvalitātes ADDIX Performance savienojums. Ar Tubeless Ready Tehnoloģiju, Hans Dampfir viss, kas vairo jautrību uz 24 collu riteņiem. Neticami laba saķereun lieliska izturība nodrošinās labāko dienu riteņu parkā un uz visām takām.

E-25

BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	20" 57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
NEW	24" 62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323

ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118

LITTLE JOE Performance Line, Folding – HS 371A

NEW	20" 37-406	20x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	280	67	70	11654253	
NEW	24" 47-507	2 4x1.85	Performan ce	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	420	67	80	11654254	
NEW	26" 50-559	26x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	560	67	105	11654255	*

HS 371

LITTLE JOE Performance Line, Wired – HS 371

NEW	14" 37-254	14x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	210	67	70	11159265
NEW	16" 37-305	16x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	250	67	70	11159266

LITTLE JOE Active Line, Folding – HS 371A

20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	290	50	70	11600846.02
20"	50-406	20x2.00	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	430	50	75	11600847.01

BILLY BONKERS

SCHWALBE JAUNĀ RIEPA PUMP TRACK, DIRT JUMP UN SLOPESTYLE BRAUKŠANAI. Šī vieglā riepa (490 g Performance Line) ne tikai ripo īpaši viegli, bet arī nodrošina jautru un patīkamu braukšanu. Ja tiek sajaukti triki un lecieni, Billy Bonkers paliek labsirdīgs, piedodot pat rupjas kļūdas.

LITTLE JOE

BEZBAILĪGAJIEM. Little Joe ir veidots bērniem. Tā protectors der kalnu divriteņiem un arī ripo labi uz ceļiem. Little Joe ir viegls. Kā lokāmā riepa, tā ietaupa svaru, visvairāk 37-406 izmērā. Little Joe ir drošs. K-Guard un 50 EPI karkass aizsargā prêt dūrieniem.

SMART SAM

VIENS VISIEM. Riepa ar lieliskām īpašībām lietošanai jebkur. Visiem bērniem, kuriem patīk sava MTB segumu mainīt starp ceļu un bezceļu. Lielisks bezceļu protektora dizains ar kompaktu centru. Stūrainie ārējie bloke piedāvā optimālu bezceļu saķeri. Smart Sam ir lieliska izvēle jebkuram ceļa segumam.

BLACK JACK

DAUDZPUSĪGS PROTEKTORS. Ar lielisku bezceļu izskatu, sniedz labu kontroli un viegli ripo. Ideāli piemērota bērnu un jauniešu divriteņiem. Īpašais Black'n'Roll savienojums izmēros 12", 16" un 18" neatstās neciešamus nospiedumus uz grīdām.

KID PLUS

BĒRNU RATIŅIEM. Ar papildus aizsardzību (aizsardzība pret caurduršanu). Īpašais protektora komponents Black'n'roll uz grīdas neatstās bremzēšanas pēdas.

TRACER

FOLLOW MY LEADER. The first special tire for bicycle trailers. Material is used only where it is needed. Thus the Tracer is at the same time lighter, more durable and more comfortable than other tires of the same size. Naturally with 50 EPI carcass, K-Guard and a single-sided reflective line.

BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW 16"	50-305	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335 *
18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198

*Wired

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337

BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02

KID PLUS Active Line, Wired – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	350	50	55 kg	11102413.02
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	60 kg	11100795

TRACER Active Line, Wired – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Grey Stripes-Reflex	1.5-3.5	20-50	470	50	60 kg	11100448.01

CLASSIC-SIDEWALL - SERIES

Augstas klases sporta divriteņa riepas ar ar izskatīgo Classic-Skin sānu rakstu. Unikāls izskats MTB, dubļu, grants vai sacīkšu divriteņiem. Skatienus pārtverošs ekipējums augstas klases divriteņiem.

LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115 kg	11654206.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654322
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125 kg	11654372
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125 kg	11654205.01 *

*Performance Line

RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25		ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding – HS 610

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	280	127	70 kg	11654245
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	310	127	70 kg	11654246

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493A

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01

THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	885	67	125 kg	11654306
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

COLOUR YOUR BIKE

BROWN-WHITEWALL **CREME** **BLACK**

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

26"	**37-590**	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008

FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

Divriteņu riepas ir tikpat unikālas kā to īpašnieki. "Colour Your Bike" riepu klāsts no Schwalbe ir krāsains un dažāds. Astoņas izskatīgas krāsu opcijas kas padarīs katru pilsētas un Urban divriteni stilīgu, piemēram krēmkrāsā, kafijas krāsā, vai ar baltiem sāniem.

-COFFEE WHITEWALL BROWN

LITTLE BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566

ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286

SPINERGY

WHEELCHAIR

RATIŅKRĒSLIEM

MARATHON PLUS

FLAT-LESS RIEPA RATIŅKRĒSLIEM. Marathon ir kļuvusi par absolūtu etalonu necaurduramo pneimatisko riepu ratiņkrēsliem. Smart Guard aizsardzības josta ir izgatavota no otreiz pārstrādāta dabiskā kaučuka."Anti-Agimg" sānu konstrukcija daudz ilgāk var izturēt tipisko pārslodzi, ko izraisa zems spiediens.Jauna, īpaši plata un ērta 28 x 559mm versija ir tagad pieejama.

Piezīme: Izmantojiet manometru pielāgotjot riepu spiedienu, jo pārbaude ar īkšķi ir nepietiekama, it īpaši Marathon Plus konstrukcijas riepām.

FLAT-LESS.

Ratiņkrēslu riepas, kuras ir aprīkotas ar SmarGuard aizsardzību pret caurduršanu, apvieno pneimatisko riepu ērtumu un vieglo ritēšanu ar PU riepu aizsardzību pret caurduršanu.

2GRIP.

Rokām patīkamas riepas. Sānu daļas ir pilnīgi gludas, un riepas viegli slīd caur rokām. Tās ir patentētas, un tās kalpo par standartu visām Schwalbe ratiņkrēsu riepām.

BLACK 'N' ROLL.

Ratiņkrēsli ar melnām riepām? Ar Schwalbe tas ir iespējams. Mēs izveidojām īpašu Black'n Roll komponentu, kas telpās neatstāj pēdas. Tās ir arī daudz robustākas un kalpo ilgāk.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS Evolution Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275440.01
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282440.01
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10283440
24"	**28-540**	24x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	530	67	60 kg	10241440
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281440
26"	**25-559**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	520	67	60 kg	10231440
26"	**28-559**	26x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	550	67	60 kg	10293440
26"	**25-590**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	570	67	65 kg	10284440

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282540
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281540

RIGHTRUN PLUS

JAUNĀKAIS PAPILDINĀJUMS „FLAT-LESS“ RIEPU ĢIMENĒ. RightRun Plus piedāvā “Slick” riepas veiktspēju ar SmartGuard caurduršanas aizsardzību.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

RIGHTRUN

IESĀCĒJU LĪMEŅA RIEPA, BET AR ŠĀDĀM ĪPAŠĪBĀM: Slānis, kas efektīvi aizsargā pret caurduršanu, rokām patīkamas 2Grip sānu malas un pievilcīgs divu krāsu komponents. Robustais Black'n Roll protektora centra komponents, kas neatstāj pēdas, skaisti noslēdz šo sarakstu.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

RIGHTRUN PLUS Performance Line, Wired – HS 387

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275397.02
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282397.02

RIGHTRUN Active Line, Wired – HS 387

20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10100824
20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10273328.01
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10100825
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10275387.01
22"	**25-501**	22x1.00 BS	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	295	50	55 kg	10277387.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10100826
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282387.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Blue Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282388.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Red Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282389.01
24"	**28-540**	24x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	5.0-8.0	70-115	330	50	60 kg	10159015
26"	**23-559**	26x7/8	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	310	50	60 kg	10283387.01
26"	**28-559**	26x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	60 kg	10159012
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285391
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285387.01

DOWNTOWN

ĒRTAS UN KONTROLĒJAMAS ALLROUNDER RIEPAS. Ar aizsardzības slāni pret caurduršanu un rokām patīkamām 2Grip sānu malām.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

LAND CRUISER

BEZCEĻU RATIŅKRĒSLU RIEPAS. Land Cruiser ir piemērota bezceļu lietošanai. Piezīme: Iekšējais diametrs Šai 24" riepai ir 507mm. Tātad tas nav savienojams ar parasto 24 „ratiņkrēslu loka izmēru 540mm. Pārliecinieties, ka gan loka un riepu izmēri ir savietojami.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DOWNTOWN Active Line, Wired – HS 342

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10283342
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10282645.01
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	520	50	75 kg	10281643

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube	SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031

SCHWALBE ONE

SCHWALBE ONE. Tikai tās nosaukums jau paziņo cik svarīga šī riepa ir Schwalbe uzņēmumam. Ar sportisku protektora dizainu, izcilo Race-Compound un kvalitatīvu ražošanas procesu, Schwalbe Oneuzstāda jaunu latiņu kvalitātes un veiktspējas ziņā. Sākotnēji veidota sacensībām, mēs esam padarījuši šo izcilo riepu piemērotu ratiņkrēsliem, izmantojot mūsu WheelStar materiālu savienojumus. Schwalbe One ir ātra un uzticama vienlaikus. Lieliskā caurdūrienu aizsardzība rodas no V-Guard, radīts no īpašiem materiāliem. Ta sir ļoti viegls un neticami griezienizturīgs.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
V-GUARD	■■■■■□	■■■■■□	■□□□□□	■■■■□□	■■■■□□

SPEEDAIR

IEKŠTELPU SPORTA PROFESIONĀĻU RIEPAS. Sevišķi veikli un viegli ritošas riepas. Centra protektors ir veidots asimetriski, lai tas atbilstu riepas pacēluma leņķim, kas ir iekštelpām paredzētiem ratiņkrēsliem.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE	■■■■■□	■■■■□□	■□□□□□	■■□□□□	■■■□□□

SCHWALBE ONE Evolution Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**25-540**	24x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	205	127	70 kg	11600870
26"	**25-559**	26x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	215	127	70 kg	11600871

SPEEDAIR Performance Line, Wired – HS 343

24"	**20-540**	24x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	220	67	55 kg	10281353.02
26"	**20-559**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	230	67	55 kg	10231353.02
26"	**20-590**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	245	67	60 kg	10285353.02
28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	305	67	70 kg	10290353.02

TUBES

AEROTHAN® TUBE

DISTINCTLY DIFFERENT

VAI ŠĪ JOPROJĀM IR VELOSIPĒDA KAMERA?

ĀRKĀRTĪGI VIEGLA

Aptuveni 40% vieglāka par
Līdzīga izmēra Schwalbe Extralight kameru

AUGSTĀKĀ PRETSADURŠANAS AIZSARDZĪBA

Ievērojami augstāka aizsardzība pret
saduršanu, salīdzinot ar lateksa vai butila
kamerām

SAMAZINA RITES PRETESTĪBU

Rites pretestība samazināta līdz aptuveni
bezkameru līmenim

Aerothan kameras nosaka pilnīgi jaunus svarus, izturību pret caurduršanu, braukšanas īpašībām, montāžas vienkāršību un iepakojuma lielumu. Īpaši pielāgotas šosejas velosipēdiem, MTB vai All-road lietošanai.

AIR PLUS

KAMERA AR GARĀKU ELPU

LABĀKA GAISA AIZTURE
Schwalbe Air Plus īpaši biezās sienas ievērojami ilgāku laiku saglabā kamerā esošo gaisu. Tāpēc jums tās nav tik bieži jāpumpē.

LABĀKA AIZSARDZĪBA PRET CAURDURŠANU
Pateicoties lielākam sienas biezumam, Schwalbe Air Plus kamera ir īpaši izturīga un tādējādi optimāli aizsargāta pret caurduršanu.

100 % PĀRSRTĀDĀJAMS
Augsts tīrā butilkaučuka īpatsvars nodrošina ilgu mūžu. Un ja Schwalbe Air Plus kamera ir jāaizstāj, tad tā ir 100% pārstrādājama.

KVALITĀTES PLUSS VISIEM SVARĪGAJIEM RIEPU IZMĒRIEM.

- Pieejams septiņos populāros izmēros no 20 līdz 29 collām
- par aptuveni 70% lielāks sienu biezums
- ugsts tīrā butilkaučuka procentuālais daudzums
- augsta spiediena stabils ventīlis
- 100% pārstrādājams

KAMERAS PĀRSTRĀDĀJAMA

GALĒJAIS PRODUKTS
Schwalbe standarta kamera izgatavota no 20% pārstrādāta materiāla

100 % PĀRSTRĀDĀJAMAS

SĀKUMA MATERIĀLS
vecas velosipēdu kameras, nešķirotas

APSTRĀDE
De-vulkanizācija un pārstrāde Schwalbe rūpnīcās, Indonēzijā.

ENERĢĒTIKAS BALANSS
Par 80% mazāk enerģijas, salīdzinot ar jauna butila ražošanu



Apbalvots ar:
— EuroBike Green Award 2015
— Green Concept Award 2020
— Vācijas ilgtspējības balva par dizainu 2021. gadā

KATRA SCHWALBE KAMERA IR 100% PĀRSTRĀDĀJAMA. Nezaudējot kvalitāti, jaunu cauruļu ražošanā mēs varam izmantot pārstrādātu materiālu. Mēs savā rūpnīcā esam izstrādājuši īpašu devulkanizācijas procesu, un vairākus gadus tas ir izrādījies ļoti veiksmīgs. Šobrīd katra Schwalbe standarta kamera ir izgatavota no 20% pārstrādātu veco kameru. Ņemot vērā visus transporta maršrutus, enerģijas balanss ir pozitīvs. Tikai piektā daļa enerģijas tiek patērēta salīdzinājumā ar jauna butila ražošanu.

STANDARTA KAMERAS

12"	14"	16"	16/18"	18"	20"	20"	22"	24"	24"	26"
47 - 203 50 - 203 54 - 203 62 - 203	37 - 288 47 - 288 32 - 298 37 - 298 40 - 305	47 - 305 50 - 305 54 - 305 57 - 305 62 - 305	37 - 340 28 - 349 35 - 349 37 - 349 28 - 355 35 - 355	40 - 355 47 - 355 32 - 369 37 - 390 37 - 400	23 - 406** 28 - 406 32 - 406 35 - 406 37 - 406 40 - 406	40 - 406 47 - 406 50 - 406 54 - 406 57 - 406 60 - 406 62 - 406* 54 - 428*	44 - 484 37 - 489 28 - 490 37 - 490 37 - 501	47 - 507 28 - 540 37 - 540 28 - 541 37 - 541	40 - 507 47 - 507 50 - 507 54 - 507 57 - 507 62 - 507	20 - 559 25 - 559 20 - 571 23 - 571
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										EXTRALIGHT
80g	85g	115g	85g	95g	95g	145g	120g	130g	165g	60g
AV 1 10405310	AV 2 10407310	AV 3 10409310	AV 4 10410310	AV 5 10412310	AV 6 10413310	AV 7 10415310	AV 8 10417310	AV 9 10419310	AV 10 10421310	AV 11 10422310
AV 1 45° 10405320.01	DV 2 10407311	DV 3 10409311	DV 4 10410311	DV 5 10412311	SV 6 10413313	DV 7 10415611	DV 8 10417311	DV 9 10419311	DV 10 10421611	SV 11 10422313
DV 1 10405311	SV 02 10407313	SV 3 10409313	SV 4 10410313	SV 5 10412313		SV 7 10415313	SV 8 10417313	SV 9 10419313	SV 10 10421313	SV 11 60mm 10422363
SV 1 10405313										
					6A	7C				
					EXTRALIGHT	EXTRALIGHT				
					65g	95g				
					SV 6a 10414393	AV 7c 10415710				
						SV 7c 10415713				

AEROTHAN TUBES

MTB	ENDURANCE RACE	ALLROUND	MTB	MTB+	RACE	MTB	MTB
26"	28"	28"	29"	29+"	28"	27.5"	27.5+"
54-559 57-559 60-559 62-559	28-622 30-622 33-622 35-622	37-622 40-622 42-622 44-622 47-622 50-622	54-622 57-622 60-622 62-622	62-622 65-622 70-622 75-622	23-622 25-622 28-622	54-584 57-584 60-584 62-584	62-584 65-584 70-584 75-584
13E	16E	17E	19E	19FE	20E	21E	21FE
81g	50g	61g	87g	116g	41g	83g	109g
SV 13E 10400243	SV 16E 10400423	SV 17E 10461373	SV 19E 10425793	SV 19FE 10400263	SV 20E 10400413	SV 21E 10400253	SV 21FE 10400383
	SV 16E 60mm 10461703	SV 17E 60mm 10461803			SV 20E 60mm 10461693		
	SV 16E 80mm 10461653				SV 20E 80mm 10461643		

AIR PLUS

AIR PLUS TUBES

20"
40-406 42-406 47-406 50-406 54-406 55-406 57-406 60-406 62-406
7AP
220g
AV 7AP 10461560
SV 7AP 10461383

ĪPAŠIE IZMĒRI

12"	14"	14"	16"	18"	20"	RATIŅKRĒSLIEM 20"	DOWNHILL 20"	22"	22"	24"
28-203 32-203 35-203 37-203 40-203	47-254 50-254 54-254 57-254 60-254	28-254 32-254 35-254 37-254 40-254	28-305 32-305 35-305 37-305 40-305	47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	23-451 25-451	54-406 57-406 60-406 62-406 65-406 70-406 75-406	25-489 28-489 25-501 28-501	40-457 47-457 50-457 54-457	18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520
1B	2A	2C	3B	5A	7A	7B	7D	8A	8B	9C
50g	80g	60g	70g	95g	105g	85g	200g	80g	140g	90g
AV 1B 10400160	AV 2a 10407510	AV 2C 10400170	AV 3B 10400180	SV 5a 10412513	AV 7a 10416310	AV 7b 10416290	AV 7D 10415740	AV 8a 10417240	DV 8b 10400011	SV 9c 10418343
					DV 7a 10416311	SV 7b 10400013				
					SV 7a 10416313					

	MTB	ROAD		TOUR | GRAVEL		
26"	**26"**	**28"**	**28"**	**28"**	**29/28/27.5"**	**27.5"**
47 - 559 47 - 571 30 - 584 35 - 584 47 - 584 32 - 590 37 - 590 44 - 590 32 - 597	40 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559*	18 - 622 20 - 622 22 - 622 23 - 622 25 - 622 28 - 622* 22 - 630 25 - 630	28 - 622 30 - 622 32 - 622 28 - 630 32 - 630	40 - 609* 28 - 622 30 - 622 32 - 622 37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622* 32 - 630* 40 - 635*	50 - 584 60 - 584 62 - 584 40 - 622 47 - 622 50 - 622 57 - 622 62 - 622 40 - 635	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584
12	**13**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**
140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
AV 12 10423340	AV 13 10425340 10925440(WP)	AV 15 10427340	DV 16 10431311	AV 17 10429340 10929440(WP)	AV 19 10430340 10930340(WP)	AV 21 10400050
DV 12 10423611 10923311(WP)	DV 13 10425311 10925311(WP)	DV 15 10427611 10927611(WP)	SV 16 10431343	DV 17 10429311 10929311(WP)	DV 19 10430311 10930311(WP)	SV 21 10400153
SV 12 10423343	SV 13 10425343 10925443(WP)	SV 15 10427343 10927443(WP)	SV 16 60mm 10431363	SV 17 10429343 10929443(WP)	SV 19 10430343 10930343(WP)	
	SV 13 60mm 10425363	SV 15 50mm 10400083		SV 17 50mm 10400093		
		SV 15 60mm 10427363 10927063(WP)		SV 17 60mm 10429363		
	14	**20**		**18**	**19A**	**21A**
	EXTRALIGHT	**EXTRALIGHT**		**EXTRALIGHT**	**EXTRALIGHT**	**EXTRALIGHT**
	130g	65g		105g	140g	135g
	AV 14 10424340	SV 20 10426343		SV 18 10428343	SV 19A 10430943	SV 21A 10400163
	SV 14 10424343	SV 20 50mm 10400103				
	SV 14 60mm 10424363	SV 20 60mm 10426363				
		SV 20 80mm 10426383				

*Nav Extralight, **Tikai Extralight, WP = servisa iepakojumi. (50 gab.)

VENTĪLIS

AV 40mm AV 45°

DV 40mm

32mm. tikai
1-5, 7A, 8, 9

SV 40mm

SV 50mm SV 60mm SV 80mm

24"	**26"**	**28"**	**29/28"**	**29+"**	**27.5"**	**27.5+"**
40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507	40-559 42-559 47-559 50-559 54-559 57-559 60-559 62-559	37-622 40-622 42-622 47-622 40-635	40-622 47-622 50-622 54-622 57-622 62-622	54-622 57-622 60-622 62-622 65-622	40-584 47-584 50-584 54-584 57-584 60-584 62-584	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584
10AP	**13AP**	**17AP**	**19AP**	**19+AP**	**21AP**	**21+AP**
260g	290g	270g	320g	420g	305g	400g
AV 10AP 10461770	AV 13AP 10461570	AV 17AP 10461600	AV 19AP 10461610	AV 19+AP 10461620	AV 21AP 10461580	AV 21+AP 10461590
SV 10AP 10461873	SV 13AP 10461393	SV 17AP 10461423	SV 19AP 10461433	SV 19+AP 10461443	SV 21AP 10461403	SV 21+AP 10461413
		DV 17AP 10461681				

DOWNHILL			**RATIŅKRĒSLIEM**
24"	**26"**	**26"**	**26"**
54-507 57-507 60-507 62-507 65-507 70-507 75-507	20-559 25-559 20-571 23-571	25-559 28-559 32-559 35-559 37-559 40-559	25-584 28-584 20-590 25-590
10D	**11A**	**12A**	**12B**
260g	95g	120g	90g
AV 10d 10420740	AV 11a 10422240	AV 12a 10432340	AV 12b 10423290
	SV 11a 10422213	DV 12a 10432341	SV 12b 10423223
		SV 12a 10432343	

ĪPAŠĀS KAMERAS

RATIŅKRĒSLIEM	**RATIŅKRĒSLIEM**	**DOWNHILL**	**FREERIDE**	**FATBIKE**	**FREERIDE**	**FREERIDE**
24"	**24"**	**26"**	**26+**	**26"**	**29/27.5"**	**27.5+**
20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	90-559 100-559 110-559 120-559	65-584 70-584 75-584 54-622 57-622 60-622 62-622 65-622 70-622 75-622	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584 75-584
9A	**9B**	**13D**	**13F**	**13J**	**19F**	**21F**
	EXTRALIGHT					
95g	65g	290g	185g	390g	215g	200g
AV 9a 10419240	AV 9b 10519290	AV 13d 10425740	AV 13f 10425790	SV 13j 10400193.01	AV 19F 10461460	AV 21f 10400030
SV 9a 10419213	SV 9b 10519293		SV 13f 10425793		SV 19f 10400323	SV 21f 10400073

TIRE BOOSTER

Ar jauno **TIRE BOOSTER**, bezkameru riepu montāža var tikt veikta ļoti viegli. Pat bez kompresora. Ar jaudu līdz 11 Bar 435g. Viegls. Ar funkcionālu stiprinājuma siksnu. Tas ļauj TIRE BOOSTER piestiprināt tieši pie grīdas pumpja.

Tikai sporta ventiļiem. Padomi lietošanai:
www.schwalbe.com/tubeless

Art.-No. 6080.01

AIRMAX PRO

DIGITĀLAIS SPIEDIENA MĒRĪTĀJS IR ĻOTI PRECĪZS.
Tas mēra spiedienu līdz 11 bar. un ir piemērots gan Auto-, gan Sporta ventiļiem. Tas derēs arī Schwalbe 'klasiskajiem' velosipēdu ventiļiem*

Art. No. 6010.01

BEZKAMERU VENTĪĻI

Jaunie **BEZKAMERU VENTIĻI** ir pieejami 40mm, 60mm un 100mm izmēros, un tos ir viegli uzstādīt. Ir pieejams piemērots variants katram riteņa izmēram.

Ventiļa bāzi var droši iemontēt ritenī ar hex griezni (4mm) bez pārstiprināšanas. Īsinātais konuss nodrošina zemu uzstādes augstumu, atstājot vairāk vietas riepu krellēm. Pateicoties ventiļalielajam iegšas diametram (4mm), riepu var piepildīt ar gaisu un blīvēšanas šķidrumu īpaši efektīvi.

TL-Ventīlis, SV, 40 mm, 4,6 g, pāris, Art-No. 3470
TL-Ventīlis, SV, 60 mm, 5,4 g, pāris, Art-No. 3471
TL-Ventīlis, SV,100 mm, 7,3 g, pāris, Art-No. 3472

VENTIĻA PAGARINĀTĀJS.

Augsta spiediena ventilim ar noņemamu ventiļa serdeni. Alumīnija. Komplektā 2 gab.

17 mm, pelēks, bez vītnes, Art.-No. 3453
30 mm, melns, ar vītni, Art.-No. 3461
65 mm, melns, ar vītni Art.-No. 3462

Ventiļa pagarinātāji ir saderīgi izmēros 30mm, 65mm ir saderīgi ar bezkameru riepām.

TBEZKAMERU LENTE

BEZKAMERU LENTE ir draudzīga lietotājam un tajā pašā laikā iztur augstu spiedienu.

10 m x 19 mm, Art.-No. 887019
10 m x 21 mm, Art.-No. 887021
10 m x 23 mm, Art.-No. 887023
10 m x 25 mm, Art.-No. 887025
10 m x 27 mm, Art.-No. 887027
10 m x 29 mm, Art.-No. 887029
10 m x 32 mm, Art.-No. 887032
10 m x 37 mm, Art.-No. 887037
10 m x 42 mm, Art.-No. 887042

Izmantojiet tikai tos riteņus kuru ražotājs paredz to pārveidošanu. Ļoti svarīgi tas ir sacensību velosipēdiem kuru riepās ir nepieciešmas augsts spiediens. Mēs pārbaudām visas pašreizējās ar Tubeless sistēmu savietojamus velosipēdu riteņus, lai nodrošinātu saderību ar mūsu riepā. Pārskats un visa svarīgā informācija par bezkameras ir atrodama: **www.schwalbe.com/de/tubeless-technology**

*Park Tool ražoto velosipēda detaļu preču zīme ir zilā krāsa, un tā ir licenzēta.

DOC BLUE PROFESSIONAL

RAŽOJUŠI BEZKAMERU SPECIĀLISTI NO STAN'S NOTUBES!
Doc Blue Professional ir mūsu ieteikums izmantošanai kopā ar Schwalbe TLE riepām un garantē vieglu panesamību pagriezienos, un optimālu, ārāko aizlāpīšanos.

60-ml-pudele, Art.-No. 3710.01
NEW 200-ml-pudele, Art-No. 3714
500-ml-pudele, Art-No. 3711

RoadBIKE Test Result Issue 02/2021 TEST WINNER GOOD SCHWALBE Doc Blue Professional

KĀ IZMANTOT: Profilaktiskai pretsaduršanas aizsardzībai un bezkameru pārveidošanai. Uzpildes daudzumi: riepas no 23 - 60 mm -> 60 - 90 ml / riepa, no 62 -100 mm -> 90 -120 ml / riepa. Labi sakratiet! Efektīvs līdz 7 mēnešiem. Nav piemērots būtiskiem defektiem (griezumiem / plīsumiem). Bezkameru pārveidošana tikai ar ratiem un riepām, kas piemērotas bezkameru lietošanai.

EASY FIT

ĪPAŠS MONTĀŽAS ŠĶĪDUMS, PAREDZĒTS VELOSIPĒDU RIEPĀM.
Ar praktisku sūkļa aplikatoru šķidumu var ļoti vienkārši uzklāt uz riepas sāniem - nenosmērējot pirkstus.

Sūkļa aplikātors, 50 ml, Art.-No. 3700
Rell, 1000 ml, Art.-No. 3701

TIRE LEVERS

PADARA RIEPU MAIŅU PATĪKAMU.
Jaunās formas riepu sviras padara montāžu un demontāžu patīkamāku.

3 gabalu komplekts, Art.-No. 1847
(10 gab. displejā)

KAMERU IELĀPI

Ar jauno pašlīmējošo Schwalbe ielāpu jūs varat salīmēt kameru ātri un bez grūtībām.

6 ielāpi, Art.-No. 3900.01
(20 gab. displejā)

MULTITOOL

13 VIENĀ MULTI INSTRUMENTS, AR VENTĪĻA FUNKCIJĀM.
Ērts instruments, kas apvieno funkcijas ventīļu ieliktņiem (SV un AV) un ventīļu pagarinātājiem.

Rīki: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm hex 25 mm Torx, skrūvgrieznis, pudeles atveramais

Funkcijas: SV,AV ventīļa instr., ventīļa pagarinātāja instr.

78 g, Art.-No. 6015.01

Ar pretrūsēšanas pārklājumu.

PROTEKTORA KNAIBLES

Protektora knaibles ir šāda veida instruments MTB riepām. Ar to, jūs varat samazināt protektoru lai tas būtu precīzi jums vajadzīgajā augstumā.

Art.-No. 6025

Lietošanas instrukcija: **www.schwalbe.com/treadcutter**

AUGSTSPIEDIENA STĪPAS LENTA

TREŠAIS SVARĪGAIS FAKTORS. The rim tape effectively protects the tube against mechanical damage, for example from spoke heads and metal burrs around the spoke holes.

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
16"	22-305	7/100	10870060
18"	18-355	10/145	10870061
20"	22-406	7/100	10870062
	25-406	7/100	10870063
24"	20-507	7/100	10870080
	22-507	7/100	10870082
	32-507	7/100	10870084
	16-540	10/145	10870086
26"	14-559	7/100	10870094
	20-559	7/100	10870100
	22-559	7/100	10870102
	25-559	7/100	10870105
	32-559	7/100	10870106
	16-571	10/145	10870090

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
26"	18-559/571	10/145	10870200
27.5"	20-584	7/100	10870252
	22-584	7/100	10870250
	25-584	7/100	10870255
	34-584	7/100	10870257
	38-584	7/100	10870261
	41-584	7/100	10870258
	45-584	10/145	10870260
28"	14-622	7/100	10870310
	16-622	10/145	10870300
	18-622	10/145	10870330
	20-622	10/145	10870350.01
	22-622	10/145	10870352.01
	25-622	7/100	10870355

TWIN-PACK

26"	14-559	7/100	11874094
	20-559	7/100	11874100
	22-559	7/100	11874102
28"	14-622	7/100	11874310

28"	16-622	10/145	11874300
	18-622	10/145	11874330
	20-622	10/145	11874350.01
	22-622	10/145	11874352.01

HIGH-PRESSURE-CLOTH RIM TAPE

Veidota no augstas kvalitātes poliestera, kas ir viegls un iztur augstu spiedienu. Īpaša līme novērš slīdēšanu, kas rodas pie lielas slodzes un augstas temperatūras.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	25m x 15mm	10/145	880018
	25m x 18mm	10/145	880017
	2m x 15mm	10/145	880016
	2m x 18mm	10/145	880015

25 m darbnīcas rullis

Pāra komplekts. Ar caurumu ventilim.

AUDUMA STĪPAS LENTA – 50-M-RULLIS

Ekonomiskā poliestera lente vēljoprojām ir pieejama 50 m. ruļļos. Idēāli darbnīcām.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	19 mm	10/145	880001
	15 mm	10/145	880002

Visām lentām: Sacīkšu riteņiem (13C, 14C) izmantot tikai platumus 18mm vai 19mm.

*Park Tool ražoto velosipēda detaļu preču zīme ir zilā krāsa, un tā ir licenzēta.

ZEMSĒDEKĻA SOMA

Aprīkota ar rezeves kameru un divām riepu montāžas svirām.

26" (kamera No. 13), Art.-No. 1653A,
28" (kamera No. 17), Art.-No. 1653B
27.5/29'" (kamera No. 19), Art.-No. 1653C

Šosejas velosipēdam (kamera No. 15), Art.-No. 1613A.02

Pieejama šosejas, MTB un Touring velosipēdiem.

MAGNĒTISKA VENTĪĻA MICĪTE.

TĀ IR PATIESI ĪPAŠA. Tā ir no spēcīga neodija magnēta un var tikt izmantota kā jūsu velodatora magnēts. Lielisks blakusefekts: divritenis labāk izskatās!

SV, Art.-No. 6674.01
(15 gab. displejā)

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
av	Valve core	50	3610.01
	Rim nut	50	3601
	Rim nut black	50	3605
	Dust cap transparent	50	6610.01
	Dust cap smoke grey	50	6620

Valve core | Rim nut | Rim nut black | Dust cap | Dust cap smoke grey

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
dv	Valve core	50	3311.01
	Rim nut	50	3601
	Top nut	50	3602
	Dust cap transparent	50	6611.01

Valve core | Rim nut | Top nut | Dust cap

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
sv	Valve core	50	3223.01
	Valve core black	50	3224
	Rim nut	50	3620
	Rim nut black	50	3630
	Dust cap transparent	50	6613.01
	Dust cap smoke grey	50	6614

Valve core | Valve core black | Rim nut | Dust cap | Dust cap smoke grey

Valve	PART	QUANTITY	ART.-NO.
	Valve adapter from DV/ SV to AV	50	3622
	Valve key AV/SV	50	3440
	Valve key SV Valve & Extension	50	3445

Valve adapter | Valve key | Valve key

	ETRTO	NAME	TUBE
12"	47-203	BLACK JACK, KID PLUS, ROAD CRUISER	1
	50-203	BIG APPLE, ROAD CRUISER	1
14"	37-254	LITTLE JOE	2C
	50-254	BIG APPLE	2A
	47-288	KID PLUS	2
16"	37-305	LITTLE JOE	2
	47-305	BLACK JACK, MARATHON, ROAD CRUISER	3
	50-305	BIG APPLE, BILLY BONKERS	3
	30-349	WINTER	4
	32-349	KOJAK	4
	35-349	MARATHON, MARATHON PLUS	4
18"	32-355	KOJAK	4
	40-355	MARATHON RACER	5
	44-355	MARATHON	5
	47-355	BLACK JACK	5, 5A
	50-355	BIG APPLE, BILLY BONKERS	5A
20"	28-406	SCHWALBE ONE, SCHWALBE PRO ONE,	6, 6A
	35-406	KOJAK, MARATHON PLUS	6, 6A
	37-406	LITTLE JOE	6, 6A
	40-406	MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON RACER, SCHWALBE G-ONE SPEED	6, 6A, 7, 7AP, 7C
	42-406	MARATHON WINTER PLUS	7, 7AP, 7C
	47-406	MARATHON, MARATHON PLUS, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, TRACER	7, 7AP, 7C
	50-406	BIG APPLE, LITTLE JOE	7, 7AP, 7C
	55-406	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, SCHWALBE PICK-UP,	7, 7AP, 7C, 7D
	57-406	BIG BETTY, ROCKET RON	7, 7AP, 7C, 7D
	60-406	SMART SAM, SCHWALBE PICK-UP	7, 7AP, 7C, 7D
	62-406	SUPER MOTO-X	7, 7AP, 7D
	25-451	RIGHTRUN,	7B
	28-451	SCHWALBE ONE	7A
22"	47-457	ROAD CRUISER	8B
	44-484	ROAD CRUISER	8
	25-489	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS	8A
	25-501	RIGHTRUN	8A
24"	47-507	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON WINTER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, CX COMP, BLACK JACK, LITTLE JOE	9, 10, 10AP
	50-507	BIG APPLE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	10, 10AP
	54-507	BLACK JACK, ROCKET RON, SMART SAM,	10, 10AP, 10D
	55-507	BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	10, 10AP, 10D
	60-507	HANS DAMPF, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, ROCKET RON,	10, 10AP, 10D
	62-507	BIG BETTY	10, 10AP, 10D
	23-520	SCHWALBE ONE	9C
	20-540	SPEEDAIR	9A, 9B
	25-540	MARATHON PLUS, DOWNTOWN, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, SCHWALBE ONE	9A, 9B
	28-540	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	9, 9A, 9B
	37-540	MARATHON PLUS, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DOWNTOWN	9
26"	20-559	SPEEDAIR	11, 11A
	23-559	RIGHTRUN	11, 11A
	25-559	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE	11, 11A, 12A
	28-559	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, SCHWALBE PRO ONE	12A
	32-559	MARATHON	12A
	35-559	MARATHON PLUS, CX PRO, KOJAK	12A
	40-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON RACER, SPICER PLUS	12A, 13, 13AP, 14, 14A
	47-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON WINTER PLUS, BLACK JACK, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, WINTER	12, 13, 13AP, 14
	50-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, KOJAK, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, LITTLE JOE	13, 13AP, 14, 14A
	54-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, BILLY BONKERS, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, ROCKET RON, RAPID ROB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, ICE SPIKER PRO, TOUGH TOM	13, 13AP, 14 14A, 13D, 13F
	55-559	MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	57-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	60-559	BIG APPLE, FAT FRANK, HANS DAMPF, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SPACE, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	62-559	BIG BETTY, NOBBY NIC, SUPER MOTO-X,	13, 13AP, 13D, 13F
	100-559	JUMBO JIM	13J
	110-559	JUMBO JIM	13J
	120-559	JUMBO JIM	13J
	23-571	SCHWALBE ONE	11, 11A
	20-590	SPEEDAIR	12B
	25-590	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12B
	37-590	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	12
	42-590	MARATHON PLUS	12
27"	28/32-630	ROAD CRUISER	16, 17
	32-630	MARATHON	16, 17

KVALITĀTES LĪMEŅI

EVOLUTION LINE. Vislabākais rezultāts. Augstas kvalitātes materiāli. Jaunākās tehnoloģijas.

PERFORMANCE LINE. Lieliska kvalitāte intensīvai lietošanai.

ACTIVE LINE. Uzticama zīmola kvalitāte.

TERMINOLOĢIJA

MICROSKIN: Jauna patentēta tehnoloģija kura riepas padara vieglākas un noturīgas pret augstāku spiedienu.

REINFORCED: Stiprināts

SNAKESKIN: Viegls un elastīgs karkass padara riepu ļoti izturīgs pret berzi.

LITESKIN: Riepām ir vieglas, plānas sānu daļas. Priekšrocības: mazāks svars un samazināta rites pretestība.

SUPER CONSTRUCTIONS: Detalizētu pārskatu par mūsu superkonstrukcijām var atrast 10. lpp

TUBELESS: Velosipēdu kamera nav nepieciešama. Riepa un aploce ir izstrādāti, lai būtu hermētiski noslēgti.

TUBELESS EASY: šīs riepas var pārveidot par bezkameru riepām, izmantojot šķidru hermētiķi. Standarts Schwalbe augstākās klases riepām.

TUBELESS READY: īpaša bezkameru tehnoloģija Schwalbe Performance Line riepām. Līdzīga kā Tubeless Easy.

COMPOUNDS

ADDIX: Nesen izstrādāts augstas veiktspējas savienojums. Vislabākie savienojumi no Schwalbe. Domāti MTB (Speed, SpeedGrip, Soft, Ultra Soft), Roadrace (Addix Race) un E-riteņu riepām (Addix-E). Addix ir arī pieejams Performance Line.

BLACK'N ROLL: īpašs gumijas komponents ratiņkrēsliem. Telpās neatstāj redzamas pēdas un kalpo ilgāk, kā parastais pelēkais ratiņkrēslu riepu komponents.

DUAL COMPOUND: divi dažādi gumijas komponenti optimālai veiktspējai.

ADDIX-E: komponents ar augstu kontroles pakāpi, paredzēs priekš elektro velosipēdiem.

ADDIX FOUR SEASON: Ļoti daudzpusīgs gumijas sastāvs, kas speciāli izgatavots lai to varētu izmantot visos gadalaikos

GRC: pelēkais komponents ratiņkrēslu riepām.

GREEN COMPOUND: visilgtspējīgākais savienojums. Ar polimēriem veidotiem tikai no atjaunojamiem un šķirotiem materiāliem.

ROLLER: īpaši izveidots turbo trenažieriem.

SBC: SCHWALBE **pamata komponents**: variējams kvalitatīvs komponents visa veida lietošanai.

SILICA: īpaša gumijas maisījuma pildviela, kas pozitīvi uzlabo rites pretestību.

WINTER: īpašs komponents riepām ar radzēm.

WHEELSTAR COMPOUND: Gumijas savienolums kas speciāli izgatavots ratiņkrēslu braucējiem.

	ETRTO	NAME	TUBE
27,5"	25-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	28-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	30-584	SCHWALBE G-ONE SPEED	12
	33-584	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	12
	35-584	KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND	12
	37-584	ROAD CRUISER	12
	40-584	SCHWALBE G-ONE ALLROUND,MARATHON PLUS	12, 21, 21A, 21AP
	44-584	MARATHON, ROAD CRUISER	12, 21, 21A, 21AP
	50-584	MARATHON E-PLUS, MARATHON MONDIAL, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS, HURRICANE, LAND CRUISER PLUS, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, WINTER	19, 19A, 21, 21A, 21AP
	54-584	MARATHON PLUS MTB, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE BITE, SMART SAM, THUNDER BURT	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21F
	55-584	MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	57-584	MARATHON PLUS MTB, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	60-584	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS NOBBY NIC, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21+AP, 21+AP, 21F
	62-584	BIG BETTY, HURRICANE, NOBBY NIC, MAGIC MARY, SUPER-MOTO, SUPER MOTO-X	19, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	65-584	AL GROUNDER, BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, ICE SPIKER PRO, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
	70-584	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SUPER MOTO-X, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
28''	23-622	MARATHON, DURANO DD, DURANO PLUS, INSIDER, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SPEEDAIR	15, 20
	25-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE ONE	15, 20
	28-622	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	15, 16, 17, 18
	30-622	MARATHON RACER, CX PRO, CX COMP, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SCHWALBE G-ONE SPEED, WINTER	17, 18
	32-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LUGANO II, ROAD CRUISER, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	17, 18
	33-622	SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SCHWALBE X-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE BITE	17, 18
	34-622	SCHWALBE PRO ONE	17, 18
	35-622	MARATHON RACER, MARATHON WINTER PLUS, CX COMP, INSIDER, KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SPICER PLUS, WINTER	17, 18
	37-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM,	17, 17AP, 18
	40-622	MARATHON ALMOTION, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON GT 365, DELTA CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LITTLE BIG BEN, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SPICER PLUS, CX COMP, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	42-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON PLUS TOUR, HURRICANE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS, WINTER	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	44-622	SMART SAM, MARATHON	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	45-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 19, 19A, 19AP
	47-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON GT 365, MARATHON, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS	17AP, 19, 19A, 19AP
	50-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, FAT FRANK, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SUPER MOTO	19, 19A, 19AP
	55-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON GT 365, BIG BEN PLUS, BIG APPLE, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A, 19AP 19F
	60-622	BIG APPLE	19, 19A, 19AP 19F
	62-622	SUPER MOTO	19, 19A, 19AP 19F
	40-635	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, WINTER	17, 19, 19A
29''	50-622	HURRICANE	19, 19A, 19AP
	54-622	MARATHON PLUS MTB, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, THUNDER BURT	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	57-622	MARATHON PLUS MTB, ICE SPIKER PRO, MAGIC MARY, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, THUNDER BURT, TOUGH TOM	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	60-622	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, RACING RALPH, RACING RAY, SMART SAM, SCHWALBE G-ONE SPEED, THUNDER BURT, TOUGH TOM,	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	62-622	BIG BETTY, EDDY CURRET FRONT, HURRICANE, MAGIC MARY, NOBBY NIC, WICKED WILL	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	65-622	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, MAGIC MARY, NOBBY NIC, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 19+AP

SIMBOLI

IZMĒRA NORĀDE (Eiropas riepu un riepu ietvaru tehniskā struktūra). Piemēram; riepu izmēri 37-622 norāda platumu (37 mm) un iekšējo diametru (622 mm)

CITI IZMĒRI (Collās un Franču izmēros)

VERSION

E-BIKE READY. Recommendation for the use of a tire on E-bikes. For standard, slow Pedelecs (E-25) or with ECE-R-75 mark for fast E-bikes (E-50).

GUMIJAS SAVIENOJUMS

KRĀSA

SKIN norāda uz sānu daļas.

- **MICRO.** Īpašs audums kas ieklāts riepas iekšpusē. Viegls, griezumizturīgs un hermētisks.
- **SNAKE.** Ļoti viegla un efektīva aizsardzība ar SnakeSkin audumu.

Min./Max. **SPIEDIENS** in **bar**

Min./Max. **SPIEDIENS** in **psi**

APTUVENAIS SVARS (dotie izmēri ir robežās +/- 8%)

WEIGHT IN OUNCES. 1 oz = 28,35 g

KARKASA BLĪVUMS. Ends **p**er **I**nch (noteikts collās). Jo blīvāks karkass, jo riepa ir kvalitatīvāka. Burts „T" pirms skaitļiem norāda uz tubulāro karkasu. Šis karkass nav salīdzināms ar citiem. Materiāli un ražošana ievērojami atšķiras.

INDEX. Īpašais kods, kas norāda maksimālo slodzi, kā arī maksimālo riepas ātrumu. Slodze ir norādīta kā numurs (piemēram, 28 = 100 kg). Ātrums ir norādīts kā burts (piemēram, B = 50 km / h).

LOAD. Maksimālā slodze (max. slodze kg. pie max. spiediena)

RRP ONLY FOR VERSIONS WITH PRICE INFORMATION

HINT

STAND: Jūnijs 2021

Visi fotoattēli, grafiskie attēli un teksts šajā katalogā ir aizsargāti ar autortiesībām. Lai nodrošinātu lietošanas tiesības, ir nepieciešama mūsu atļauja.
Kļūmes un izlaists teksts ir pieļaujams, Tehniskās detaļās pieļaujamas izmaiņas.

Sīkāka informācija: **www.schwalbe.com**

SCHWALBE HEADQUARTERS
RALF BOHLE GMBH
51580 REICHSHOF
GERMANY
T +49-2265-1090
WWW.SCHWALBE.COM

SCHWALBE NEDERLAND B.V.
2132 PX HOOFDDORP
T +31-23-5555265
WWW.SCHWALBE.NL

SCHWALBE TYRES UK LTD.
SHROPSHIRE TF1 7ET
T +44-1952-602680
WWW.SCHWALBE.CO.UK

SCHWALBE NORTH AMERICA
FERNDALE, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE FRANCE SARL
38510 MORESTEL
T +33-4-74805842
WWW.SCHWALBE.FR

SCHWALBE ITALIA S.R.L.
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
T +39-039-6058078
WWW.SCHWALBE.IT

FOLLOW US ON:
FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES
INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES