2022

CYKEL-
DÄCK

SWEDISH



4 – 5 Green Milestones
6 – 7 E-Bike Line-Up
8 – 9 Punkteringsskydd | Best Use Tour
10 – 11 MTB Constructions
12 – 13 ADDIX | Best Use MTB
14 – 15 Landsvägscykling | Gravelreifen Construction | Tubeless
16 – 17 Best Use Landsvägscykling | Gravel | Cross

20 – 27 Marathon
28 – 34 Tour | Cargo | Urban
35 – 39 Green Compound Linie | Active
44 – 49 Downhill | Enduro |Trail | All Mountain
50 – 51 X-Country
52 – 54 All Terrain
55 – 57 Dirt | BMX | Fat Bike | Active MTB
58 – 63 SUV
66 – 71 Gravel
72 – 73 Cross
76 – 81 Landsvägscykling
82 – 83 Winter
84 – 85 Kids
86 – 87 Classic Sidewalls
88 – 89 Färgglada
90 – 95 Rullstol
96 – 101 Slangar
102 – 105 Tools & Accessoires

97 AEROTHAN
98 AIR PLUS
62 AL GROUNDER
33 BIG APPLE
32 | 88 BIG BEN
32 BIG BEN PLUS
45 | 84 BIG BETTY
55 | 85 BILLY BONKERS
56 | 85 BLACK JACK
56 CX COMP
73 CX PRO
39 | 88 DELTA CRUISER
36 | 88 DELTA CRUISER PLUS
46 DIRTY DAN
94 DOWNTOWN
80 DURANO DD
80 DURANO PLUS
80 E -ONE
42 EDDY CURRENT FRONT | REAR
30 ENERGIZER PLUS
30 ENERGIZER PLUS TOUR
34 | 88 FAT FRANK
70 | 63 | 86 G-ONE ALLROUND
69 | 87 G-ONE BITE
66 | 87 G-ONE R
71 | 87 G-ONE SPEED
68 | 87 G-ONE ULTRABITE
46 | 84 HANS DAMPF
54 | 61 HURRICANE
82 ICE SPIKER PRO
81 INSIDER
56 JOHNNY WATTS
56 JUMBO JIM
61 JUMPIN' JACK
85 KID PLUS
34 KOJAK
39 | 94 LAND CRUISER
36 | 79 LAND CRUISER PLUS
33 | 89 LITTLE BIG BEN
85 LITTLE JOE
81| 86 LUGANO II
81 LUGANO II ENDURANCE
44 | MAGIC MARY
24 MARATHON
26 MARATHON ALMOTION
20 MARATHON E-PLUS
83 MARATHON GT 365
25 MARATHON MONDIAL
22 MARATHON PLUS
23 | 61 MARATHON PLUS MTB
23 MARATHON PLUS TOUR
92 MARATHON PLUS WHEELCHAIR
25 MARATHON RACER
82 MARATHON WINTER PLUS
48 | 86 NOBBY NIC
95 ONE
78 | 85 ONE TLE
87 ONE TUBE TYPE
28 SCHWALBE PICK-UP
76 | 87 PRO ONE TLE
76 | 87 PRO ONE TT
76 | 87 PRO ONE TUBE TYPE
50 |86 RACING RALPH
50 | RACING RAY
57 RAPID ROB
93 RIGHTRUN
93 RIGHTRUN PLUS
38 | 89 ROAD CRUISER
37 ROAD CRUISER PLUS
51 | 84 ROCKET RON
39 SILENTO
52 | 61 | 85 SMART SAM
53 | 61 | SMART SAM DD
53 | 79 SMART SAM PLUS
57 SPACE
95 SPEEDAIR
37 SPICER PLUS
31 | 63 SUPER MOTO
31 | 63 SUPER MOTO-X
51 | 87 THUNDER BURT
57 TOUGH TOM
85 TRACER
47 WICKED WILL
82 WINTER
72| 87 X-ONE ALLROUND
73 X-ONE BITE
72 | 87 X-ONE SPEED

GREEN MILESTONES

the green way to the future

to be continued ...

GREENGUARD®
Belönad med Eurobike
Gold Award
2010

SCHWALBE TUBE RECYCLING
Belönad med Eurobike
Green Award
2015

GREEN COMPOUND
Belönad med Eurobike
Green Award
2017

SCHWALBE SLANGÅTERVINNING
Tilldelad German
Sustainability Award
Design 2021

Schwalbe agerar ansvarsfullt. Produkterna stödjer skiftet inom mobilitet och minskar därmed trafikrelaterade miljöskador.

HÅLLBARA PRODUKTER

Vi producerar hållbara produkter av hög kvalitet med lång livslängd. Från utveckling till slutförvaring, hållbar produktdesign är vår strategi.

TUBE RECYCLING

Alla Schwalbeslangar är 100% återvinningsbara. I Tyskland, Nederländerna och Storbritannien (slutet av 2020) stöder Schwalbe återvinningsprocessen av gamla innerslangar för cyklar med ett insamlingssystem. Cykelhandlare kan delta enkelt och kostnadsfritt.
Mer information på sidan 99.

GREENGUARD

Punkteringsskydd med återvunnet naturgummi. GreenGuard är namnet på det 3 mm tjocka gröna punkteringsskyddslagret tillverkat av speciellt gummi. Mycket elastiskt och delvis tillverkat av återvunnet material. Det används även i Tysklands bästsäljande cykeldäck, Schwalbe Marathon.

GREEN COMPOUND

Speciell teknologi från Schwalbe. För första gången är det möjligt att tillverka slitbanegummi för cykeldäck med polymerer endast av återanvändbart och återvunnet råmaterial i en krävande standardkvalitet (grepp/hållbarhet). Detta sparar stora mängder energi och resurser vid tillverkning av däcken. **Mer information på sidan 35.**

FAIR RUBBER

Schwalbe är den första däcktillverkaren som erbjuder produkter med Fairtrade-gummi.
Schwalbe betalar en Fair Rubber-premie för varje kilo gummi som används. Denna premie används uteslutande för att förbättra levnadsvillkoren för småbönder och deras familjer. Fair Rubber används i Marathon E-Plus och Schwalbe Pick-Up.
Mer information under www.fairrubber.org

CRADLE TO CRADLE

Sedan 2013 har Schwalbe arbetat framgångsrikt med det internationellt kända miljökonsultinstitutet EPEA. Enligt principen ”cradle to cradle” (”vagga till vagga”) kan alla material återanvändas helt. Till exempel är denna katalog Cradle to Cradle-certifierad.
Mer information från www.epea.com

KOMPROMISSLÖS E-BIKE

SPECIELLA KRAV

På grund av dess motorer är elcyklar snabbare och tyngre än vanliga cyklar.
Och det är just denna kombination av högre hastighet och
extra vikt som ställer särskilda krav på däcken:

MER GREPP	⟶	för utmärkt grepp och extra säkerhet i kurvor
MER BROMSEFFEKT	⟶	för kortare bromssträcka
MER STABILITET	⟶	för bättre kontroll
MER PUNKTERINGSSKYDD	⟶	för färre defekter
LÄGRE RULLMOTSTÅND	⟶	för längre batteritid
MINDRE SLITAGE	⟶	för längre och mer komfortabel körning

För att möta dessa höga krav jobbar Schwalbe kompromisslöst i utvecklingen av sina elcykeldäck. Resultatet?
Våra högst presterande däck för alla typer av elcyklar.

BREDA DÄCK
Breda däck är fördelaktiga för elcyklar då de säkerställer effektiv kraftöverföring till marken. Den lilla extravikten kompenseras av motorstödet. Därför har Schwalbe elcykeldäck i särskilt breda versioner i sitt sortiment.

ELCYKEL UPP TILL 25 KM/H
För pedelecs med motorhjälp upp till max. 25 km/h rekommenderar Schwalbe däck märkt E-25 eller E-50.

SNABBA ELCYKLAR UPP TILL 50 KM/H
För dessa cyklar krävs ett explicit godkännande av däcken. Vi rekommenderar endast däck som uppfyller europeisk standard ECE-75.

E-BIKE SORTIMENT ELCYKELDÄCK

E-BIKE

MARATHON E-PLUS
SIDA 20

SCHWALBE PICK-UP
SIDA 28

ENERGIZER PLUS
SIDA 30

ENERGIZER PLUS TOUR
SIDA 30

E-MTB

EDDY CURRENT FRONT
SIDA 42

EDDY CURRENT REAR
SIDA 43

E-SUV

JOHNNY WATTS
SIDA 60

NEW
AL GROUNDER
SIDA 62

E-ROAD RACE

SCHWALBE E-ONE
SIDA 80

SCHWALBE
PROTECTION TOUR

FLAT-LESS | SMARTGUARD® | SMART DUALGUARD

7

De mest effektiva skyddsbältena för cykeldäck och E-Bike-däck. Flexibelt, speciellt Indien-gummi med ett 5 mm enkellager (SmartGuard) eller ett 4 mm lager i kombination med 2 lager nylonväv (Smart DualGuard).

SMARTGUARD®: Det säkraste punkteringsbältet för cykeldäck. Oslagbar i mer än 15 år. Det har bevisat sig mer i praktiken än något annat däck.

SMART DUALGUARD: Det säkraste punkteringsbältet för elcykel-däck. Speciellt utvecklad för kraven på elcyklar. Enastående punkteringsskydd på grund av kombinationen av SmartGuard (4mm) speciellt Indien-gummi med 2 lager RaceGuard-tyg.

Endast däck med **SMARTGUARD®** och **SMART DUALGUARD** är helt **punkteringsfria däck**. Exklusivt tillgängligt från Schwalbe.

SUPER DEFENSE

6+

Den extremt starka dubbla stommen ger däcket utmärkt säkerhet under tunga belastningar. Flera lager av stommen ger däcket extra punkteringsskydd.

DOUBLE DEFENSE®

6

V-GUARD
Kombinerat punkteringsskydd. Extremt lätt och skärbeständigt högteknologiskt tyg under slitbanan och SnakeSkin-tyg på sidoväggarna.

GREENGUARD
Kombinerat punkteringsskydd. Flexibelt, speciellt Indien-gummi under slitbanan och SnakeSkin-tyg på sidoväggarna.

RACEGUARD
Kombinerat punkteringsskydd. SnakeSkin-tyg runtom och RaceGuard under slitbanan.

DUALGUARD

6

2 lager av nylonstomme 2.5mm flexibelt, speciellt Indien gummi.

GREENGUARD®

5

3 mm flexibelt, speciellt Indien-gummi. Delvis från återvinning.

PUNCTUREGUARD

5

3mm gummilager.

RACEGUARD®

4

2 lager av korsvis nylonväv, 67 EPI-stomme.

K-GUARD

3

Skikt från naturgummi.

50 EPI KARKASSE

2

Minimum standard för alla Schwalbe-däck.

TOUR BEST USE

VERSION \ YTA	ASFALT (CITY)	LÄTT GRUS (CITY / TREKKING)	OFF ROAD (TRAVEL)	LÄTTARE BANA (ALL-WEATHER)
MARATHON ALMOTION				
MARATHON MONDIAL				
MARATHON E-PLUS				
MARATHON PLUS				
MARATHON PLUS TOUR				
MARATHON PLUS MTB				
MARATHON				
MARATHON RACER				
MARATHON GT 365				
ENERGIZER PLUS				
ENERGIZER PLUS TOUR				
KOJAK				
SUPER MOTO				
BIG APPLE				
BIG BEN PLUS				
SUPER MOTO X				
SCHWALBE PICK-UP				
SPICER PLUS				
SILENTO				
FAT FRANK				
DELTA CRUISER PLUS				
ROAD CRUISER PLUS				
LAND CRUISER PLUS				

THE DECADE OF SUPER

THE SUPER 5

MTB CONSTRUCTIONS

FEM NYA DÄCKKONSTRUKTIONER SOM FÖRÄNDRAR ALLT.
100% skräddarsytt för dina behov.

LÄTTVIKTIG

SKYDD

SUPER RACE

SUPER RACE CONSTRUCTION
Den ultimata tävlingskonstruktionen för XC-racers – när hastigheten räknas.

SUPER GROUND

SUPER GROUND CONSTRUCTION
Vår förbättrade Snake Skin-konstruktion för ett brett användningsområde – från XC till All Mountain.

SUPER TRAIL

SUPER TRAIL CONSTRUCTION

Vår mest mångsidiga konstruktion, byggd för all typ av nöjesåkning från All Mountain till Enduro.

SUPER GRAVITY

SUPER GRAVITY CONSTRUCTION

För alla som prioriterar Downhill-performance högst, och där ett rent Downhill-däck är för tungt.

SUPER DOWNHILL

SUPER DOWNHILL CONSTRUCTION

Kompromisslös stabilitet för DH-racing på gränsen.

BLANDNINGEN FÖR ALLA LEGENDARISKA MTB-DÄCK.

ADDIX gör alla våra legendariska Evolution-däck för mountainbike bättre. Med fyra blandningar - SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT - kan vi svara upp mot varje behov. Tester i labbet och i praktiken visar att ADDIX presterar bättre än någon annan tidigare blandning - inom alla discipliner:
XC, AM och TRAIL, ENDURO och DOWNHILL. ADDIX känns omedelbart igen av etiketten på sidoväggen och den färgade linjen i slitbanan.

TIRE	CONSTRUCTION	XC RACE (SPEED)	XC | AM | TRAIL (SPEEDGRIP)	ENDURO | DOWNHILL (SOFT)	ENDURO | DOWNHILL (ULTRA SOFT)
MAGIC MARY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
BIG BETTY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
DIRTY DAN	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
EDDY CURRENT REAR	SUPER GRAVITY				
EDDY CURRENT FRONT	SUPER TRAIL				
HANS DAMPF	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
NOBBY NIC	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
WICKED WILL	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RALPH	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RAY	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
ROCKET RON	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
THUNDER BURT	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
JUMBO JIM	SUPER GROUND				

ADDIX SPEED
är blandningen för XC-specialister. Det flyttar våra XC-däck till en ny prestandadimension.

ADDIX SPEEDGRIP
universalblandningen. Har det definitivt största användningsområdet. Perfekt för XC, AM och Trail.

ADDIX SOFT
är en blandning som täcker många discipliner. Det hanterar enduro och downhill lika självklart som de krävande disciplinerna all-mountain och trail.

ADDIX ULTRA SOFT
är ADDIX-blandningen för stenhård användning i enduro och downhill. Den har sensationellt bra dämpningsegenskaper och fungerar perfekt i kalla klimat.

ADDIX PERFORMANCE
Väldigt slitstark gummiblandning, mycket mångsidig. Liksom Speedgrip är det ett universalmaterial för MTB-däck i Performance Line.

MTB BEST USE

BEST USE & MTB TECHNOLOGIES

Den viktigaste faktorn när du väljer ett MTB-däck är användningsområdet, följt av underlaget. Detta är exakt vad slitbanan, konstruktionen och Addix-blandningarna för de olika däcken är optimerade för.

UNDERLAG			MODELL	ÄNDAMÅL			
HARDPAC	MIX	SOFT		COMPETITION	SPORT | FUN	TOUR	
	■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	MAGIC MARY	■■■■■■■	■■■■		DH | ENDURO
	■■■■■■■■	■■■■■■■	BIG BETTY	■■■■■■■	■■■■■		DH | ENDURO
	■■■	■■■■■■■■■■	DIRTY DAN	■■■■■■■	■■■■		DH | ENDURO
	■■■■■■■■■	■■■■■■■	EDDY CURRENT	■■■■	■■■■■■■■■		ENDURO | TRAIL
	■■■■■■■■■	■■■■■	HANS DAMPF	■■■■	■■■■■■■■■	■■■	ENDURO | TRAIL
	■■■■■■■■■	■■■■	NOBBY NIC	■■■	■■■■■■■■■	■■■■	AM | TRAIL | XC
	■■■■■■■■■	■■■	WICKED WILL	■■	■■■■■■■■■	■■■■■	TRAIL | XC
■■■■■■■	■■■■■		RACING RALPH	■■■■■■■	■■■■■■■■■		XC | MARATHON
■■■■■■	■■■■■■■■■	■■■	RACING RAY	■■■■■■■	■■■■■		XC | MARATHON
■■■■	■■■■■■■■■	■■■■	ROCKET RON	■■■■■■■	■■■■■■■■■		XC | MARATHON
■■■■■■■	■■■		THUNDER BURT	■■■■■■■	■■■		XC | MARATHON
■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	JUMBO JIM		■■■■■■■■■	■■■■	FAT BIKE
■■■■■■■■	■■		HURRICANE		■■■■■■■■■	■■■■■■■■	SUV | ATB
■■■■■■	■■■■■■■■■■		SMART SAM		■■■■■■■■■	■■■■■■■■	SUV | ATB

LANDSVÄG | GRAVEL
DÄCKKONSTRUKTION

SOUPLESSE STOM-KONSTRUKTION

Turn Up-konstruktionen integrerar Tubeless Easy-teknologi på det mest progressivt möjliga sättet. Detta gör däcket både smidigt och komfortabelt.
Att åka med detta däck känns precis som den sammetslena rörelse som ett klassiskt Tubular-däck har.
Används på versionerna av Schwalbe Pro One serien – Pro One TLE, Pro One Tube Type, Pro One TT.
Används på versionerna av Schwalbe G-One serien – G-One R.

SOUPLESSE
STOM-
KONSTRUKTION

TREAD WEAR INDICATOR (TWI)

V-GUARD PUNKTERINGSSKYDD

TURN-UP KONSTRUKTION
MINDRE MATERIALÅTGÅNG

3-LAGERS SIDOVÄGG

TÄTNINGSLÄPP
FÖR ENKEL MONTERING

SUPER GROUND CARCASS — GRAVEL

Super-Ground konstruktionen i stommen erbjuder den ideala balansen mellan säkerhet och vikt. Tack vare "bead to bead"-punkteringsskyddet är denna konstruktion extra tålig. Detta gör Super Ground-stommen idealisk för Gravel-användning.
nvänds på versionerna av Schwalbe G-One serien – G-One Speed, G-One Allround, G-One Bite och G-One Ultrabite.

SUPER GROUND
STOM-
KONSTRUKTION

SNAKE SKIN
"BEAD TO BEAD"-PUNKTE-
RINGSSKYDD

3-LAGERS STOMME

CHAFER
SKYDDAR KONTAKTYTAN MELLAN DÄCK OCH
FÄLG | LEVERERAR TÄTNING FÖR TLE

STARK, VIKBAR KEVLAR-
DÄCKVULSTKÄRNA

TUBELESS TECHNOLOGY

TUBELESS EASY Vår mest avancerade slanglösa teknik är resultatet av många års forskning och utveckling. Resultatet är den högsta säkerhetsnivån och en dynamisk körupplevelse i kombination med enkel montering och utmärkt vikt. Tubeless Easy är exklusivt tillgängligt från Schwalbe.

CYKELGLÄDJE När du väl har cyklat på en landsvägscykel med Tubeless Easy kommer du inte vilja cykla på något annat. Cyklisten upplever en unik nivå av komfort och cykelglädje.

UPPLEVELSE I mer än 12 år har Schwalbe varit övertygade om att slanglöst är däckteknologin för framtiden. Schwalbes slanglösa däck har nu bevisat sig själva miljontals gånger. Den senaste Tubeless Easy-teknologin är resultatet av vår koncentrerade erfarenhet. Tubeless Easy, mer än bara slanglöst.

SAMARBETE För att uppnå den högsta möjliga prestandan samarbetar vi kontinuerligt med däckindustrin och ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organisation).

UNIK Vi testar kontinuerligt våra Tubeless Easy däck i kombination med olika däck för urspårningssäkerhet och enkel montering.

ENKLA ATT MONTERA Aldrig har montering av slanglösa däck varit så enkelt.

ROAD RACE BEST USE

PERFEKTA DÄCK FÖR LANDSVÄGSCYKLAR
Ultimat prestanda för alla krav och individuella körupplevelser. För racerbana, väg eller stad. Vi har rätt däck för alla entusiaster inom landsvägscykling.

RACING

Högst prestanda på tävlingen. Aerodynamiskt optimerade däck utan att kompromissa med rullmotstånd, grepp eller punkteringsskydd. Souplesse-stommen erbjuder känslan av ett slangdäck och de bästa dämpningsegenskaperna.

PRO ONE
TUBELESS EASY

PRO ONE TT
TUBELESS EASY

PRO ONE
TUBE TYPE

ALLROUND

Bra grepp och lågt rullmotstånd i kombination med punkteringsskydd och hållbarhet.
Allroundare från tävling till träning.

ONE
TUBELESS EASY

ONE
TUBE TYPE

DURANO DD
TUBE TYPE

DURANO PLUS
TUBE TYPE

SPORT

Funktionella instegsdäck för träning eller sportevenemang.

LUGANO 2 ENDURANCE
TUBE TYPE

LUGANO 2
TUBE TYPE

GRAVEL BEST USE

LIKA MÅNGSIDIG SOM APPLIKATIONERNA OCH PRÄGLAT GENOM PERSONLIG ANVÄNDNING
Jämfört med "rena" purister inom landsvägscykling har grusdäck en starkare profil, är mer robusta och, upp till 70 mm, också mycket bredare. Detta gör inte Gravel-däck mer tröga, eftersom de tack vare den senaste däckteknologin är hisnande snabba och extremt anpassningsbara. Absolut frihet på cykeln!

SCHWALBE G-ONE

G-ONE **SPEED** | G-ONE **ALLROUND** | G-ONE **R** NEW | G-ONE **BITE** | G-ONE **ULTRABITE**

Med "G-One" erbjuder Gravel Series Schwalbe rätt däck för varje applikation. Översikten ger information om vilken G-One som passar bäst för dina behov! Om du huvudsakligen åker på vägen, passar G-One Speed. Om du istället fokuserar på terrängkörning är den nya G-One Ultrabite det perfekta valet. "Allround" är lösningen för båda världarna.

VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
G-ONE SPEED	■■■■	■■■■			
G-ONE ALLROUND	■■■	■■■■	■■■■		
NEW G-ONE R	■■	■■■■	■■■■	■■	
G-ONE BITE	■■	■■■■	■■■■	■■■■	
G-ONE ULTRABITE		■■■	■■■■	■■■■	■■■■

CROSS BEST USE

SCHWALBE X-ONE

X-ONE **SPEED** | X-ONE **ALLROUND** | X-ONE **BITE**

VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
X-ONE SPEED	■■■■	■■■		
X-ONE ALLROUND	■■■	■■■■■	■■■	
X-ONE BITE		■■■	■■■■	■■■■

SCHWALBES PRESTANDATIPS, med rätt hjul kan Schwalbe X-One-däck med Tubeless Easy-teknik köras i cykelcross med extremt lågt lufttryck utan att riskera att "burpa" (plötslig, oönskad luftförlust).
Alla fördelar med slangfri teknik på: www.schwalbe.com/de/tubeless-technology

CITY TOUR

MARATHON E-PLUS

PUNKTERINGSSÄKERT – OCH UTVECKLAT SPECIELLT FÖR ELCYKLAR. Maximal säkerhet vid höga hastigheter och på långa turer. Den högsta Marathon-kvaliteten förfinad för de höga krav som ställs på en elcyklar. **SÄKERHET:** Schwalbe punkteringssäkerhet Level 7. Det patenterade SmartGuard skyddslagret stöds av två lager RaceGuard-material. Denna "Smart-DualGuard" skyddar bättre mot vassa objekt. **KONTROLL:** ADDIX-E blandningen, speciellt utformad för att användas till elcyklar erbjuder ett enastående grepp även vid höga hastigheter och maximal hållbarhet. **CYKELGLÄDJE:** Marathon E-Plus rullar förvånansvärt bra tack vare högteknologiska material. Dess "anti-aging"-sidoväggskonstruktion kan motstå fula sprickor orsakade av lågt lufttryck mycket längre. Den nya stommen förstärker sidoväggarna med ytterligare ett lager av tyg och stabiliserar därmed däcket. **DESIGN:** Slitbaneprofilen på Marathon E-Plus är modern och dynamisk. Slitbanedjupet på E-Plus gör den otroligt mångsidig för touring och trekking. **E-BIKE:** Självklart, ECE-R75 certifiering gör däcken redo för elcyklar av alla klasser. De tillgängliga storlekarna är konsekvent inriktade för kraven på moderna elcyklar.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMART DUALGUARD					

MARATHON E-PLUS Performance Line, Wired – HS 498

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	50-584	27.5x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1170	67	118 kg	11159057.01
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	930	67	100 kg	11159077.01
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	Tube	E-50	32B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	990	67	112 kg	11159053.01
28"	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1150	67	121 kg	11159058.01
28"	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1210	67	128 kg	11159055.01
28"	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1395	67	136 kg	11159056.01

MARATHON PLUS

DET PUNKTERINGSFRIA DÄCKET. Schwalbes bäst säljande modell. Det mest punkteringssäkra pneumatiska däcket som finns. Utöver det överlägsna punkteringsskyddet finns många inre värden:

RULLMOTSTÅND. Det patenterade, 5 mm tjocka SmartGuard-lagret har en betydande fördel i rullmotstånd jämfört med liknande däck.

ÅTERVINNING. Även i SmartGuard använder vi nu en del återvunnet gummi från gamla latexprodukter.

"ANTI-AGING" SIDOVÄGG. Det håller nu mycket längre innan det utvecklar fula sprickor när det utsätts för användning med för lågt lufttryck.

E-BIKE READY. På grund av sina framstående egenskaper är Marathon Plus det idealiska valet för elcyklar (E-25). De vanligaste storlekarna är testade och godkända för elcyklar upp till 50 km/h.

E-25

E-50

PUNKTERINGSSÄKERT MED MARATHON PLUS. Endast Marathon Plus-däck gör din cykel punkteringssäker. Den 5 mm tjocka punkteringsskyddet skyddar även mot häftstift.
www.schwalbe.com/unplattbar

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■□□□□	■■■■■■	■■■■■■

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**35-349**	16x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	480	67	65 kg	11100756
20"	**35-406**	20x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	560	67	70 kg	11100757
20"	**47-406**	20x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	725	67	80 kg	11100758
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	920	67	95 kg	11100759
26"	**35-559**	26x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	775	67	85 kg	11100760
26"	**40-559**	26x1.50	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	870	67	100 kg	11100761
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	67	109 kg	11100762
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	118 kg	11100763
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	850	67	90 kg	11100764
26"	**42-590**	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	95 kg	11100765
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	920	67	100 kg	11100881
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	595	67	75 kg	11100766.01
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	750	67	85 kg	11100767.01
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	810	67	90 kg	11100768
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	900	67	95 kg	11100769
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	960	67	100 kg	11100770
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1100	67	115 kg	11100771
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	1010	67	110 kg	11100772

MARATHON PLUS TOUR

PUNKTERINGSFRITT – MED MARKANT TREKKINGPROFIL. Asfalt eller terräng? Detta mångsidiga däck fungerar för allt. Den robusta konstruktionen tål nästan hur mycket som helst. Skyddas av SmartGuard, det effektivaste punkteringsskyddsband som finns för cykeldäck.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS MTB

DET MEST PUNKTERINGSSÄKRA MTB-DÄCKET. Med ECE-R75-certifiering. Mitten av däcket rullar lätt på hårda vägar, samtidigt som starka ytterkanter ger däcket mycket bra offroad-egenskaper. Bra synlighet även i mörker tack vare reflekterande linjer på sidoväggarna. Tillgängligt i 26", 27.5" och 29".

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

(!) Det går inte att garantera att man aldrig får punktering, men Marathon Plus har det bästa skyddet mot vardagspunkteringar orsakade av glas, småsten eller metallbitar. Använd en tryckmätare för att justera däcktrycket. På Marathon Plus räcker det inte att kontrollera trycket med tummarna på grund av däckets speciella konstruktion.

MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 404

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	115 kg	11131404
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	130 kg	11132404
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	67	105 kg	11149404
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	120 kg	11150405
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1050	67	125 kg	11101057

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

26"	**54-559**	26x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	67	121 kg	11101005
26"	**57-559**	26x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1260	67	125 kg	11101212
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1200	67	125 kg	11101024
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	**54-622**	29x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1275	67	125 kg	11101025
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334

MARATHON

ORIGINALET: Sinnebilden för ett touringdäck av hög kvalitet. Det högelastiska Greenguard-lagret är 3 mm tjockt. En tredjedel av GreenGuard består av återvunna latexprodukter. "Anti-aging"-sidoväggen klarar sig mycket längre från den sprickbildning som ofta uppstår vid överbelastning på grund av för lågt lufttryck. **REDO FÖR ELCYKEL.** Alla Marathon-modeller är tillgängliga för elcykel (E-25). De vanligaste storlekarna är testade och godkända för elcyklar upp till 50 km/h (E-50).

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

MARATHON Performance Line, Wired – HS 420

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**47-305**	16x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	500	67	70 kg	11100146
16"	**35-349**	16x1.35	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	420	67	65 kg	11100147
18"	**44-355**	18x1.65	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	70 kg	11100719
20"	**40-406**	20x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	530	67	80 kg	11100148
20"	**47-406**	20x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	640	67	80 kg	11100137
24"	**47-507**	24x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	67	95 kg	11100149
26"	**32-559**	26x1.25	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	580	67	80 kg	11100144
26"	**40-559**	26x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	730	67	100 kg	11100145
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	875	67	109 kg	11100138
26"	**50-559**	26x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	118 kg	11100143
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	700	67	90 kg	11100150
27"	**32-630**	27x1 1/4	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	660	67	90 kg	11100151
27.5"	**44-584**	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	105 kg	11100680
28"	**23-622**	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-9.0	85-130	430	67	70 kg	11100495.01
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	520	67	75 kg	11100142.01
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	560	67	85 kg	11100139.01
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	640	67	90 kg	11100141
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	730	67	95 kg	11100007
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	810	67	100 kg	11100005
28"	**44-622**	28x1.65	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	870	67	109 kg	11159242
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11100140
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1080	67	121 kg	11100613
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	830	67	110 kg	11100152

MARATHON MONDIAL

DET ULTIMATA TOURINGDÄCKET, avsett för vägar och stigar på alla kontinenter. Slitbanan är en hyllning till dess legendariska föregångare Marathon XR. Konstruktionen och gummiblandningen representerar naturligtvis den allra senaste Schwalbe Evo-teknologin. Addix compound för bästa köregenskaper, Double Defense-teknik för låg vikt men med extremt robust konstruktion. Jorden är rund. Upplev den.

(!) Välj alltid Evo-versionen vid långa turer (Double Defense).

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, V-GUARD					
RACEGUARD					

MARATHON RACER

DET LÄTTASTE MARATHON-DÄCKET. RaceGuard för bra punkteringsskydd. Addix-blandning för bästa väghållning. Med sin LiteSkin sidovägg ligger Racer vid en utmärkt viktnivå. Ett mycket sportigt Marathon-däck.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

MARATHON MONDIAL Evolution Line, Folding – HS 428

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**50-559**	26x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	130 kg	11600244.03
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	780	67	130 kg	11600785.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	570	67	105 kg	11600246.03
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	120 kg	11600243.03
28"	**50-622**	28x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	825	67	135 kg	11600379.03

MARATHON MONDIAL Performance Line, Wired – HS 428

26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	720	67	115 kg	11100307
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	67	100 kg	11100308
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	110 kg	11100309
28"	**47-622**	28x1.75	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.5	45-80	750	67	115 kg	11101344

MARATHON RACER Performance Line, Wired – HS 429

18"	**40-355**	18x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	295	67	70 kg	11100295
20"	**40-406**	20x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	355	67	75 kg	11100294
26"	**40-559**	26x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	395	67	85 kg	11100291
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	465	67	95 kg	11100290
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	495	67	105 kg	11100289

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
MICROSKIN | TLE					
V-GUARD					

MARATHON ALMOTION

STATE OF THE ART INOM TOURINGDÄCK. Otroligt mångsidig slitbana med den senaste däcktekniken för ultimat prestanda och ökat punkteringsskydd. Marathon Almotion är säker, smidig och mångsidig. Den nya, högpresterande ADDIX-blandningen ger däcket förbättrat grepp och lägre rullmotstånd. Idealisk för tuffa cykelturer eller elcyklar (E-25).

Finns som slangdäck med utmärkt V-Guard punkteringsskydd eller som ett modernt slanglöst däck. Den som helhjärtat vill utnyttja potentialen för modern däckteknik kör Tubeless. Slanglösa däck garanterar lägst rullmotstånd samtidigt som de har ett mycket högt punkteringsmotstånd.

E-25

TUBELESS EASY

aktiv Rad fahren EMPFEHLUNG 7-8/2020

Recommendation
07-08/2019



MARATHON ALMOTION Evolution Line, Folding – HS 603

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	G	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	690	67	120 kg	11654055
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	625	67	110 kg	11654230
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11654056
28"	**50-622**	28x2.00	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	835	67	125 kg	11654059
28"	**50-622**	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	660	67	125 kg	11654057
28"	**55-622**	28x2.15	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	895	67	130 kg	11654060
28"	**55-622**	28x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	730	67	130 kg	11654058

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6+** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DEFENSE					

SCHWALBE PICK-UP Performance Line, Wired – HS 609

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
	20"	**55-406**	20x2.15	Super Defense	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	790	2x67	115 kg	11159258
	20"	**60-406**	20x2.35	Super Defense	Tube	E-50	36B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	910	2x67	125 kg	11159259
NEW	**24"**	**55-507**	24x2.15	Super Defense	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1040	2x67	136 kg	11159340
NEW	**24"**	**60-507**	24x2.35	Super Defense	Tube	E-50	41B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	2x67	145 kg	11159341
	26"	**55-559**	26x2.15	Super Defense	Tube	E-50	43B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1090	2x67	155 kg	11159144
	26"	**60-559**	26x2.35	Super Defense	Tube	E-50	44B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1250	2x67	160 kg	11159260
	27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Super Defense	Tube	E-50	45B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1290	2x67	165 kg	11159261
	27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Defense	Tube	E-50	46B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1390	2x67	170 kg	11159262

SCHWALBE PICK-UP. **E-CARGODÄCKET**

SCHWALBES FÖRSTA RIKTIGA LASTDÄCK. På grund av dess extremt stabila dubbelstomme blir Schwalbe Pick-Up en riktig packhäst och erbjuder samtidigt utmärkt punkteringsskydd. Dessutom garanterar ADDIX E-blandningen enastående bra körprestanda och grepp, även i 20'-versionen. Med ECE-R75-certifieringen är Schwalbe Pick-Up det bästa valet för alla el-lastcyklar.

SUPER DEFENSE: Den extremt starka dubbla stommen ger däcket utmärkt säkerhet under tunga belastningar. Flera lager av stommen ger däcket extra punkteringsskydd.

E-BIKE 50

MADE WITH FAIR RUBBER • MAKE THE WORLD A BETTER PLACE •

FAIR RUBBER

REKOMMENDATION: För att uppnå bästa möjliga prestanda under olika belastningar rekommenderarvi att du justerar lufttrycket på dina däck därefter.

RECOMMENDED AIRPRESSURE

TIRE SIZE	55-406 | 55-507	60-406 | 60-507	65-584
	55-559	60-559 | 60-584	
	bar	bar	bar
	2,5	2	2
	3,5	3	3
	4,5	4,5	4

RIDER = 85 KG CHILD = 25 KG LUGGAGE = 20 KG

ENERGIZER PLUS

SPECIALTILLVERKAD FÖR ELCYKLAR. Nyheten Energizer Plus har en ultramodern, dynamisk touring-slitbana med slät mellandel och starka diamantbelagda sidor. Däcket rullar lätt på vägen och har bra grepp även på icke-asfalterat underlag. Det nyligen utformade materialet Addix E-Compound är speciellt optimerat för maximal slitstyrka, lågt rullmotstånd och exceptionellt grepp även vid höga hastigheter. Det beprövade 3 mm GreenGuard garanterar pålitligt punkteringsskydd för vardagscykling. Självklart är nykomlingen Energizer Plus även ECE-R75 certifierad.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS TOUR

SÅ LÄNGE BATTERIET HÅLLER. Obegränsad cykelglädje med E-touring-specialisten Energizer Plus Tour. Den 3 mm starka GreenGuard erbjuder samma nivå av säkerhet som Energizer Plus. Energizer Plus Tour är utrustad med en reviderad slitbanedesign som i många år framgångsrikt har bevisat sig på vår Marathon GT Tour. Naturligtvis har den en högkvalitativ stomme (67 EPI-stomme), specialiserad ADDIX E-blandning och ECE-R75-certifiering för alla klasser av elcyklar.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS Performance Line, Wired – HS 492

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	880	67	109 kg	11101366
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1010	67	115 kg	11101367
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	735	67	95 kg	11101368
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	100 kg	11101363
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	109 kg	11101370
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	67	121 kg	11101371
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1210	67	132 kg	11159059

ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Wired – HS 485

28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	755	67	95 kg	11159247
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	840	67	100 kg	11159248
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1020	67	115 kg	11159249
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1100	67	121 kg	11159250
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1250	67	132 kg	11159342

SUPER MOTO

EN RIKTIG BLICKFÅNGARE FÖR DIN ELCYKEL! Med sin dynamiska profil påminner detta designorienterade däck starkt om det utseende som har visat sig framgångsrikt inom motorsporten under lång tid. Super Moto, utrustad med ADDIX-blandningen, imponerar med utmärkt rullmotstånd och optimalt grepp även vid högre hastigheter vilket garanterar maximal körglädje.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO-X

BRETT, BEKVÄMT, SÄKERT! Oavsett om du färdas på asfalt eller stig erbjuder biffiga Super Moto-X de bästa köregenskaperna och massor av komfort. Den extra fjädrande DoubleDefense-konstruktionen gör att du kan nå din destination säkert, även under de tuffaste förhållandena. Med en bredd på upp till 70 mm, enorm volym och maximal lastkapacitet är Super Moto-X den perfekta utrustningen för alla typer av elcyklar. Naturligtvis med ECE-R75-märket för snabba elcyklar.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28"	**50-622**	28x2.00	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	67	121 kg	11159231
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

20"	**62-406**	20x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	880	67	115 kg	11101327.01
26"	**62-559**	26x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1095	67	140 kg	11101381.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

BIG BEN PLUS

STOR VOLYM FÖR OPTIMAL FJÄDRING. Det robusta 3 mm GreenGuard-skyddet och förstärkta sidoväggar gör detta däck till en pålitlig följeslagare i och bortom stadens djungel. ECE-R75 godkänd, bekväm och fjädrande. Det perfekta valet för alla typer av elcyklar.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■■□□□	■■■■■■	■■■■□□

BIG BEN

BIG APPLES ROBUSTA BROR. Hög komfort tack vare stor volym. Profilen är modern och ger maximal körsäkerhet i stadstrafiken.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■□□□□	■■■□□□	■■■■□□
K-GUARD	■■■■□□	■■■□□□	■■■□□□	■■■□□□	■■□□□□

BIG BEN PLUS Performance Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	**55-406**	20x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	95 kg	11101122
24"	**55-507**	24x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	835	67	118 kg	11101340
26"	**55-559**	26x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	935	67	128 kg	11101123
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	860	67	128 kg	11101124
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	985	67	136 kg	11159244
28"	**50-622**	28x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	920	67	132 kg	11101125
28"	**55-622**	28x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1050	67	140 kg	11159078

BIG BEN Performance Line, Wired – HS 439

20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	575	67	95 kg	11100554
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	760	67	128 kg	11100557
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	745	67	130 kg	11100952
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	590	67	100 kg	11100564
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	795	67	135 kg	11100567

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	835	50	115 kg	11100965
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11101224
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

BIG APPLE

KOMFORTENS PIONJÄR. I sin tredje generation kombinerar Big Apple de högsta nivåerna av komfort med modern design och säker prestanda. Dess breda storlekar är den perfekta följeslagaren för både vanliga cyklar och elcyklar.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG APPLE Performance Line, Wired – HS 430

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
16"	**50-305**	16x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	370	67	70 kg	11100683
18"	**50-355**	18x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	470	67	75 kg	11100684
20"	**50-406**	20x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	495	67	85 kg	11100304
20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	530	67	95 kg	11100303
24"	**50-507**	24x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	620	67	100 kg	11100302
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	675	67	125 kg	11100298
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	710	67	130 kg	11100297
26"	**60-559**	26x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	780	67	140 kg	11100299
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	135 kg	11100305
28"	**55-622**	28x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	810	67	140 kg	11100306
28"	**60-622**	28x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	890	67	145 kg	11100417

BIG APPLE Active Line, Wired – HS 430

12"	**50-203**	12x2.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	285	50	55 kg	11100681.02
14"	**50-254**	14x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	340	50	60 kg	11100682
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	920	50	115 kg	11100426.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	930	50	115 kg	11100429.01

FAT FRANK

DEN STILIGA STADSCRUISERN. Fat Frank ser förföriskt bra ut på alla cyklar. Stor volym och cool mönsterdesign. Speciella highlights är stilfulla färgvariationer i cream, black/ coffee, brown-whitewall och coffee/whitewall.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

KOJAK

INGA KOMPROMISSER. Dess hem är på vägen. Trots att det här snabba, sportiga slickdäcket utan mönster endast väger 295 g (35-559) så har det ändå ett RaceGuard-skyddsband och reflexmärke.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	1.5-4.0	20-55	815	50	140 kg	11100181.01
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	765	50	135 kg	11100219.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

KOJAK Performance Line, Folding – HS 385

18"	**32-355**	18x1.25	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	190	67	65 kg	11600156.02
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	230	67	70 kg	11600046.02
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	295	67	90 kg	11600045.02
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	460	67	130 kg	11600083.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	100 kg	11600020.02

KOJAK Performance Line, Wired – HS 385

16"	**32-349**	16x1 1/4	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	230	67	65 kg	11100175.02
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	285	67	70 kg	11100063.02
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	395	67	90 kg	11100062.02
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	570	67	130 kg	11100159.02
27.5"	**35-584**	27.5x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	410	67	95 kg	11100887.02

UTÖKAD GRÖN BLANDNING

NU TILLGÄNGLIGT I ALLA AKTIVA PLUSDÄCK

SLITBANEGUMMI AV POLYMERER ENDAST TILLVERKADE AV FÖRNYBARA OCH ÅTERVUNNA RÅMATERIAL.

GREEN COMPOUND.
Speciell teknologi från Schwalbe. För första gången är det möjligt att tillverka slitbanegummi till ett cykeldäck av polymerer endast tillverkade av förnybara och återvunna råmaterial i en krävande standardkvalitet (grepp/hållbarhet).

VARFÖR ANVÄNDA ÅTERVUNNA MATERIAL?
Återvinning av gummimaterial och den ökade användningen av förnybara råmaterial sparar stora mängder energi och reducerar de resurser som används vid produktion av däck.

VARFÖR ANVÄNDER INTE SCHWALBE GREEN COMPOUND I ALLA SINA DÄCK?
Vi jobbar för att på sikt använda mer återvunna och förnybara råmaterial i våra blandningar. Men det är fortfarande inte möjligt att skapa högkvalitativa blandningar för varje ändamål av dessa nya material. Dock uppfyller GREEN COMPOUND perfekt de krav vi har för våra Active Line standarddäck samt det beprövade och populära Road Cruiser.

MER ÅTERVINNING: Vi använder återvunnet material också för produktion av cykelslangar.
Mer information på sidan 99.

DELTA CRUISER PLUS

MYCKET MER ÄN ETT INSTEGSDÄCK. Prisvärt city- och touringdäck med enastående punkteringsskydd. Schwalbe Protection Level 5 tack vare kraftigt 3 mm PunctureGuard-skydd. Den klassiska slitbanedesignen är mångsidig och erbjuder bekväma rullegenskaper. Utrustad med högkvalitativ 50 EPI-stomme och reflekterande linjer. En rekommendation för elcyklar upp till 25 km/h.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS

LAND CRUISER. Alltid redo för all sorts terräng. Rullar enkelt på vägen men hanterar ändå skogs- och landsvägar enkelt. Däcket är skyddat med 3 mm tjock Puncture Guard (Schwalbe Protection Level 5). I "Plus"-versionen av Land Cruiser är rekommendationen för elcyklar max 25 km/h.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	20" 47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	670	50	75 kg	11101072.01
	24" 37-540	24x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	615	50	75 kg	11159009 *
NEW	26" 47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	895	50	100 kg	11101073.01
NEW	26" 50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	50	110 kg	11101074.01
NEW	26" 37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159010.01
	26" 37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005
NEW	28" 28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	590	50	75 kg	11101075.01
NEW	28" 32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	670	50	80 kg	11101076.01
NEW	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11101077.01
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007
NEW	28" 40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101078.01
NEW	28" 47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	50	110 kg	11101079.01
NEW	28" 50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1115	50	115 kg	11159240.01
NEW	28" 40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11101080.01
	28" 40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008

*HS 392

ROAD CRUISER PLUS

EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT ÄR HÅLLBART FÖRBÄTTRAD. För ännu mer skydd och längre livslängd är Road Cruiser med Green Compound i Plus-versionen skyddad med effektivt 3 mm tjockt PunctureGuard.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

SPICER PLUS

SPÄNNANDE, DYNAMISK! Active Line-däck med attraktiv slitbana och K-Guard punkterings-skydd. Stiliga däck för alla tränings- och stadscyklar.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 450

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	850	50	90 kg	11101032.01
NEW	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	910	50	100 kg	11101035.01
NEW	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	950	50	110 kg	11101038.01
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	980	50	115 kg	11101039.01
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11101042.01
NEW	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101045.01
NEW	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	970	50	110 kg	11101047.01
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	50	115 kg	11159235.01
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238.01

ROAD CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 484

20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	600	50	75 kg	11159080
24"	47-507	24x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	750	50	85 kg	11159081
26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	825	50	100 kg	11159082
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	715	50	90 kg	11159083
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	50	100 kg	11159084
28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	925	50	110 kg	11159085
NEW 28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1040	50	115 kg	11159232
NEW 28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1135	50	120 kg	11159233

SPICER PLUS Active Line, Wired – HS 442

NEW 26"	40-559	26x1.50	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11159234.01
NEW 28"	35-622	28x1.35, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	750	50	90 kg	11159236.01
NEW 28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	840	50	100 kg	11159237.01

ROAD CRUISER

URBAN, INDIVIDUELL OCH DYNAMISK. Road Cruisern är imponerande tack vare dess tilltalande däckmönster och en mängd färgval för cyklar från 12" upp till 28". Den mest framstående egenskapen hos Road Cruisern finns dock i dess slitbana och heter Green Compound. Ett gummi tillverkat av förnybara och återvunna råmaterial i en sådan kvalitet att vi nu första gången använder det i ett konventionellt cykeldäck.

GREEN COMPOUND

Green Compound är endast tillgänglig för däck med svart slitbana.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□□	■■■□□□	■□□□□□	■■□□□□	■■□□□□

ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	12" 47-203	12 x 1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11159321
	12" 50-203	12x2.00	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	320	50	55 kg	11101255.01
NEW	14" 37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.0-6.0	55-85	300	50	45 kg	11159322
	16" 47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101256
	16" 47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101299
	20" 47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101258
	20" 47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101300
	20" 47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
	22" 47-457	22x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	610	50	80 kg	11120377.01 *
	22" 44-484	22x1 1/2	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	585	50	80 kg	11131603.01 *
	24" 47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101260
	24" 47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101301
	24" 47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
	26" 47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101302
	26" 47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
	26" 47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
	26" 47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
	26" 47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
NEW	27" 28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
NEW	27" 28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
	27.5" 37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101303
	27.5" 37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
	27.5" 44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	660	50	95 kg	11101304
	28" 32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101271
	28" 32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101305
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101306
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
	28" 42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
	28" 47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101307
	28" 47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
	28" 47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
	28" 47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
	28" 47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286

*HS 377

DELTA CRUISER

DELTA CRUISER finns även tillgänglig i en basic-version. Med K-Guardskydd som ger något lägre punkteringsskydd, men gör också däcket lättare och att det rullar bättre.

SCHWALBE PROTECTION
1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

LAND CRUISER

LAND CRUISER finns även tillgänglig i en basic-version. Med K-Guardskydd som ger något lägre punkteringsskydd, men också gör däcket lättare och att det rullar bättre.

SCHWALBE PROTECTION
1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

SILENTO

ÄVENTYRAREN. Mönstrets mitt och yttre klackar av Silento erbjuder bra rullegenskaper och bra grepp. Med K-Guard punkteringsskydd.

SCHWALBE PROTECTION
1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101081
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	750	50	100 kg	11101033
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	850	50	110 kg	11101036
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11101040
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.5-6.0	50-85	750	50	100 kg	11101043
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	820	50	110 kg	11101046

SILENTO Active Line, Wired – HS 421

26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	625	50	100 kg	11100183.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	560	50	90 kg	11100038.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	620	50	100 kg	11100026.01
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	695	50	110 kg	11100241.01

MTB

MTB

EDDY CURRENT FRONT

REVOLUTIONEN FÖR E-MTB. Vår första riktiga E-MTB-specialist anpassad för All Mountain och Enduro. Däcket möjliggör kompromisslös cykling även i uppförsbacke, och klarar av hård acceleration likväl som teknisk cykling på stigar. Dess gedigna utseende kommer från de stabila blocken, en större mängd gummi och en ökad bredd.

- Slitbanedesign inspirerad av Motocross med massiva, stabila dubbar i mitten och axelområdet för pålitligt körbeteende
- korta V-spår i mitt- och sidoblock för direkta, exakta styregenskaper
- specialjusterad design för fram- och bakhjulsbruk

FRAM:
- tillförlitlig kurvtagning i kombination med hög bromskraft
- utmärkt överföring av styrningskorrigeringar genom långa greppkanter, även när det är mindre vikt på framhjulet (till exempel i uppförsbacke).
  Resultatet: Understyrning är mer kontrollerbart

SUPER TRAIL | SOFT | FRONT

ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY

EDDY CURRENT FRONT Evolution Line, Folding – HS 496

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1200	67	115 kg	11654032.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1300	67	120 kg	11653983.01
29"	**62-622**	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1215	67	125 kg	11653984.01
29"	**65-622**	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1280	67	115 kg	11654023.01

EDDY CURRENT REAR

BAK:

- maximal framdrivning och bromsning genom massiva block som överför tillräcklig kraft till marken, även på de brantaste stigningarna.
- Slitstark tack vare stor volym i mitten

SUPER GRAVITY | SOFT | REAR

ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY

EDDY CURRENT REAR Evolution Line, Folding – HS 497

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1430	67	115 kg	11654033.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1445	67	120 kg	11653985.01
29"	**65-622**	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1455	67	115 kg	11653986.01

MAGIC MARY

DET ULTIMATA GRAVITY-DÄCKET. Obestriden favorit bland idrottare från Schwalbe Downhill och Enduro. Perfekta allroundegenskaper för nästan alla spår och förhållanden. Den sofistikerade mellanprofilen kombineras med de bästa blandningarna och konstruktionerna, vilket pressar gränserna till överraskande dimensioner.

- Starka axeldubbar och aggressiv, öppen slitbanedesign ger maximal bromsverkan och kurvtagning, även i extremt lerig terräng.
- Utrustad med V-Groves speciellt utvecklade för Magic Mary, vilket gör att varje dubb kan bita i marken för ännu mer grepp.
- Vinklade dubbar i mitten av slitbanan optimerar rullegenskaperna.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

MAGIC MARY Evolution Line, Folding – HS 447

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	60-559	26x2.35	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1210	2x67	115 kg	11654179
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600513.03
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600536.03
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	970	67	115 kg	11600538.03
26"	65-559	26x2.60	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.2	20-46	1325	2x67	120 kg	11654182
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1320	2x67	115	11654180
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600511.03
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600537.03
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11600539.03
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11654278
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1135	67	115	11601010.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1280	67	115	11601051.02
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1393	2x67	120	11654183
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1205	67	120	11601012.01
29"	57-622	29x2.25	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.7-3.8	24-55	1080	67	110	11601026.01
29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1400	2x67	125	11654181
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11600615.03
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11654090.01
29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11600616.03
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11654279
29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1370	67	115	11654048.01
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1220	67	115	11601102.01

MAGIC MARY Performance Line, Wired – HS 447

26"	60-559	26x2.35	BikePark	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1400	20D2	115 kg	11100976.01
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1525	20D2	115 kg	11100977.02
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1600	20D2	125 kg	11159188

BIG BETTY

BIG BETTY ÄR TILLBAKA! Utrustad med allt som modern däckteknologi har att erbjuda. En Downhill och Enduro allrounder för torra och fuktiga förhållanden. Big Betty fungerar perfekt på bakhjulet i kombination med vår mycket älskade Magic Mary.

- Långa bromskanter för maximal bromsverkan
- Extremt stabila axelblock för enastående kurvtagning
- Öppen och aggressiv slitbana för utmärkt grepp och självrengöring

E25

E50

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW 20"	57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
NEW 24"	62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323
26"	62-559	26x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1040	67	115	11654147
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1180	67	115	11654148
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1085	67	115	11654151
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1300	2x67	115	11654164
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1295	67	115	11654156
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1180	67	115	11654157
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1295	67	120	11654160
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1290	67	125	11654152
29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1125	67	125	11654155
29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1380	2x67	125	11654163
29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1370	67	115	11654158
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1260	67	115	11654159

BIG BETTY Performance Line, Wired – HS 608

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26" 62-559	26x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1350	20D2	115 kg	11159149
27.5" 62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1410	20D2	115 kg	11159151
29" 62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1500	20D2	125 kg	11159152

HANS DAMPF

HANS DAMPF HAR ALLT SOM KRÄVS FÖR ATT ÖKA GLÄDJEN MED ENDURO. Fantastiska köregenskaper och högsta punkteringsskydd på krävande spår – vid såväl uppförs- som utförskörning.

- Exakt avstämd positionering av dubbarna för kontrollerad och förlåtande körning på gränsen till det omöjliga
- Kombinationen av stora och små axeldubbar ger föraren ett optimalt grepp under de flesta förhållanden
- Halvöppna block säkerställer optimala självrengörande egenskaper och lågt rullmotstånd

E-25 | TUBELESS EASY | FREERIDE SCHWALBE Magic Mary / Hans Dampf 9,5 Points | bike 10/2019 TEST WINNER

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

DIRTY DAN

SPECIALISTEN PÅ MYREN. För djup lera och mjuk terräng. Idealisk under extrema förhållanden.

- Aggressiv öppen slitbanedesign med stora block med utmärkt bromsverkan i djup och mjuk terräng
- Utmärkt bromsverkan och extremt goda självrengörande egenskaper på grund av stora luckor mellan dubbarna
- Särskilda "Curveclaws" för enastående Off Chamber-grepp

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				

HANS DAMPF Evolution Line, Folding – HS 491

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	920	67	115	11601125.01
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1035	67	115	11601126.01
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1085	67	115	11601101.01
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	980	67	115	11601104.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	115	11601106.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1140	67	115	11654025.01
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1145	67	120	11601107.01
29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1055	67	125	11601108.01
29"	60-622	29x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1165	67	125	11601109.01
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1110	67	115	11601110.01

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118
26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	840	67	115 kg	11601124
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	880	67	115 kg	11601105
29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	930	67	125 kg	11601119

DIRTY DAN Evolution Line, Folding – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1260	2x67	115 kg	11654177
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1115	67	115 kg	11600557.03
29"	60-622	29x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1345	2x67	125 kg	11654178

WICKED WILL

VÄLKOMMEN TILL TEAMET! Vår nya Wicked Will har många ansikten. Oavsett om du ska ut på en tur över alperna eller ett snabbt trail-varv är Wicked Will det rätta valet och kombinerar lågt rullmotstånd med grepp som ingen annan.

- Snabbt rullande mittsektion med rampliknande dubbar
- Slätt övergångsområde för maximal kontroll vid kurvtagning
- Stabila och greppvänliga axeldubbar för högt stöd i off-chamber-sektioner och svängar

E-50

NEW!

AVAILABLE FROM SPRING 2022

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	125 kg	11654275
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	830	67	125 kg	11654268
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	845	67	125 kg	11654306
NEW	29" 62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

WICKED WILL Performance Line, Folding – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	29" 62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	760	67	120 kg	11654288
NEW	29" 62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	120 kg	11654284

NOBBY NIC

MTB-DÄCKET MED DET STÖRSTA ANTALET APPLIKATIONER. Allroundaren som fungerar i alla situationer, oavsett väder och terräng. Bredast möjliga användningsområde: för Tour och All-mountain, för svåra XC-spår samt tekniskt utmanande Enduro-spår.
Nobby Nic fick en reviderad slitbanedesign denna säsong:

- modern slitbana med stabila axelblock för ännu mer grepp
- förstorade mellanrum mellan blocken för bättre självrengöring
- enastående bromsning och dragkraft framåt på grund av speciellt dubbarrangemang i centrum

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
DD, RACEGUARD				
PERFORMANCE				

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	755	67	110	11654105
NEW 26"	62-559	26x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	810	67	115	11654108.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	790	67	110	11654106
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	850	67	115	11654109.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654141.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654144.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115	11654206.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1020	67	115	11654114
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1120	67	120	11654116
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	850	67	120	11654107
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654142.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	125	11654143.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654145.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	115	11654314
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125	11654322
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125	11654372
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1080	67	115	11654115

NOBBY NIC Performance Line, Folding – HS 602

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	795	67	110	11654127
NEW 26"	62-559	26x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	855	67	121	11654124.01
NEW 26"	62-559	26x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	865	67	115	11654130.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	675	67	110	11654117
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	830	67	110	11654128
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	740	67	115	11654119.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	121	11654125.01
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	115	11654131.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	850	67	115	11654121
27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	905	67	120	11654123
27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1070	67	120	11654192
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	730	67	120	11654118
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	875	67	120	11654129
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	800	67	125	11654120.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	121	11654126.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	960	67	125	11654132.01
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125	11654205.01
29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	890	67	115	11654122

NOBBY NIC Performance Line, Wired – HS 602

ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
57-559	26x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	710	67	110	11159128
57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	740	67	110	11159129
57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	790	67	120	11159130

RACING RALPH

DEN PERFEKTA RACERN. I respons till de extrema utmaningarna i dagens XC-spår har vi helt reviderat Racing Ralph. Resultatet är en mycket snabb och mångsidig XC-slitbana, speciellt utvecklad för bakhjulet.

- Många greppkanter i slitbanans mitt för enastående grepp och utmärkt acceleration
- Tydliga axelbultar för utmärkt sidogrepp
- Bra rullegenskaper och extremt tyst

E-25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RAY

FRAMHJULSPECIALISTEN. Den helt nya, extra aggressiva XC-slitbanan ihop med det mångsidiga Addix Speedgrip-materialet gör Racing Ray till ett XC-vapen och ett genialt komplement till Racing Ralph.

- Skiftade mittblock möjliggör exakt styrning och tillförlitlig kurvtagning nära gränsen för det möjliga
- stabila axelblock för hög bromsverkan
- mycket tysta rullegenskaper med utmärkt rullmotstånd

E-25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601127.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601115.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	675	67	110 kg	11601128.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	120 kg	11601099.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654049.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654029.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654053.01

RACING RALPH Performance Line, Folding – HS 490

26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	110 kg	11654069
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601116
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601114

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601129.01
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601113.01
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	640	67	110 kg	11601130.01
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	675	67	120 kg	11601100.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654050.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654028.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654052.01

RACING RAY Performance Line, Folding – HS 489

27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601112
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601111

ROCKET RON

KLART FÖR START! Denna cross country- raket kombinerar hastighet och kontroll i kurvor på högsta möjliga nivå. En utmärkt allrounder för racerbanor.

- Snyggt designad slitbana, balanserad för lågt rullmotstånd samtidigt med bra grepp
- tillräckliga luckor för fantastiska självrengörande egenskaper
- Stabila axeldubbar

E25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

THUNDER BURT

UTMÄRKT FÖR SNABBA OCH TORRA XC-SPÅR. Extremt lågt rullmotstånd, mycket lätt - det snabbaste MTB-däcket från Schwalbe!

- Flera små, platta dubbar för snabb och tyst rullning
- Många greppskanter för hårt underlag
- Kantade axelbultar för bra grepp och kontroll i kurvor

E25

TUBELESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				

ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	435	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	590	67	90 kg	11654015.01
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	585	67	110 kg	11600621.03
26"	60-559	26x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	115 kg	11654014.01
27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	570	67	100 kg	11600554.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11600555.03
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11601017.01
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	785	67	115 kg	11600891.02
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	835	67	120 kg	11600826.02
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	600	67	110 kg	11600553.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	595	67	110 kg	11600384.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	120 kg	11601018.01
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	630	67	120 kg	11600385.03

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02
26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	480	67	100 kg	11600387.02
26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	645	67	110 kg	11601042
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	110 kg	11601043
29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	535	67	110 kg	11600389.02
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	715	67	120 kg	11601044

THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	520	67	100 kg	11600623.03
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600562.03
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	120 kg	11600657.02
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	745	67	120 kg	11654235
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	730	67	120 kg	11654234

SMART SAM

EN FÖR ALLA. En imponerande, återkommande favorit med perfekta allround-egenskaper. För MTB-cyklister som ofta skiftar mellan väg och offroad.

- Den moderna, distinkta offroad-designen på slitbanan sticker ut på grund av dess kompakta center-klackar, som ger bekväm rullning tillsammans med låg vibration och lång livslängd.
- Kantade yttre klackar skapar både säkerhet och optimalt offroad-grepp.

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
PERFORMANCE	■■■■□□	■■■■□□	■■■■■■	■■■□□□	■■■■■□
RACEGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■■■■■	■■■■□□	■■■■■□
DD, RACEGUARD	■■■■□□	■■■■□□	■■■■■■	■■■■■■	■■■■■□

*Omdömen som kan jämföras med Tour-/SUV-segment

SMART SAM Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	100	11600916.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	110	11600917.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	900	67	120	11601080

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

20"	**60-406**	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90	11101336
24"	**54-507**	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100	11101229.01
24"	**60-507**	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90	11101337
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	645	67	100	11101178.01
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	100	11101179.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101181.01
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	White Stripes	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101182.01
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	665	67	100	11101146.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	740	67	110	11101147.01
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115	11159103
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115	11101154.01
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101134.02
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101137.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101135.02
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101138.01
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101150.02
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101151.01
28"	**47-622**	28x1.75	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	650	67	110	11101136.02
29"	**54-622**	29x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	730	67	110	11101139.01
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	810	67	120	11101142.01
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125	11159102
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115	11159037

SMART SAM PLUS

Förstklassigt allround-däck med extra säkert Double Defense punkteringsskydd tack vare ett 3mm tjockt GreenGuard-lager och SnakeSkin-sidoväggar. ECE-R75 godkänt för perfekt körglädje på din E-MTB.

E-25

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					

*Omdömen som kan jämföras med Tour-/SUV-segment

SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM PLUS Performance Line, Wired – HS 476

26"	**54-559**	26x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	895	67	100 kg	11101177.01
26"	**57-559**	26x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	980	67	121 kg	11101180.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	835	67	110 kg	11101183.02
28"	**47-622**	28x1.75	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	905	67	121 kg	11159076.01
29"	**54-622**	29x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	965	67	121 kg	11101143.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01

HURRICANE

ALLROUND-DÄCKET FÖR LÄTT OFFROAD-TERRÄNG. Det nya Hurricane har en modern och dynamisk slitbanedesign. Det är ett perfekt All Terrain-däck, gjord för cyklister som vill vara snabba på vägen och obegränsade i lättare offroad-terräng.

- Slätt centrum för lågt rullmotstånd och tyst rullning på asfalt
- Mikro-tänder på axlarna försäkrar att alla kurvor tas säkert
- Stabila axeldubbar för maximalt grepp på skogsvägar och grus

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					
PERFORMANCE					

*Omdömen som kan jämföras med Tour-/SUV-segment

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	67	105 kg	11159052
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	830	67	105 kg	11159183
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	610	67	105 kg	11159182
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	690	67	110 kg	11159051
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
28"	**42-622**	28x1.60	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	585	67	105 kg	11159066
28"	**42-622**	28x1.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	105 kg	11159054
29"	**50-622**	29x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	885	67	105 kg	11159184
29"	**50-622**	29x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	650	67	105 kg	11159185
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	740	67	105 kg	11159048

BILLY BONKERS

SÄG HEJ TILL BILLY BONKERS! SCHWALBES NYA DÄCK FÖR PUMP-TRACK, DIRTJUMP OCH SLOPESTYLE.
Denna lättviktare (490g Performance Line) rullar inte bara extremt lätt, den försäkrar även glädjefylld och agil åkning. Om trick och hopp trasslas till, håller sig Billy Bonkers godmodig, och förlåter galna misstag.

- Maximala mikro-tänder för grepp på dammigt och sandigt underlag
- Tätt placerade block flerdubblar de greppvänliga kanterna
- Små ramper ökar farten på däcket. Resultatet: Mer Airtime!

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE				
K-GUARD				

BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
18"	**50-355**	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100	11654198
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.5	30-80	490	67	100	11654030

BILLY BONKERS Performance Line, Wired – HS 600

NEW	**16"**	**50-305**	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335

BLACK JACK

MÅNGSIDIG SLITBANA med ett perfekt offroad-utseende, bra grepp och lågt rullmotstånd. Idealt för barn och unga cyklister. Den speciella Black'n'Roll-blandningen i storlekarna 12", 16" och 18" lämnar inga fula bromsspår på golvet.

- Slät mittribba för tyst rullning på asfalt och trottoarer
- Öppen axelyta för perfekt offroad-grepp

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

CX COMP

ALL-TERRAIN-DÄCK i instegsklassen för landsväg, grus och lätt offroad.

- Attraherande semi-blank slitbana för lågt rullmotstånd och bra kurvtagningsgrepp.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

JUMBO JIM

FATBIKE-DÄCKET. Extremt lätt. Den stora volymen kan användas med extremt lågt lufttryck. Idealisk på mjukt underlag, ojämnt och väldigt lös terräng. Tillgänglig i bredderna 100, 110 och 120 millimeter.

- Öppen slitbana med medelhöga dubbar för perfekt rullmotstånd och låg vikt

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
12"	**47-203**	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	**47-305**	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	**47-355**	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	**47-406**	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	**47-507**	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	**54-507**	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02
26"	**47-559**	26x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	605	50	85 kg	11131407.02
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	640	50	90 kg	11132397.02
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	740	50	100 kg	11132417.02
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	820	50	110 kg	11133427.02

CX COMP Active Line, Wired – HS 369

20"	**47-406**	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	425	50	65	11100125.02
24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	525	50	70	11100126.01
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139979.01
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139369.02
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.5	45-80	430	50	55	11148969.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149979.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149369.02
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150368.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150369.02

JUMBO JIM Evolution Line, Folding – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1090	127	120 kg	11600715.02
26"	**110-559**	26x4.40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1230	127	120 kg	11600815.02
26"	**120-559**	26x4.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1290	127	120 kg	11600717.02

JUMBO JIM Performance Line, Folding – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1050	67	120 kg	11601021

RAPID ROB

TOPPVALET FÖR NYBÖRJARE. Ett förstklassigt XC-däck med perfekt slitbanedesign och K-Guard punkteringsskydd. Bäst lämpad för bakhjulet i kombination med t.ex. Tough Tom. Highlight: En version med vita ränder på slitbanan för alla hjulstorlekar från 26" till 29".

- Den speciella XC-slitbanan försäkrar lågt rullmotstånd kombinerat med låg vikt

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

TOUGH TOM

TOPPVALET FÖR NYBÖRJARE. Bevisad sitbanedesign för XC och All Mountain. Helt rätt för ojämnare stigar. Perfekt för framhjulet i kombination med t.ex. Rapid Rob. Tillgänglig i hjulstorlekarna 26", 27.5" och 29" samt även den superbreda 60 mm versionen (27.5" x 2.35").

- Axeldubbar för perfekt lateralt grepp

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

SPACE

GRAVITY-DÄCKEN till ett förmånligt pris. Den markanta downhill-designen på slitbanan ger ett snyggt utseende.

- Aggressiv slitbana för bra bromsverkan och grepp
- Breda mellanrum för förbättrad självrengöring

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

RAPID ROB Active Line, Wired – HS 425

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11101391
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101392
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101393
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	680	50	100 kg	11101394
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101395
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101396
29"	**54-622**	29x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	725	50	110 kg	11101397
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101398
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101399

TOUGH TOM Active Line, Wired – HS 463

26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11159159
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	700	50	110 kg	11159160
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	745	50	115 kg	11159167
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	730	50	110 kg	11159161
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	780	50	115 kg	11159166
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	835	50	115 kg	11159169
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.2-2.6	17-38	875	50	120 kg	11159170
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	780	50	120 kg	11159163
29"	**60-622**	29x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	830	50	125 kg	11159168
29"	**65-622**	29x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	890	50	115 kg	11159171

SPACE Active Line, Wired – HS 326

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	1060	50	115 kg	11133328.02

SUV

SUV BEST USE

SUV-CYKLAR LIGGER VERKLIGEN I TIDEN!

SUV:ar är sportiga fritidskompanjoner som känner sig lika hemma i staden som offroad. Utrustad på en MTB-ram erbjuder de samma säkerhet och komfort som en E-Touring cykel. Detta gör att de passar för allt från daglig kontorspendling till fritidscykling på grusstigar.

Däck på SUV-cyklar karaktäriseras av bra, lågvibrations-rullning på vägar och lika bra grepp i obanad terräng.

Alla Schwalbes SUV-däck är E-Bike Ready 25, eller 50

	TIRE \ USE	URBAN-SUV	ALL-ROAD-SUV	OFF-ROAD-SUV
	SMART SAM		■■■	■■■■
	MARATHON PLUS MTB		■■■■	■■■
	JOHNNY WATTS	■	■■■■	■■
NEW	AL GROUNDER	■■■	■■■■	■
	HURRICANE	■	■■■■	■
	G-ONE ALLROUND	■■	■■■■	
	SUPER MOTO-X	■■■■	■■■	
	SUPER MOTO	■■■■	■	

JOHNNY WATTS

DET PERFEKTA VALET FÖR SUV-CYKLAR. Som inget annat däck förenar Johnny Watts jämn rullning på hårt underlag med livslängd och punkteringsskydd. Ger förtroende offroad och är samtidigt knäpptyst på asfalten.

- Mångsidig slitbana för ett brett användningsområde på både asfalt och offroad.
- Block med stor kontaktyta för perfekt rullning, låg vibration och lång livslängd.
- Stadig och förlåtande vid kurvtagning på hårt underlag

E-25

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

JOHNNY WATTS Performance Line, Folding – HS 604

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095

SMART SAM

EN FÖR ALLA. En imponerande, återkommande favorit med perfekta allround-egenskaper. Mer information på sidan 52.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

MARATHON PLUS MTB

PUNKTERINGSFRITT – MED MARKANT TREKKINGPROFIL. Mer information på sidan 23.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

HURRICANE

ALLROUND-DÄCKET FÖR LÄTT OFFROAD-TERRÄNG. Mer information på sidan 54.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SMART SAM DD Performance Line, Folding – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115 kg	11159103
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115 kg	11101154.01
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125 kg	11159102
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115 kg	11159037

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Wired – HS 468

27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334

HURRICANE Performance Line, Wired – HS 499

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072

AL GROUNDER

DET NYA CROSSOVER-DÄCKET FÖR E-SUV OCH TOURING-CYKLAR ERBJUDER
äkta allround-förmågor för användning på väg, grusbanor och enkla stigar. Med dess unika slitbanedesign rullar det tyst och snabbt på asfalt, medan det samtidigt ger tillräcklig stabilitet på opreparerade underlag. Utrustad med DOUBLE DEFENCE-konstruktionen och Addix-blandningen, uppnår Al Grounder ett bra punkteringsskydd och optimal balans mellan lågt rullmotstånd och tillräckligt grepp.

NEW!

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

AL GROUNDER Performance Line, Wired – HS 611

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	**27.5"** **60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1020	67	136	11159272
NEW	**27.5"** **65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1150	67	140	11159274
NEW	**29"** **60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1090	67	140	11159273

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

DET UNIVERSELLA GRUSDÄCKET. Mer information på sidan 70.

TUBELESS EASY

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO-X

BRETT, BEKVÄMT, SÄKERT! Mer information på sidan 31.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO

EN RIKTIG BLICKFÅNGARE FÖR DIN ELCYKEL! Mer information på sidan 31.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01 *

*Evolution

SUPER MOTO-X Performance Line, Wired – HS 439

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108

SUPER MOTO Performance Line, Wired – HS 605

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148

GRAVEL

CROSS

GRAVEL | CROSS

SCHWALBE G-ONE R

RACE GRAVEL-DÄCKET. Schwalbe G-One R är skapat för användning på lätt terräng, grusvägar och asfalt. Tack vare Super Race-stommen, kombinerar det souplesse, fart och kontroll på högsta nivå.

- Ny Boomerang-profil för bästa grepp i uppförsbacke samt ideala rullegenskaper
- Super Race-stomme (Souplesse-konstruktion) för en extra mjuk åktur med lågt rullmotstånd och stötskydd på hög nivå
- Vinklade sidodubbar i kombination med Super Race-stommen ger det bästa kurvtagningsgreppet.

NEW!

TUBELESS EASY

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER RACE					

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding - HS610

	ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	28"	40-622	28x1.50	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28"	45-622	28x1.70	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

GRAVEL UTAN BEGRÄSNINGAR. Skapad för offroad-användning. G-One Ultrabites offroad-prestanda är märkbart förbättrad av den stabila konstruktionen och den marknadsledande Tubeless Easy-teknologin. I bredderna 40mm och 50mm, är G-one Ultrabite perfekt lämpad för grusvägar, skogsvägar och stigar, även under krävande omständigheter.

- aggressiv slitbanedesign imponerar med dess kompakta "tape knobs" i mitten på slitbanan som ger fullt grepp och oöverträffad dragkraft.
- starka yttre block ger cyklisten säkerhet vid varje kurvtagning.

"Ultrabite" erbjuder enastående prestanda som ett framdäck tillsammans med G-One Bite eller G-One Allround på bakhjulet.
Tack vare TLE tubeless technology kan alla versioner av G-One Ultrabite användas slanglöst.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Folding – HS 601

ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	625	67	100 kg	11654172
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	530	67	100 kg	11654035.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	610	67	100 kg	11654171
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654036.02

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE G-ONE BITE

PÅ VÄGEN ELLER OFFROAD – FRIHET FÖR GRAVEL-CYKLAR! Denna G-One känns bra på vägen men dess sanna styrka kommer fram offroad. G-One Bite är tydligt specialiserad för terräng

- Öppen slitbane-design och starka yttre block erbjuder stabilitet vid kurvtagning och ger G-One det rätta "bettet".

Alla versioner av G-One Bite kan användas slanglöst tack vare TLE-teknik.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	535	67	100 kg	11654173
27.5"	**54-584**	27.5x2.10, 650Bx54	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	615	67	110 kg	11601057.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11601003.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654134
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	565	67	100 kg	11601098.01

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

DET UNIVERSELLA GRUSDÄCKET. Det imponerar med unik mångsidighet och balanserad karaktär, likväl på asfalt som på grusvägar eller till och med offroad. Vare sig efter jobbet eller på en äventyrsresa, det finns så gott som inga begränsningar hos "Allroundern".

- Den mångsidiga slitbanan rullar lätt och med låg vibration, men greppar säkert och pålitligt på grus och mjukare, torra stigar.



SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650Bx40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	450	67	100 kg	11600792.02
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	650	67	110 kg	11600954.02
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600764.02
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11600766.02
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654170
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

27.5"	**35-584**	27.5x1.35, 650Bx35	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	395	67	75 kg	11600927.01
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600774.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11600775.01
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01

SCHWALBE G-ONE SPEED

THE SPECIAL ONE. G-One Speed är framförallt ett löfte om maximal hastighet! Detta däck förlänger användningsområdet för alla landsvägscyklister. Det rullar snabbt på vägen, men på samma vis säkert på ovårdade cykelstigar och grusvägar.

- Homogen rund dubbprofil för optimalt rullmotstånd på vägen och säkert grepp på grus.

E-25

TUBELESS EASY

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 472

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	40-406	20x1.50	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	280	67	100 kg	11654018.01
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	330	67	75 kg	11600951.01
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	425	67	75 kg	11601054.01
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	465	67	100 kg	11600995.01
28"	50-622	28x2.00	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	555	67	100 kg	11600996.01
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	560	67	125 kg	11600975.01

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

27.5"	30-584	27.5x1.20, 650Bx30	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	320	67	75 kg	11600929.01
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01

SCHWALBE X-ONE SPEED

FÖR 100 % FART – Speed-versionen av X-One är speciellt utvecklad för torra Cyclo Cross-banor.

- slätt slitbanecentrum för maximal fart
- släta runda dubbar förstärks av multi-rip block för perfekt grepp
- Vertikala yttre dubbar ger stabilitet i kurvor

Bäst prestanda nås med X-One Allround i Tubeless Easy-version, utan slang.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE X-ONE ALLROUND

ETT CYKELCROSS-DÄCK FÖR ALLA TILLFÄLLEN. Snabbt och greppvänligt på samma gång, både på utstakad och lös terräng, i torra eller våta klimat. "Allround" erbjuder allt för det perfekta Cyclo Cross-loppet.

- Markanta sidodubbar för hög kurvtagningshastighet i torra och våta klimat

Bäst prestanda får du hos X-One Allround med Tubeless Easy-teknik, utan slang.

Test Winner
11/2019

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Folding – HS 483

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600956.01

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Folding – HS 467

27.5"	**33-584**	27.5x1.30, 650Bx33	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	370	67	75 kg	11600959.01
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11601006.01 *
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	390	67	75 kg	11601005.01

*HS 467A

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01

SCHWALBE X-ONE BITE

CROSS-SPECIALISTEN I LERA OCH GYTTJA. Den aggressiva slitbanan "biter" stadigt i mjuk terräng på en Cyclo cross-bana likväl som på moddiga skogsvägar vintertid. Av denna anledning finns X-One Bite endast tillgänglig i Tubeless Easy-version, för bästa prestanda under svåra omständigheter.

- Grova runda dubbar för det optimala "bettet" även under de mest ogynnsamma förhållandena.

"Bite" erbjuder enastående prestanda som framdäck tillsammans med X-One Allround eller X-One Speed på bakhjulet.

CX PRO

Höghastighets-cross-country. Klassisk slitbanedesign med perfekt grepp.

TUBELESS EASY

SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Folding – HS 481

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	410	67	75 kg	11600922.01

CX PRO Performance Line, Wired – HS 269

26"	35-559	26x1.35	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	405	67	70 kg	11100185.02
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	400	67	65 kg	11100186.02

ROAD RACE

RoadBIKE Test Result Issue 02/2021 TEST WINNER OUTSTANDING SCHWALBE Pro One TLE

DESIGN & INNOVATION AWARD 2019

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	28-406	20x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	205	127	70 kg	11653951
26"	28-559	26x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	275	127	75 kg	11653950

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493

27.5"	25-584	650Bx25	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	245	127	70 kg	11654084
27.5"	28-584	650Bx28	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654085
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11653974
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11653975
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11653976
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654225
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654292
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE TT
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY HIGH-END TIME TRIAL- OCH TRIATHLON-DÄCK.
Kompromisslöst för tävlingsbruk. TT står för fart, lägst rullmotstånd och lägst vikt. Icke desto mindre är karaktären oefterhärmligt bra.

- Super Race-stomme (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race-blandning

För att kunna minimera vikten och sänka rullmotståndet körs Pro One TT utan punkteringsskydd. Därför måste det adderas tätningsmedel för ökat punkteringsskydd. **TT står för Time Trial.**

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE
TUBELESS EASY

SKAPAR "SOUPLESSE". TUBELESS EASY HIGH-END LANDSVÄGSDÄCK.
Kombinerar "souplesse", fart och kontroll på högsta nivån. Det bästa landsvägsdäck Schwalbe någonsin har utvecklat.

- Super Race-stomme (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race-blandning
- V-Guard punkteringsskydd

TLE-däcket är speciellt gjort för slanglös användning och erbjuder då den bästa prestandan.
TLE-däck måste alltid behandlas med tätningsmedel.
www.schwalbe.com/tubeless-technology

TUBE TYPE



SCHWALBE PRO ONE
DÆK TIL BRUG MED SLANGE

HIGH-END LANDSVÄGSDÄCK MED SLANG. Kombinerar "souplesse", fart och kontroll på högsta nivån. Det bästa landsvägsdäck Schwalbe någonsin har utvecklat. Detta Pro One är riktmärket för landsvägsdäck, även med en innerslang.

- Super Race-stomme (Souplesse-konstruktion)
- Addix Race-blandning
- V-Guard punkteringsskydd

Tube Type-däcket är speciellt utvecklat för användning med slang och kan ej användas slanglöst. **Inkorrekt användning är exkluderad:** Alla Pro One cykeldäck är tydligt märkta med tilläggsmärkningar "TLE" eller "TUBE ONLY".

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**25-622**	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
28"	**28-622**	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493A

28"	**23-622**	700x23C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-10.0	85-145	215	127	70 kg	11654013
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11653977
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11653978
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11653979
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11654245
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654233
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654246

Test Winner
25mm Tires
07/2019

TOUR TEST SIEGER
7 - 2019 Test
25-Millimeter-Reifen

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11653952
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11653953
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-5.5	55-80	345	67	75 kg	11654051
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	380	67	75 kg	11654310

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Wired – HS 462A

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	280	67	70 kg	11158993 *
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	405	67	70 kg	11158992

*HS 464

TUBELESS EASY

SCHWALBE ONE
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY ALLROUND LANDSVÄGSDÄCK. Schwalbe One tubeless technology av högsta nivå gör den snabb, pålitlig och agil. Den högpresterande ADDIX-blandningen är extremt hållbar och pålitlig i varje situation – även på blöta vintervägar.

- MicroSkin-stomme
- Addix-blandning
- RaceGuard punkteringsskydd

TLE-däcket är speciellt gjort för slanglös användning och erbjuder då den bästa prestandan. TLE-däck måste alltid behandlas med tätningsmedel.

Inkorrekt användning är exkluderad: Alla Pro One cykeldäck är tydligt märkta med tilläggsmärkningar "TLE" eller "TUBE ONLY".

TUBE TYPE

SCHWALBE ONE
DÆK TIL BRUG MED SLANGE

ALLROUND LANDSVÄGSDÄCK. Schwalbe One:s landsvägsdäck-teknologi av högsta nivån är snabb, pålitlig och agil. En perfekt allrounder för cyklister som föredrar däck med slang.

- Skin-stomme
- Addix-blandning
- RaceGuard punkteringsskydd

Tube Type-däcket är speciellt utvecklat för användning med slang och kan ej användas slanglöst.

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.	
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	200	67	70 kg	11653962	*
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	195	67	60 kg	11653961	*
26"	23-571	650x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	205	67	70 kg	11653980	
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	225	67	70 kg	11653954	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653956	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Blue Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653964	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Red Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653963	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	White Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653965	
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	265	67	75 kg	11653957	
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-7.0	65-100	290	67	75 kg	11653958	
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-6.5	65-95	305	67	75 kg	11654309	

*HS 464

SCHWALBE E-ONE

SPECIALDESIGNAT FÖR ELDRIVNA LANDSVÄGSCYKLAR. Ett snabbt racingdäck speciellt designat för E-prestanda: V-Guard punkterings-skydd säkrar ett högt skydd mot punkteringar. Den kraftfulla Addix Race Compound erbjuder ett envist grepp vid höga kurvhastigheter och en otrolig slitstyrka vid E-användning. 28 mm och 32 mm bredd för extra komfort på hemmabanan likväl som uppför det alpina passet. Även E-One har ECE-R75 godkännande för snabba elcyklar.

E-50



DURANO PLUS

MAXIMALT PUNKTERINGSSKYDD FÖR RACE-CYKLAR! Durano plus är det mest punkteringssäkra landsvägsdäcket som finns. Optimering genom den högpresterande Addix-blandningen skapar grepp och miltal på högsta nivån. Professionella idrottare och ambitiösa cyklister förlitar sig på dessa kvaliteter under deras träning året runt.

- Skin-stomme
- Addix-blandning
- SmartGuard punkteringsskydd



DURANO DD

MED DOUBLE DEFENSE-TEKNOLOGI FÖR PERFEKT ALLROUND-SKYDD. Durano DD är ett perfekt pendlar- eller träningsdäck tack vare den höga nivån av punkteringsskydd och fantastisk körkänsla.

- Skin-stomme
- Addix-blandning
- DD och RaceGuard punkteringsskydd

E-25 TOUR TEST SIEGER 1,9



SCHWALBE E-ONE Evolution Line, Folding – HS 464A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	345	127	85 kg	11654000

DURANO PLUS Performance Line, Folding – HS 464

28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11653966
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11653967

DURANO PLUS Performance Line, Wired – HS 464

28"	23-622	700x23C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	410	67	70 kg	11100912.01
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11100913.01
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	530	67	85 kg	11100915.01

DURANO DD Performance Line, Folding – HS 464

28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	295	67	70 kg	11600739.01
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	330	67	75 kg	11600812.01

DURANO DD Performance Line, Wired – HS 464

28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	Tube			ADDIX	Graphite	6.0-10.0	85-145	355	67	70 kg	11100971
28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11158995
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	430	67	75 kg	11158996

LUGANO II

ALDRIG TIDIGARE HAR EN INSTEGSMODELL FRÅN SCHWALBE VARIT SÅ BRA! K-Guard punkteringsskydd, en mjuk 50-EPI-stomme och den förbättrade Silica-blandningen ger Lugano II imponerande race-prestanda till ett fantastiskt pris. I 25mm bredd finns Lugano II även tillgängliga i attraktiva färger, Classic-Skin, eller med blå, röda eller vita ränder.

- Skin-stomme
- Silica-blandning
- K-Guard punkteringsskydd



LUGANO II ENDURANCE

FIXIE, LANDSVÄGSCYKEL ELLER URBAN CYKEL – DET SPELAR INGEN ROLL. Lugano II Endurance är ett sportigt däck och det perfekta valet för alla storstadsäventyr. Det extra förstärkta slitbanecentrumet – gjort av förbättrad Silica-blandning – är hållbart och greppvänligt på samma gång.

- Skin-stomme
- Silica-blandning
- Förstärkt



INSIDER

SPECIFIKT FÖR TURBO TRAINERS. Materialet har en mycket lägre inre resistans vilket gör den speciellt bra för rullträning.

Insider skall inte användas på vägar!

LUGANO II Active Line, Folding – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	260	50	65 kg	11654008
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654009
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654012
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654011
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	310	50	65 kg	11654010

LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	325	50	65 kg	11159143
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159018
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159022
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159021
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	White Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159023
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	400	50	70 kg	11159019
28"	**32-622**	700x32C	K-Guard	Tube			Silica	Black	4.0-6.5	55-95	420	50	70 kg	11159020

LUGANO II ENDURANCE Active Line, Wired – HS 471

28"	**25-622**	700x25C	Reinforced Tread	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	490	50	65 kg	11159024

INSIDER Performance Line, Folding – HS 376

28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube			Roller	Blue	6.0-10.0	85-145	310	67	70 kg	11600084.02
28"	**35-622**	700x35C	Performance	Tube			Roller	Blue	4.0-6.5	55-95	525	67	100 kg	11600564.01 *

*HS 385

ICE SPIKER PRO

LÄTTARE, SNABBARE, MER GREPP. "Turbon" bland dubbdäck. Med sina upp till 402 dubbar ger det grepp på isbelagda vägar. Dubben med en kärna av volframkarbid är pläterade med viktbesparande aluminium. Däcket är snabbt och sportigt.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					

WINTER

REDUCERAT TILL DET VÄSENTLIGA. Med halva mängden dubbar ger Winter utmärkt kontroll på glansis. Bara i extrema kurvor är storebror Marathon Winter överlägset. Med 50 EPI-stomme, reflexränder och K-Guard ger det många fördelar till ett billigt pris.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (EIS)
K-GUARD						

MARATHON WINTER PLUS

FÖR SÄKRA TURER. Du har full kontroll på isbelagda vägar med Marathon Winter Plus. Även i snäva kurvor och vid snabba inbromsningar behåller du kontrollen, tack vare den speciella Winter-blandningen, lamellslitbana och upp till 240 dubbar. För bästa möjliga punkteringsskydd kommer däcket med ett SmartGuard-lager. Schwalbe Protection Level 7.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (EIS)
SMARTGUARD						

ICE SPIKER PRO Performance Line, Folding – HS 379

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	SPIKES	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1000	67	110 kg	11654174
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	TLE		344	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1241	67	115 kg	11654175
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE		402	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1060	67	115 kg	11654176

ICE SPIKER PRO Performance Line, Wired – HS 379

26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube		361	Winter	Black	2.0-4.0	30-55	995	67	100 kg	11100937
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1100	67	110 kg	11100939
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube		402	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1170	67	120 kg	11100938

WINTER Active Line, Wired – HS 396

16"	**30-349**	16x1.20	K-Guard	Tube		72	Winter	Black-Reflex	4.5-8.0	65-115	465	50	65 kg	11100905.01
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube		100	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1000	50	100 kg	11100599.01
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube		104	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1210	50	110 kg	11159239
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube		118	Winter	Black-Reflex	3.5-6.5	50-95	805	50	75 kg	11100600.01
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	870	50	80 kg	11100601.01
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	905	50	90 kg	11100602.01

MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Wired – HS 396

20"	**42-406**	20x1.60	SmartGuard	Tube	E-25	168	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	675	67	70 kg	11116448.02
20"	**55-406**	20x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	144	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	960	67	95 kg	11159003
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	184	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	960	67	90 kg	11125444.02
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1025	67	100 kg	11136448.02
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1150	67	105 kg	11100598.01
26"	**55-559**	26x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	188	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	115 kg	11159241
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	920	67	80 kg	11126448.02
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	90 kg	11156448.02
28"	**50-622**	28x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1265	67	115 kg	1110597.01

MARATHON GT 365

1 DÄCK, 4 ÅRSTIDER, 365 DAGAR – UTAN DÄCKBYTE. Marathon GT365 är det första däck med vilket du kan cykla säkert året om i nästan alla väder. Den nya lamellslitbanan och det speciellt utvecklade "FourSeason"-materialet ger fullt grepp, oavsett tid på året. Självklart utrustat med DualGuard punkteringsskydd för maximal säkerhet.

! GT 365 är det perfekta däcket för nästan alla underlag. Men på isiga vägar ger endast dubbdäck ett pålitligt grepp.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DUALGUARD					

BRA ATT VETA OM DUBBDÄCK.

KAN MAN CYKLA MED DET ÄVEN PÅ VANLIGA VÄGAR?
Utan problem, men om det bara är ett tunt snölager kan ljudet från däcken vara irriterande.

TIPS: Vid maximalt tryck kan däcken användas på isfria vägar med minimalt ljud.

OCH DET SLADDAR INTE I KURVORNA?
Nej. Dubbarna "klöser" väldigt bra på normala asfaltvägar och inte ens snabb kurvtagning är några problem.

HINT: Dubbarna funkar bäst på is under maximalt tryck.

ÄR INTE DUBBAR OLAGLIGA?
Cykeldäcksdubbar är inga problem. Det är bara dubbar på motorfordon som är förbjudna i vissa länder för att de förstör vägen. Snabba elcyklar betraktas däremot som motorfordon.

MÅSTE MAN KÖRA IN DÄCKEN?
För att säkerställa att dubbarna fastnar permanent bör däcken köras in ca 40 km på asfalt, samtidigt som man undviker snabb acceleration eller kraftig inbromsning.

HUR LÄNGE HÅLLER DUBBARNA?
Alla Schwalbe-dubbar har en kärna av extremt slitstark volframkarbid, så de kan hålla ett par tusen kilometer. Det är normalt att dubbarna rundas av i kanterna och att de sjunker djupare in i däcket.

VAD HAR DUBBARNA FÖR BEGRÄNSNINGAR?
I djup snö hjälper inte ens dubbdäck.

I VISSA OMRÅDEN STANNAR SNÖN INTE KVAR LÄNGE. ÄR DUBBDÄCK ÄNDÅ ETT ALTERNATIV?
Det bästa är att montera dubbdäck på din andracykel. Välj därefter den mest passande cykeln beroende på morgonvädret. På isiga vägar där även bilar har problem är det en fantastisk känsla att ha full kontroll med dubbdäck.

NÅGRA DUBBAR HAR LOSSNAT. KAN MAN ERSÄTTA DEM?
Ja, vi säljer numera ersättningsdubbar inklusive monteringsverktyg. Kan lätt installeras med specialverktyget.

1 ALUMINIUMDUBB (Evolution Line)
2 STÅLDUBB (Performance & Active Line)

50 Alu-dubbar, Art.-No. 5508.01, SKR 6,90
50 Ståldubbar, Art.-No. 5506.01, SKR 5,90
50 Ståldubbar inkl. verktyg för montering. Art.-No. 5512.01, SKR 13,90.
OBS! Nytt artikelnummer.

MARATHON GT 365 Performance Line, Wired – HS 475

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
20"	**40-406**	20x1.50	DualGuard	Tube	E-50	18B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.0-6.0	45-85	580	67	75 kg	11101341
20"	**55-406**	20x2.15	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	930	67	95 kg	11159243
26"	**50-559**	26x2.00	DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	990	67	118 kg	11101203
26"	**55-559**	26x2.15	DualGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1280	67	125 kg	11159245
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	765	67	95 kg	11101204
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.5	35-80	850	67	100 kg	11101205
28"	**47-622**	28x1.75	DualGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1045	67	115 kg	11101342
28"	**50-622**	28x2.00	DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1115	67	121 kg	11101343
28"	**55-622**	28x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246

FÖR BARN OCH TONÅRINGAR

Ska de bästa cyklarna och tillbehören vara reserverade för vuxna? Absolut inte! Därför har Schwalbe utvecklat högkvalitativa däck från 12" till 24" för varje tillfälle och samlat dem i deras nya Youth-serie.

Coola däck som Hans Dampf, Rocket Ron och Little Joe är prestantaboosten för superatleter och alla som vil bli en. Den nya Schwalbe Youth-serien erbjuder perfekta cykeldäck för balanserade cyklar eller MTB.

BIG BETTY

BIG BETTY ÄR TILLBAKA! Utrustad med allt som modern däckteknologi har att erbjuda. En Downhill och Enduro allrounder för torra och fuktiga förhållanden.

E-50 TUBELESS EASY

ROCKET RON

EN RIKTIG RAKET. Perfekt för racingbanor! Med ultra-snabb ADDIX Speed-blandning och superlätt tack vare den nya Super Race-stommen. Finns i 20" och 24".

E-25 TUBELESS EASY

HANS DAMPF

HANS DAMPF ÄR ROLIG! Stor volym, aggressive slitbana och högkvalitativ ADDIX Performance-blandning. Med Tubeless Ready-teknologi har Hans Dampf allt som ökar glädjen på en 24 tums cykel. Extremt grepp och perfekt hållbarhet för den bästa dagen i cykelparken och på alla stigar.

E-25

BIG BETTY Evolution Line, Folding – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW	20" 57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324
NEW	24" 62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323

ROCKET RON Evolution Line, Folding – HS 438

20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01

ROCKET RON Performance Line, Folding – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02

HANS DAMPF Performance Line, Folding – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118

LITTLE JOE Performance Line, Folding – HS 371A

NEW	20" 37-406	20x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	280	67	70	11654253	
NEW	24" 47-507	2 4x1.85	Performan ce	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	420	67	80	11654254	
NEW	26" 50-559	26x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	560	67	105	11654255	*

HS 371

LITTLE JOE Performance Line, Wired – HS 371

NEW	14" 37-254	14x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	210	67	70	11159265
NEW	16" 37-305	16x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	250	67	70	11159266

LITTLE JOE Active Line, Folding – HS 371A

20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	290	50	70	11600846.02
20"	50-406	20x2.00	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	430	50	75	11600847.01

BILLY BONKERS

SCHWALBES NYA DÄCK FÖR PUMPTRACK, DIRTJUMP OCH SLOPESTYLE.
Denna lättviktare (490g Performance Line) rullar inte bara extremt lätt, den försäkrar även glädjefylld och agil åkning. Om trick och hopp trasslas till, håller sig Billy Bonkers godmodig, och förlåter galna misstag

LITTLE JOE

FÖR VÅGHALSIGA. Little Joe är gjord för barn. Mönstret passar för mountainbikes men rullar bra på vägar. Little Joe är lätt. Som ett vikbart däck sparar den vikt på cykeln, speciellt i storleken 37–406. Little Joe är säker, K-Guard och 50 EPI-stommen skyddar mot punktering.

SMART SAM

EN FÖR ALLT. Ett grymt MTB-däck med perfekta allroundegenskaper. För alla barn som gillar att skifta deras MTB mellan vägar och off-road-terräng. Grymt off-road-mönster med kompakt slitbanecentrum. Kantiga ytterklackar skyddar för optimalt grepp i off-road-terräng. Smart Sam är det perfekta valet för alla terränger.

BLACK JACK

MÅNGSIDIG SLITBANA med en grym off-road-look, bra grepp och enkel rullning. Passar perfekt för barn och unga cyklister. Den speciella Black'n'Roll- blandningen i storlekarna 12", 16" och 18" lämnar inga fula märken på golvet.

KID PLUS

FÖR BARNVAGNAR. Med extra säkert skydd (Puncture Guard). Den speciella Black-n-Roll-blandningen på slitbanan lämnar inga fula spår på golvet.

TRACER

FÖLJ MIN LEDARE. Det första specialdäcket för cykelkärror. Materialet används endast där det behövs. På det viset är Tracer både lättare, tåligare och bekvämare än andra däck av samma storlek. Naturligtvis med 50 EPI-stomme, K-Guard och enkelsidig reflexlinje.

BILLY BONKERS Performance Line, Folding – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
NEW 16"	50-305	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335 *
18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198

*Wired

SMART SAM Performance Line, Wired – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337

BLACK JACK Active Line, Wired – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02

KID PLUS Active Line, Wired – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	350	50	55 kg	11102413.02
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	60 kg	11100795

TRACER Active Line, Wired – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Grey Stripes-Reflex	1.5-3.5	20-50	470	50	60 kg	11100448.01

CLASSIC-SIDEWALL - SERIES

Högkvalitativt, sportigt cykeldäck med stiliga Classic-Skin-sidoväggar.
Unik look för MTB, Dirt, Gravel eller racingcyklar. Iögonfallande utrustning
för högkvalitativa cyklar.

LUGANO II Active Line, Wired – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025

NOBBY NIC Evolution Line, Folding – HS 602

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115 kg	11654206.01
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654322
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125 kg	11654372
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125 kg	11654205.01 *

*Performance Line

RACING RALPH Evolution Line, Folding – HS 490

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25		ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01

RACING RAY Evolution Line, Folding – HS 489

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 473

28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Folding – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Folding – HS 610

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 472

27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Folding – HS 601

28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Folding – HS 462A

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Folding – HS 462

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Folding – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	280	127	70 kg	11654245
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	310	127	70 kg	11654246

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Folding – HS 493A

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Folding – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972
28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Folding – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Folding – HS 483

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01

THUNDER BURT Evolution Line, Folding – HS 451

29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234

WICKED WILL Evolution Line, Folding – HS 614

NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	885	67	125 kg	11654306
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305

COLOUR YOUR BIKE

BROWN-WHITEWALL **CREME** **BLACK**

BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569

DELTA CRUISER Active Line, Wired – HS 431

24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094

*HS 392

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Wired – HS 431

26"	**37-590**	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008

FAT FRANK Active Line, Wired – HS 375

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01

Cykeldäck som är lika unika som deras ägare. "Color your bike"-däcksortimentet från Schwalbe är färgglatt och mångsidigt. Åtta stilfulla färger som gör varje city eller tätortscykel till en riktig blickfångare.
Finns bland annat i Cream, Coffee och Whitewall.

-COFFEE **WHITEWALL** **BROWN**

LITTLE BIG BEN Active Line, Wired – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566

ROAD CRUISER Active Line, Wired – HS 484

20"	**47-406**	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293
24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265
NEW **27"**	**28/32-630**	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324
NEW **27"**	**28/32-630**	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323
27.5"	**37-584**	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286

SPINERGY

WHEELCHAIR

MARATHON PLUS

DET PUNKTERINGSFRIA DÄCKET FÖR RULLSTOLAR. Marathon-däcket har blivit riktmärket för punkteringssäkra pneumatiska däck på rullstolar. Smart Guard-skyddsbandet är gjort av en andel återvunnet naturligt gummi. "Anti-aging"-sidoväggskonstruktionen kan motstå typisk överbelastning orsakad av lågt tryck under mycket lång tid. En helt ny extrabred och extra-bekväm version i 28x559 mm är nu tillgänglig.

Notera: Använd en tryckmätare för att justera däcktrycket. Att endast känna med fingrarna är otillräckligt på grund av den speciella konstruktionen hos Marathon Plus.

PUNKTERINGSFRITT.

Rullstolsdäck med SmartGuard-punkteringsskydd kombinerar komforten och det låga rullmotståndet i luftdäck med punkteringsskyddet i PU-däck.

2GRIP.

Greppvänliga däck. Sidoväggarna är helt jämna så att däcken glider lätt i handen. Patenterat och standard på alla Schwalbes rullstolsdäck.

BLACK'N ROLL.

Rullstolar med svarta däck? Schwalbe har gjort det möjligt. Vi har utvecklat en speciell Black'n Roll-blandning som inte ger fula märken på inomhusgolv. Dessutom är det mycket mer robust och har längre livslängd.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS Evolution Line, Wired – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275440.01
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282440.01
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10283440
24"	**28-540**	24x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	530	67	60 kg	10241440
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281440
26"	**25-559**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	520	67	60 kg	10231440
26"	**28-559**	26x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	550	67	60 kg	10293440
26"	**25-590**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	570	67	65 kg	10284440

MARATHON PLUS Performance Line, Wired – HS 440

24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282540
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281540

RIGHTRUN PLUS

DET SENASTE TILLSKOTTET I DEN PUNKTERINGSFRIA FAMILJEN. RightRun Plus erbjuder slickdäckens prestanda i kombination med SmartGuard punkteringsskydd.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD	■■■■□□	■■■■■□	■■□□□□	■■■■■■	■■■■■■

RIGHTRUN

VÅRT INSTEGSDÄCK, MEN ÄNDÅ FULLPACKAT MED FUNKTIONER. Effektivt punkteringsskydd, greppvänliga 2Grip-sidoväggar och en attraktiv blandning i två färger. Robust Black'n Roll-blandning i mitten som inte lämnar några spår gör listan fullständig.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD	■■■□□□	■■■□□□	■■□□□□	■■■□□□	■■■□□□

RIGHTRUN PLUS Performance Line, Wired – HS 387

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275397.02
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282397.02

RIGHTRUN Active Line, Wired – HS 387

20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10100824
20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10273328.01
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10100825
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10275387.01
22"	**25-501**	22x1.00 BS	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	295	50	55 kg	10277387.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10100826
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282387.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Blue Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282388.01
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Red Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282389.01
24"	**28-540**	24x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	5.0-8.0	70-115	330	50	60 kg	10159015
26"	**23-559**	26x7/8	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	310	50	60 kg	10283387.01
26"	**28-559**	26x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	60 kg	10159012
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285391
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285387.01

DOWNTOWN

ETT ALLROUNDDÄCK MED GREPP OCH KOMFORT. Med punkterings-skyddslager och greppvänliga 2 Grip-sidoväggar.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

LAND CRUISER

RULLSTOLSDÄCKET FÖR TERRÄNGEN. Utanför de asfalterade vägarna är Land Cruiser en trogen följeslagare. Notera: Innerdiametern på detta 24"-däck är 507mm, vilket gör att det inte är kompatibelt med den vanliga 24" rullstolsfälgen som normalt är 540mm. Försäkra dig därför om att både fälgen och däcket är kompatibla (507mm).

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DOWNTOWN Active Line, Wired – HS 342

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10283342
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10282645.01
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	520	50	75 kg	10281643

LAND CRUISER Active Line, Wired – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube	SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031

SCHWALBE ONE

SCHWALBE ONE. Enbart namnet indikerar hur viktigt detta däck är för Schwalbe. Med en sportig slitbanedesign, utmärkt Race-blandning och hantverk av hög kvalitet, sätter Schwalbe One ribban högre i termer av kvalitet och prestanda. Ursprungligen utvecklad för tävlingscyklister, men nu tillgänglig för rullstolar genom tillsats av våra WheelStar-material. Schwalbe One är snabb och pålitlig på samma gång. Det fantastiska punkteringsskyddet kommer från V-Guard, gjort av ett speciellt material som är mycket lätt och extremt snittåligt.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
V-GUARD	■■■■■□	■■■■■□	■□□□□□	■■■■□□	■■■□□□

SPEEDAIR

SPECIALISTEN FÖR INOMHUSSPORT. Exceptionellt lättrullat och med låg vikt. Mittmönstret har en asymmetrisk design för att passa lutningsvinkeln på inomhusrullstolar.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE	■■■■■□	■■■■□□	■□□□□□	■■□□□□	■■■□□□

SCHWALBE ONE Evolution Line, Folding – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.-NO.
24"	**25-540**	24x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	205	127	70 kg	11600870
26"	**25-559**	26x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	215	127	70 kg	11600871

SPEEDAIR Performance Line, Wired – HS 343

24"	**20-540**	24x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	220	67	55 kg	10281353.02
26"	**20-559**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	230	67	55 kg	10231353.02
26"	**20-590**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	245	67	60 kg	10285353.02
28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	305	67	70 kg	10290353.02

TUBES

AEROTHAN® TUBE

DISTINCTLY DIFFERENT

ÄR DETTA FORTFARANDE EN CYKELSLANG?

EXTREMT LÄTT

Omkring 40% lättare
än en jämförbar
Schwalbe Extralight-slang

HÖGST PUNKTERINGSSKYDD

Signifikant högre skydd
mot punktering jämfört med
latex eller butyl-slangar

REDUCERAR RULLMOTSTÅNDE

Rullmotståndet reducerat till samma
ungefärliga nivå som slanglöst

Aerothan-slangar sätter en helt ny standard för vikt, punkteringsskydd, köregenskaper, enkelhet vid montering och storlek vid paketering.
Speciellt utformat för landsväg, MTB eller allround.

AIR PLUS

SLANGEN MED LÄNGRE ANDETAG

HÅLLER LUFTEN LÄNGRE
De extra tjocka väggarna hos Schwalbe Air Plus håller luften betydligt längre. Därmed behöver du inte pumpa däcken lika ofta.

BÄTTRE PUNKTERINGSSKYDD
Tack vare dess tjockare sidoväggar är Schwalbe Air Plus-slangen speciellt robust – och därmed optimalt skyddad mot punktering.

100 % ÅTERVINNINGSBAR
Den höga andelen ren butylgummi skapar en lång livslängd. Och om Schwalbe Air Plus måste bytas ut, är den 100% återvinningsbar.

QUALITY PLUS FÖR ALLA VIKTIGA DÄCKSTORLEKAR

- Tillgängliga i sju populära storlekar från 20 till 29 tum
- runt 70% tjockare väggar
- hög procenthalt ren butylgummi
- högtryckssäker ventiltätning
- 100% återvinningsbar

TUBE RECYCLING

Utmärkt med:
— Eurobike Green Award 2015
— Green Concept Award 2020
— German Sustainability Award For Design 2021

ALLA SCHWALBESLANGAR ÄR 100% ÅTERVINNINGSBARA. Utan att tumma på kvaliteten kan vi använda återvunnet material vid tillverkning av nya slangar. Vi har i vår egen fabrik utvecklat en speciell devulkaniseringsprocess som under flera år har bevisat sig framgångsrik. Just nu är varje standardslang från Schwalbe gjord av 20% återvunna gamla slangar. Även om man räknar med alla transporter, är energibalansen positiv. Endast en femtedel av energin går åt jämfört med tillverkning av ny butyl.

STANDARDSLANGAR

12"	14"	16"	16/18"	18"	20"	20"	22"	24"	24"	26"
47 - 203 50 - 203 54 - 203 62 - 203	37 - 288 47 - 288 32 - 298 37 - 298 40 - 305	47 - 305 50 - 305 54 - 305 57 - 305 62 - 305	37 - 340 28 - 349 35 - 349 37 - 349 28 - 355 35 - 355	40 - 355 47 - 355 32 - 369 37 - 390 37 - 400	23 - 406** 28 - 406 32 - 406 35 - 406 37 - 406 40 - 406	40 - 406 47 - 406 50 - 406 54 - 406 57 - 406 60 - 406 62 - 406* 54 - 428*	44 - 484 37 - 489 28 - 490 37 - 490 37 - 501	47 - 507 28 - 540 37 - 540 28 - 541 37 - 541	40 - 507 47 - 507 50 - 507 54 - 507 57 - 507 62 - 507	20 - 559 25 - 559 20 - 571 23 - 571
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										EXTRALIGHT
80g	85g	115g	85g	95g	95g	145g	120g	130g	165g	60g
AV 1 — 10405310	AV 2 — 10407310	AV 3 — 10409310	AV 4 — 10410310	AV 5 — 10412310	AV 6 — 10413310	AV 7 — 10415310	AV 8 — 10417310	AV 9 — 10419310	AV 10 — 10421310	AV 11 — 10422310
AV 1 45° — 10405320.01	DV 2 — 10407311	DV 3 — 10409311	DV 4 — 10410311	DV 5 — 10412311	SV 6 — 10413313	DV 7 — 10415611	DV 8 — 10417311	DV 9 — 10419311	DV 10 — 10421611	SV 11 — 10422313
DV 1 — 10405311	SV 02 — 10407313	SV 3 — 10409313	SV 4 — 10410313	SV 5 — 10412313		SV 7 — 10415313	SV 8 — 10417313	SV 9 — 10419313	SV 10 — 10421313	SV 11 60mm — 10422363
SV 1 — 10405313										
					6A	7C				
					EXTRALIGHT	EXTRALIGHT				
					65g	95g				
					SV 6a — 10414393	AV 7c — 10415710				
						SV 7c — 10415713				

AEROTHAN SLANGAR

MTB	ENDURANCE RACE	ALLROUND	MTB	MTB+	RACE	MTB	MTB
26"	28"	28"	29"	29+"	28"	27.5"	27.5+"
54-559 57-559 60-559 62-559	28-622 30-622 33-622 35-622	37-622 40-622 42-622 44-622 47-622 50-622	54-622 57-622 60-622 62-622	62-622 65-622 70-622 75-622	23-622 25-622 28-622	54-584 57-584 60-584 62-584	62-584 65-584 70-584 75-584
13E	16E	17E	19E	19FE	20E	21E	21FE
81g	50g	61g	87g	116g	41g	83g	109g
SV 13E — 10400243	SV 16E — 10400423	SV 17E — 10461373	SV 19E — 10425793	SV 19FE — 10400263	SV 20E — 10400413	SV 21E — 10400253	SV 21FE — 10400383
	SV 16E 60mm — 10461703	SV 17E 60mm — 10461803			SV 20E 60mm — 10461693		
	SV 16E 80mm — 10461653				SV 20E 80mm — 10461643		

AIR PLUS

AIR PLUS SLANGAR

20"
40-406 42-406 47-406 50-406 54-406 55-406 57-406 60-406 62-406
7AP
220g
AV 7AP — 10461560
SV 7AP — 10461383

SPECIAL SIZES

12"	14"	14"	16"	18"	20"	RULLSTOL 20"	DOWNHILL 20"	22"	22"	24"
28-203 32-203 35-203 37-203 40-203	47-254 50-254 54-254 57-254 60-254	28-254 32-254 35-254 37-254 40-254	28-305 32-305 35-305 37-305 40-305	47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	23-451 25-451	54-406 57-406 60-406 62-406 65-406 70-406 75-406	25-489 28-489 25-501 28-501	40-457 47-457 50-457 54-457	18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520
1B	2A	2C	3B	5A	7A	7B	7D	8A	8B	9C
50g	80g	60g	70g	95g	105g	85g	200g	80g	140g	90g
AV 1B — 10400160	AV 2a — 10407510	AV 2C — 10400170	AV 3B — 10400180	SV 5a — 10412513	AV 7a — 10416310	AV 7b — 10416290	AV 7D — 10415740	AV 8a — 10417240	DV 8b — 10400011	SV 9c — 10418343
					DV 7a — 10416311	SV 7b — 10400013				
					SV 7a — 10416313					

	MTB	ROAD		TOUR | GRAVEL		
26"	**26"**	**28"**	**28"**	**28"**	**29/28/27.5"**	**27.5"**
47 - 559 47 - 571 30 - 584 35 - 584 47 - 584 32 - 590 37 - 590 44 - 590 32 - 597	40 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559*	18 - 622 20 - 622 22 - 622 23 - 622 25 - 622 28 - 622* 22 - 630 25 - 630	28 - 622 30 - 622 32 - 622 28 - 630 32 - 630	40 - 609* 28 - 622 30 - 622 32 - 622 37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622* 32 - 630* 40 - 635*	50 - 584 60 - 584 62 - 584 40 - 622 47 - 622 50 - 622 57 - 622 62 - 622 40 - 635	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584
12	**13**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**
140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
AV 12 10423340	AV 13 10425340 10925440(WP)	AV 15 10427340	DV 16 10431311	AV 17 10429340 10929440(WP)	AV 19 10430340 10930340(WP)	AV 21 10400050
DV 12 10423611 10923311(WP)	DV 13 10425311 10925311(WP)	DV 15 10427611 10927611(WP)	SV 16 10431343	DV 17 10429311 10929311(WP)	DV 19 10430311 10930311(WP)	SV 21 10400153
SV 12 10423343	SV 13 10425343 10925443(WP)	SV 15 10427343 10927443(WP)	SV 16 60mm 10431363	SV 17 10429343 10929443(WP)	SV 19 10430343 10930343(WP)	
	SV 13 60mm 10425363	SV 15 50mm 10400083		SV 17 50mm 10400093		
		SV 15 60mm 10427363 10927063(WP)		SV 17 60mm 10429363		
	14	**20**		**18**	**19A**	**21A**
	EXTRALIGHT	**EXTRALIGHT**		**EXTRALIGHT**	**EXTRALIGHT**	**EXTRALIGHT**
	130g	65g		105g	140g	135g
	AV 14 10424340	SV 20 10426343		SV 18 10428343	SV 19A 10430943	SV 21A 10400163
	SV 14 10424343	SV 20 50mm 10400103				
	SV 14 60mm 10424363	SV 20 60mm 10426363				
		SV 20 80mm 10426383				

*inte Extralight, **bara Extralight, WP: verkstadsförpackning (50 slangar rullade i en kartong)

24"	**26"**	**28"**	**29/28"**	**29+"**	**27.5"**	**27.5+"**
40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507	40-559 42-559 47-559 50-559 54-559 57-559 60-559 62-559	37-622 40-622 42-622 47-622 40-635	40-622 47-622 50-622 54-622 57-622 62-622	54-622 57-622 60-622 62-622 65-622	40-584 47-584 50-584 54-584 57-584 60-584 62-584	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584
10AP	**13AP**	**17AP**	**19AP**	**19+AP**	**21AP**	**21+AP**
260g	290g	270g	320g	420g	305g	400g
AV 10AP 10461770	AV 13AP 10461570	AV 17AP 10461600	AV 19AP 10461610	AV 19+AP 10461620	AV 21AP 10461580	AV 21+AP 10461590
SV 10AP 10461873	SV 13AP 10461393	SV 17AP 10461423	SV 19AP 10461433	SV 19+AP 10461443	SV 21AP 10461403	SV 21+AP 10461413
		DV 17AP 10461681				

VENTILE

AV 40mm AV 45°

DV 40mm
32 mm endast för 1-5, 7A, 8, 9

SV 40mm

SV 50mm SV 60mm SV 80mm

DOWNHILL			**RULLSTOL**			
24"	**26"**	**26"**	**26"**			
54-507 57-507 60-507 62-507 65-507 70-507 75-507	20-559 25-559 20-571 23-571	25-559 28-559 32-559 35-559 37-559 40-559	25-584 28-584 20-590 25-590			
10D	**11A**	**12A**	**12B**			
260g	95g	120g	90g			
AV 10d 10420740	AV 11a 10422240	AV 12a 10432340	AV 12b 10423290			
	SV 11a 10422213	DV 12a 10432341	SV 12b 10423223			
		SV 12a 10432343				

SPECIALSLANGAR

RULLSTOL	RULLSTOL	DOWNHILL	FREERIDE	FATBIKE	FREERIDE	FREERIDE
24"	**24"**	**26"**	**26+**	**26"**	**29/27.5"**	**27.5+**
20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	90-559 100-559 110-559 120-559	65-584 70-584 75-584 54-622 57-622 60-622 62-622 65-622 70-622 75-622	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584 75-584
9A	**9B**	**13D**	**13F**	**13J**	**19F**	**21F**
	EXTRALIGHT					
95g	65g	290g	185g	390g	215g	200g
AV 9a 10419240	AV 9b 10519290	AV 13d 10425740	AV 13f 10425790	SV 13j 10400193.01	AV 19F 10461460	AV 21f 10400030
SV 9a 10419213	SV 9b 10519293		SV 13f 10425793		SV 19f 10400323	SV 21f 10400073

TIRE BOOSTER

Med TIRE BOOSTER kan montering av slanglösa däck bli mycket lätt. Även utan en kompressor. Med en kraft upp till elva bar. 435g lätta. Men ett funktionellt monterings-band. Detta tillåter fixering av Tire Booster direkt i golvpumpen.

Endast för SV-ventiler. Tips för användning: **www.schwalbe.com/tubeless**

Art.-No. 6080.01

AIRMAX PRO

Den digitala tryckmätaren är mycket exakt, mäter tryck på upp till 11 bar och passar både bil- och prestaventiler. Fungerar även med Schwalbes "klassiska" cykelventil.*

Art. No. 6010.01, SKR 16,90

TUBELESS-VENTILER

De nya T finns tillgängliga i längderna 40 mm, 60, mm och 100 mm och är lätta att montera. Det finns en passande lösning för alla fälgstorlekar.
Ventilbasen kan monteras säkert på fälgen med en insexnyckel (4 mm) utan överåtdragning. Den kortade konen försäkrar en låg installationshöjd och därför mer yta för däcksvulsterna. Tack vare ventilens stora innerdiameter (4 mm), kan däcket pumpas upp med luft och tätningsvätska extra effektivt.

TL-Valve, SV, 40 mm, 4,6 g, Set av 2, Art.-No. 3470,
TL-Valve, SV, 60 mm, 5,4 g, Set av 2, Art.-No. 3471,
TL-Valve, SV, 100 mm, 7,3 g, Set av 2, Art.-No. 3472,

VENTILFÖRLÄNGARE

För högtrycksventil (Presta) med utbytbar ventilinsats. Aluminium. 2 per sats.

17 mm, silver, ingen gängning, Art.-No. 3453
30 mm, svart, gängad, Art. No. 3461
65 mm, svart, gängad, Art.-No. 3462

Ventilförlängarna i 30mm och 65mm är Tubeless-kompatibla.

TUBELESS-FELGENBAND

Tubeless Fälgband är extremt användarvänligt, samtidigt som det är väldigt tåligt mot högt tryck.

10 m x 19 mm, Art.-No. 887019
10 m x 21 mm, Art.-No. 887021
10 m x 23 mm, Art.-No. 887023
10 m x 25 mm, Art.-No. 887025
10 m x 27 mm, Art.-No. 887027
10 m x 29 mm, Art.-No. 887029
10 m x 32 mm, Art.-No. 887032
10 m x 37 mm, Art.-No. 887037
10 m x 42 mm, Art.-No. 887042

Använd bara hjul som har blivit speciellt godkända för konvertering till slanglöst. Speciellt på racercyklar med högt tryck är detta mycket viktigt. Vi testar även alla tubeless-kombatibla landsvägsfälgar för kompabilitet med våra däck. En överblick över all viktig information om slanglöst finns på: **www.schwalbe.com/de/tubeless-technology**

* Den blå färgen är Park Tools varumärke för cykelverktyg och används med licens.

DOC BLUE PROFESSIONAL

PERFEKT FÖR FÖR SLANGLÖS KONVERTERING. Producerad för slanglösa specialister från Stan's NoTubes! Doc Blue Professionals är vår rekommendation för användning med Schwalbe TLE- däck och garanterar enkel hantering och optimal, snabb tätning.

60-ml-flaska, Art.-No. 3710.01
NEW 200-ml-flaska, Art.-No. 3714
500-ml-flaska, Art.-No. 3711

Användning: För förebyggande skydd och Tubeless konvertering.
Påfyllningsmängder: däck från 23 - 60 mm g 60 - 90 ml / Däck, från 62 - 100 mm 90 - 120 ml / däck. Skaka väl! Varar upp till 7 månader. Inte lämpligt för grova defekter (skär). Slanglös Konvertering endast med slanglöst kompatibla hjul och däck.

EASY FIT

Monteringsvätska för cykeldäck. Med hjälp av den praktiska svampen kan du applicera vätskan direkt på däckfoten – utan att du blir kladdig.

Svampapplicering, 50 ml, Art. Nr. 3700
Refill-flaska, 1000 ml, Art.-No. 3701

DÄCKAVDRAGARE

GÖR ATT DÄCKBYTET KLART I ETT NAFS. Den form och ytan på däckavdragaren gör på- och avdragning av däck mycket roligare.*

3-pack, Art.-No. 1847
(10 set i en display)

GLUELESS PATCHES

Med de nya självhäftande lapparna från Schwalbe kan du reparera en punktering snabbt och utan svårighet.

6 lappar, Art.-No.3900.01
(20 set i en display)

MULTIVERKTYG

13I1 MULTIVERKTYG MED VENTILFUNKTIONER. Smidigt verktyg i fickan som integrerar alla funktioner för ventilinsatser (SV och AV) och för ventilförlängning.

Verktyg: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm sexkantsbult, 25 mm Torx, spårskruvmejsel, flasköppnare.

Funktioner: SV ventilkärna, ventilförlängning SV, AV ventilkärna

78 g, Art.-No.6015.01

Med anti-korrosionsbeläggning.

TREAD CUTTER

Tread Cutter är det första setet med tänger gjorda speciellt för att finjustera MTB-däck. Med dessa tänger kan du skära av klackarna med en mjuk kant och, tack vare möjligheten att justera höjden för snittet, exakt på din önskade höjd.

Art.-No. 6025

Detaljer för användning på: **www.schwalbe.com/treadcutter**

FÄLGBAND FÖR HÖGT TRYCK

DEN TREDJE VIKTIGASTE FAKTORN - FÖRUTOM SLANG OCH DÄCK – FÖR PUNKTERINGSSKYDD.
Fälgbandet skyddar effektivt slangen mot mekaniska skador från ekerhuvuden och metallgrader runt ekerhålen.

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
16"	22-305	7/100	10870060
18"	18-355	10/145	10870061
20"	22-406	7/100	10870062
	25-406	7/100	10870063
24"	20-507	7/100	10870080
	22-507	7/100	10870082
	32-507	7/100	10870084
	16-540	10/145	10870086
26"	14-559	7/100	10870094
	20-559	7/100	10870100
	22-559	7/100	10870102
	25-559	7/100	10870105
	32-559	7/100	10870106
	16-571	10/145	10870090

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
26"	18-559/571	10/145	10870200
27.5"	20-584	7/100	10870252
	22-584	7/100	10870250
	25-584	7/100	10870255
	34-584	7/100	10870257
	38-584	7/100	10870261
	41-584	7/100	10870258
	45-584	10/145	10870260
28"	14-622	7/100	10870310
	16-622	10/145	10870300
	18-622	10/145	10870330
	20-622	10/145	10870350.01
	22-622	10/145	10870352.01
	25-622	7/100	10870355

TWIN-PACK

26"	14-559	7/100	11874094
	20-559	7/100	11874100
	22-559	7/100	11874102
28"	14-622	7/100	11874310

28"	16-622	10/145	11874300
	18-622	10/145	11874330
	20-622	10/145	11874350.01
	22-622	10/145	11874352.01

FÄLGBAND AV VÄV FÖR HÖGT TRYCK

Tillverkad av högkvalitativ polyester som är lätt men ändå klarar högt tryck. Speciallim förhindrar att bandet flyttas under hög belastning och höga temperaturer.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	25m x 15mm	10/145	880018
	25m x 18mm	10/145	880017
	2m x 15mm	10/145	880016
	2m x 18mm	10/145	880015

25 m verkstadsrulle.

Parsats. Med ventilhål.

FÄLGBAND AV VÄV – 50 M RULLE.

Detta ekonomiska fälgband i polyester är fortfarande tillgängligt på en 50 m rulle. Idealisk för verkstäder.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.-NO.
	19 mm	10/145	880001
	15 mm	10/145	880002

Notera för alla fälgband: För racingfälgar (13C, 14C) använd bara bredderna 18 eller 19mm!

* Den blå färgen är Park Tools varumärke för cykelverktyg och används med licens.

SADELTASKE

Levereras komplett med slang och två däckavdragare.

26" (Slang: SV13), Art.-No. 1653A
28" (Slang: SV17), Art.-No. 1653B
27.5/29" (Slang: SV19), Art.-No. 1653C
Landsvägscykel (Slang: SV15), Art.-No. 1613A.02

Tillgänglig för landsvägscykel, MTB och Touring-cyklar.

MAGNETISKT DAMMSKYDD

DETTA DAMMSKYDD ÄR VÄLDIGT SPECIELLT. Det är utrustat med en kraftfull neodym-magnet och agerar som en ekermagnet åt cykeldatorn.
Perfekt sidoeffekt: En renare cykel!
SV, Art.-No. 6674.01
(15 Set i en display)

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
av	Ventilkärna	50	3610.01
	Fälgmutter	50	3601
	Toppmutter svart	50	3605
	Dammskydd transparent	50	6610.01
	Dammskydd rökgrå	50	6620

Ventilkärna

Fälgmutter

Fälgmutter svart

Dammskydd

Dammskydd rökgrå

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
dv	Ventilkärna	50	3311.01
	Fälgmutter	50	3601
	Toppmutter	50	3602
	Dammskydd transparent	50	6611.01

Ventilkärna

Fälgmutter

Toppmutter

Dammskydd

VALVE	PART	QUANTITY	ART.-NO.
sv	Ventilkärna	50	3223.01
	Ventilkärna svart	50	3224
	Fälgmutter	50	3620
	Toppmutter svart	50	3630
	Dammskydd transparent	50	6613.01
	Dammskydd rökgrå	50	6614

Ventilkärna

Ventilkärna svart

Fälgmutter

Dammskydd

Dammskydd rökgrå

Valve	PART	QUANTITY	ART.-NO.
	Ventiladapter från DV/ SV till AV	50	3622
	Ventilnyckel AV/SV	50	3440
	Ventilnyckel, för SV- och AV-ventilkärnor	50	3445

Ventiladapter

Ventilnyckel

Ventilnyckel

*Pris/styck

	ETRTO	NAME	TUBE
12"	47-203	BLACK JACK, KID PLUS, ROAD CRUISER	1
	50-203	BIG APPLE, ROAD CRUISER	1
14"	37-254	LITTLE JOE	2C
	50-254	BIG APPLE	2A
	47-288	KID PLUS	2
16"	37-305	LITTLE JOE	2
	47-305	BLACK JACK, MARATHON, ROAD CRUISER	3
	50-305	BIG APPLE, BILLY BONKERS	3
	30-349	WINTER	4
	32-349	KOJAK	4
	35-349	MARATHON, MARATHON PLUS	4
18"	32-355	KOJAK	4
	40-355	MARATHON RACER	5
	44-355	MARATHON	5
	47-355	BLACK JACK	5, 5A
	50-355	BIG APPLE, BILLY BONKERS	5A
20"	28-406	SCHWALBE ONE, SCHWALBE PRO ONE,	6, 6A
	35-406	KOJAK, MARATHON PLUS	6, 6A
	37-406	LITTLE JOE	6, 6A
	40-406	MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON RACER, SCHWALBE G-ONE SPEED	6, 6A, 7, 7AP, 7C
	42-406	MARATHON WINTER PLUS	7, 7AP, 7C
	47-406	MARATHON, MARATHON PLUS, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, TRACER	7, 7AP, 7C
	50-406	BIG APPLE, LITTLE JOE	7, 7AP, 7C
	55-406	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, SCHWALBE PICK-UP,	7, 7AP, 7C, 7D
	57-406	BIG BETTY, ROCKET RON	7, 7AP, 7C, 7D
	60-406	SMART SAM, SCHWALBE PICK-UP	7, 7AP, 7C, 7D
	62-406	SUPER MOTO-X	7, 7AP, 7D
	25-451	RIGHTRUN,	7B
	28-451	SCHWALBE ONE	7A
22"	47-457	ROAD CRUISER	8B
	44-484	ROAD CRUISER	8
	25-489	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS	8A
	25-501	RIGHTRUN	8A
24"	47-507	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON WINTER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, CX COMP, BLACK JACK, LITTLE JOE	9, 10, 10AP
	50-507	BIG APPLE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	10, 10AP
	54-507	BLACK JACK, ROCKET RON, SMART SAM,	10, 10AP, 10D
	55-507	BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	10, 10AP, 10D
	60-507	HANS DAMPF, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, ROCKET RON,	10, 10AP, 10D
	62-507	BIG BETTY	10, 10AP, 10D
	23-520	SCHWALBE ONE	9C
	20-540	SPEEDAIR	9A, 9B
	25-540	MARATHON PLUS, DOWNTOWN, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, SCHWALBE ONE	9A, 9B
	28-540	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	9, 9A, 9B
	37-540	MARATHON PLUS, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DOWNTOWN	9
26"	20-559	SPEEDAIR	11, 11A
	23-559	RIGHTRUN	11, 11A
	25-559	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE	11, 11A, 12A
	28-559	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, SCHWALBE PRO ONE	12A
	32-559	MARATHON	12A
	35-559	MARATHON PLUS, CX PRO, KOJAK	12A
	40-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON RACER, SPICER PLUS	12A, 13, 13AP, 14, 14A
	47-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON WINTER PLUS, BLACK JACK, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, WINTER	12, 13, 13AP, 14
	50-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, KOJAK, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, LITTLE JOE	13, 13AP, 14, 14A
	54-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, BILLY BONKERS, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, ROCKET RON, RAPID ROB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, ICE SPIKER PRO, TOUGH TOM	13, 13AP, 14 14A, 13D, 13F
	55-559	MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	57-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	60-559	BIG APPLE, FAT FRANK, HANS DAMPF, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SPACE, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	62-559	BIG BETTY, NOBBY NIC, SUPER MOTO-X,	13, 13AP, 13D, 13F
	100-559	JUMBO JIM	13J
	110-559	JUMBO JIM	13J
	120-559	JUMBO JIM	13J
	23-571	SCHWALBE ONE	11, 11A
	20-590	SPEEDAIR	12B
	25-590	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12B
	37-590	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	12
	42-590	MARATHON PLUS	12
27"	28/32-630	ROAD CRUISER	16, 17
	32-630	MARATHON	16, 17

KVALITETSLINJER

EVOLUTION LINE. Det bästa möjliga. Material av högsta kvalitet. Senaste teknologin.

PERFORMANCE LINE. Utomordentlig kvalitet för intensiv användning.

ACTIVE LINE. Pålitlig varumärkeskvalitet

TERMINOLOGI

MICROSKIN: Ny, patenterad design som gör slanglösa däck mycket lätta och kapabla till att hålla högt tryck.

REINFORCED: Förstärkt

LITESKIN: Skin-däck har lätta, tunna sidoväggar. Fördelar: Viktbesparing och reducerat rullmotstånd

SNAKESKIN: En lätt och flexibel stomme som gör däcket mycket tåligt mot skador på sidorna.

SUPER CONSTRUCTIONS: Du hittar en detaljerad översikt av våra stommar på sida 10.

TUBELESS: En slang behövs inte. Däck och fälg är designade så att det håller tätt.

TUBELESS EASY: Dessa däck kan konverteras till slanglösa däck genom att använda ett flytande tätningsmedel. Standard för Schwalbes premiumdäck.

TUBELESS READY: Speciell slanglös teknologi för Schwalbe Performance däck. Lik Tubeless Easy.

BLANDNINGAR

ADDIX: Nyutvecklad högprestandablandning. De allra bästa blandningarna fån Schwalbe. För MTB (Speed, SpeedGrip, Soft, Ultra Soft), RoadRace (ADDIX Race) och E-Bike-däck (Addix-E). Addix är också tillgänglig i Performance Line.

BLACK'N ROLL: Speciell gummiblandning för rullstolar. Gör inga fula märken på inomhusgolv och håller mycket längre än den normala, grå blandningen som används för rullstolar.

DUAL COMPOUND: Två olika gummiblandningar för optimal prestanda.

ADDIX-E: Extremt greppvänlig blandning för elcyklar.

ADDIX FOUR SEASON: Mycket mångsidig gummiblandning, speciellt utformat för väder året runt.

GRC: Grå blandning för rullstolsdäck

GREEN COMPOUND: Den mest hållbara blandningen. Med polymerer tillverkade endast av förnyelsebara och återvunna råmaterial.

ROLLER: Speciellt för turboträning.

SBC: Schwalbe **B**asic **C**ompound: Mångsidig kvalitetsblandning för alla användningar.

SILICA: Speciellt fyllmedel i gummiblandningar som sänker rullmotståndet.

WINTER: Speciell blandning för dubbdäck.

WHEELSTAR COMPOUND: Speed-blandningen speciellt skapad för rullstols-racers.

	ETRTO	NAME	TUBE
27,5"	25-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	28-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	30-584	SCHWALBE G-ONE SPEED	12
	33-584	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	12
	35-584	KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND	12
	37-584	ROAD CRUISER	12
	40-584	SCHWALBE G-ONE ALLROUND,MARATHON PLUS	12, 21, 21A, 21AP
	44-584	MARATHON, ROAD CRUISER	12, 21, 21A, 21AP
	50-584	MARATHON E-PLUS, MARATHON MONDIAL, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS, HURRICANE, LAND CRUISER PLUS, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, WINTER	19, 19A, 21, 21A, 21AP
	54-584	MARATHON PLUS MTB, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE BITE, SMART SAM, THUNDER BURT	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21F
	55-584	MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	57-584	MARATHON PLUS MTB, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	60-584	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS NOBBY NIC, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21+AP, 21+AP, 21F
	62-584	BIG BETTY, HURRICANE, NOBBY NIC, MAGIC MARY, SUPER-MOTO, SUPER MOTO-X	19, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	65-584	AL GROUNDER, BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, ICE SPIKER PRO, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
	70-584	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SUPER MOTO-X, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
28''	23-622	MARATHON, DURANO DD, DURANO PLUS, INSIDER, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SPEEDAIR	15, 20
	25-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE ONE	15, 20
	28-622	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	15, 16, 17, 18
	30-622	MARATHON RACER, CX PRO, CX COMP, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SCHWALBE G-ONE SPEED, WINTER	17, 18
	32-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LUGANO II, ROAD CRUISER, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	17, 18
	33-622	SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SCHWALBE X-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE BITE	17, 18
	34-622	SCHWALBE PRO ONE	17, 18
	35-622	MARATHON RACER, MARATHON WINTER PLUS, CX COMP, INSIDER, KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SPICER PLUS, WINTER	17, 18
	37-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM,	17, 17AP, 18
	40-622	MARATHON ALMOTION, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON GT 365, DELTA CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LITTLE BIG BEN, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SPICER PLUS, CX COMP, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	42-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON PLUS TOUR, HURRICANE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS, WINTER	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	44-622	SMART SAM, MARATHON	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	45-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 19, 19A, 19AP
	47-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON GT 365, MARATHON, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS	17AP, 19, 19A, 19AP
	50-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, FAT FRANK, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SUPER MOTO	19, 19A, 19AP
	55-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON GT 365, BIG BEN PLUS, BIG APPLE, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A, 19AP 19F
	60-622	BIG APPLE	19, 19A, 19AP 19F
	62-622	SUPER MOTO	19, 19A, 19AP 19F
	40-635	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, WINTER	17, 19, 19A
29''	50-622	HURRICANE	19, 19A, 19AP
	54-622	MARATHON PLUS MTB, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, THUNDER BURT	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	57-622	MARATHON PLUS MTB, ICE SPIKER PRO, MAGIC MARY, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, THUNDER BURT, TOUGH TOM	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	60-622	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, RACING RALPH, RACING RAY, SMART SAM, SCHWALBE G-ONE SPEED, THUNDER BURT, TOUGH TOM,	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	62-622	BIG BETTY, EDDY CURRET FRONT, HURRICANE, MAGIC MARY, NOBBY NIC, WICKED WILL	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	65-622	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, MAGIC MARY, NOBBY NIC, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 19+AP

SYMBOLER

INDIKATION PÅ STORLEK (**E**uropean **T**ire and **R**im **T**echnical **O**rganization).
Exempel: Däckmåttet 37-622 anger bredd (37 mm) och innerdiameter (622 mm)

ANDRA STORLEKAR (Inch och franska storlekar)

MODELL

E-BIKE READY. Rekommendation för användning av däck till elcyklar. För standard, långsamma Pedelecs (E-25) eller med ECE-R-75 märkning för snabba elcyklar (E-50).

BLANDNING

SKIN beskriver sidoväggen

- **MICRO.** Speciellt cross-material. Anpassat för innerytan på däcket. Mycket lätt, snittåligt och luftsäkert.
- **SNAKE.** Mycket lätt och effektivt skydd med hjälp av SnakeSkin-material.

Min./max. **TRYCK** i **bar**

Min./max. **TRYCK** i **psi**

CA VIKT (vikttolerans +/- 8 %)

VIKT I OZ. 1 oz = 28,35g

STOMDENSITET. Ends **p**er **I**nch. Ju tätare stomme, desto högre kvalitet på däcket. Ett "T" framför numret står för slangstomme. Denna stomme är inte strikt jämförbar eftersom material och tillverkning skiljer sig åt.

SPECIALKOD, vilken visar på den maximala lasten såväl som den maximala hastigheten. Vikten har ett nummer (tex 28=100 kg). Hastigheten har en bokstav (tex B= 50 km/h).

MAXIMAL BELASTNING (per däck vid max. tryck)

RRP ENDAST FÖR VERSIONER MED PRISINFORMATION.

HINT

STAND: Juni 2020

Alla foton, bilder, grafik och text i denna katalog är skyddade av upphovsrätt. Materialet får inte användas utan vårt skriftliga medgivande.
Med reservation för felaktigheter och utelämnanden. Teknisk information kan ändras.
Mer information: **www.schwalbe.com**

SCHWALBE HEADQUARTERS
RALF BOHLE GMBH
51580 REICHSHOF
GERMANY
T +49-2265-1090
WWW.SCHWALBE.COM

SCHWALBE NEDERLAND B.V.
2132 PX HOOFDDORP
T +31-23-5555265
WWW.SCHWALBE.NL

SCHWALBE TYRES UK LTD.
SHROPSHIRE TF1 7ET
T +44-1952-602680
WWW.SCHWALBE.CO.UK

SCHWALBE NORTH AMERICA
FERNDALE, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE FRANCE SARL
38510 MORESTEL
T +33-4-74805842
WWW.SCHWALBE.FR

SCHWALBE ITALIA S.R.L.
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
T +39-039-6058078
WWW.SCHWALBE.IT

FOLLOW US ON:
FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES
INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES