2022

FIETS-BANDEN

NETHERLANDS

4 – 5 Green Milestones
6 – 7 E-Bike Line-Up
8 – 9 Anti-lek systemen | Best Use Tour
10 – 11 MTB Constructie
12 – 13 ADDIX | Best Use MTB
14 – 15 Road Race | Gravel Constructie | Tubeless
16 – 17 Best Use Road Race | Gravel | Cross

20 – 27 Marathon
28 – 34 Tour | Cargo | Urban
35 – 39 Green Compound Linie | Active
44 – 49 Downhill | Enduro |Trail | All Mountain
50 – 51 X-Country
52 – 54 All Terrain
55 – 57 Dirt | BMX | Fat Bike | Active MTB
58 – 63 SUV
66 – 71 Gravel
72 – 73 Cross
76 – 81 Road Race
82 – 83 Winter
84 – 85 Kinder en jeugd
86 – 87 Classic Sidewalls
88 – 89 Verscheidenheid aan kleuren
90 – 95 Rolstoel
96 – 101 Binnenbanden
102 – 105 Gereedschap & Accessoires

97 AEROTHAN
98 AIR PLUS
62 AL GROUNDER
33 BIG APPLE
32 | 88 BIG BEN
32 BIG BEN PLUS
45 | 84 BIG BETTY
55 | 85 BILLY BONKERS
56 | 85 BLACK JACK
56 CX COMP
73 CX PRO
39 | 88 DELTA CRUISER
36 | 88 DELTA CRUISER PLUS
46 DIRTY DAN
94 DOWNTOWN
80 DURANO DD
80 DURANO PLUS
80 E -ONE
42 EDDY CURRENT FRONT | REAR
30 ENERGIZER PLUS
30 ENERGIZER PLUS TOUR
34 | 88 FAT FRANK
70 | 63 | 86 G-ONE ALLROUND
69 | 87 G-ONE BITE
66 | 87 G-ONE R
71 | 87 G-ONE SPEED
68 | 87 G-ONE ULTRABITE
46 | 84 HANS DAMPF
54 | 61 HURRICANE
82 ICE SPIKER PRO
81 INSIDER
56 JOHNNY WATTS
56 JUMBO JIM
61 JUMPIN' JACK
85 KID PLUS
34 KOJAK
39 | 94 LAND CRUISER
36 | 79 LAND CRUISER PLUS
33 | 89 LITTLE BIG BEN
85 LITTLE JOE
81| 86 LUGANO II
81 LUGANO II ENDURANCE
44 | MAGIC MARY
24 MARATHON
26 MARATHON ALMOTION
20 MARATHON E-PLUS
83 MARATHON GT 365
25 MARATHON MONDIAL
22 MARATHON PLUS
23 | 61 MARATHON PLUS MTB
23 MARATHON PLUS TOUR
92 MARATHON PLUS WHEELCHAIR
25 MARATHON RACER
82 MARATHON WINTER PLUS
48 | 86 NOBBY NIC
95 ONE
78 | 85 ONE TLE
87 ONE TUBE TYPE
28 SCHWALBE PICK-UP
76 | 87 PRO ONE TLE
76 | 87 PRO ONE TT
76 | 87 PRO ONE TUBE TYPE
50 |86 RACING RALPH
50 | RACING RAY
57 RAPID ROB
93 RIGHTRUN
93 RIGHTRUN PLUS
38 | 89 ROAD CRUISER
37 ROAD CRUISER PLUS
51 | 84 ROCKET RON
39 SILENTO
52 | 61 | 85 SMART SAM
53 | 61 | SMART SAM DD
53 | 79 SMART SAM PLUS
57 SPACE
95 SPEEDAIR
37 SPICER PLUS
31 | 63 SUPER MOTO
31 | 63 SUPER MOTO-X
51 | 87 THUNDER BURT
57 TOUGH TOM
85 TRACER
47 WICKED WILL
82 WINTER
72| 87 X-ONE ALLROUND
73 X-ONE BITE
72 | 87 X-ONE SPEED

GREEN MILESTONES

the green way to the future

to be continued ...

GREENGUARD®
In 2010
bekroond met de
Eurobike Gold Award

SCHWALBE TUBE RECYCLING
In 2015
bekroond met de
Eurobike Green Award

GREEN COMPOUND
In 2017 bekroond met de
Eurobike Green Award

SCHWALBE TUBE RECYCLING
In 2021 bekroond met de
Duitse Sustainability
Award for design 2021

Schwalbe handelt verantwoordelijk. De producten ondersteunen de veranderende mobiliteit en reduceren hiermee de verkeersgerelateerde milieuschade.

DUURZAME PRODUCTEN

Wij produceren kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur. Van ontwikkeling tot verwijdering is een duurzaam productdesign onze inzet.

BINNENBAND RECYCLING

Iedere Schwalbe binnenband is voor 100% recyclebaar. In Duitsland, Nederland en Engeland, ondersteunt Schwalbe het retourproces van oude fietsbinnenbanden met een inzamelingsprocedure. Fietshandelaren kunnen hieraan gemakkelijk en kostenloos deelnemen. **Meer informatie op pagina 99.**

GREENGUARD

GreenGuard is de naam van deze 3mm dikke, groene anti-leklaag uit natuurlijk caoutchouc. Hoog elastisch en voor een derde gemaakt uit gerecycled materiaal. Ook gebruikt voor onze meest verkochte fietsband, de Schwalbe Marathon.

GREEN COMPOUND

Een speciale technologie van Schwalbe maakt het voor het eerst mogelijk om het rubber op het loopvlak van een fietsband met polymeren uitsluitend uit hernieuwbare en gerecyclede ruwe grondstoffen te produceren in een veeleisende standaardkwaliteit (grip/levensduur). Dit bespaart bijzonder veel energie en bronnen bij de productie van banden. **Meer informatie op pagina 35.**

FAIR RUBBER

Schwalbe is de eerste fietsbandenproducent die banden met Fairtrade caoutchouc aanbiedt. **Voor iedere kilo caoutchouc betaalt Schwalbe een Fair Rubber premie.** Deze wordt uitsluitend gebruikt voor de verbetering van de leefomstandigheden van kleine boeren en hun families. Fair Rubber wordt gebruikt in de Marathon E-Plus en de Schwalbe Pick-Up. **Meer informatie op fairrubber.org.**

CRADLE TO CRADLE

Sinds 2013 werkt Schwalbe succesvol samen met het wereldwijd gerenomeerde environmental consulting institute EPEA. Volgens het "cradle to cradle" principe kunnen alle materialen volledig hergebruikt worden. Deze folder is bijvoorbeeld cradle to cradle gecertificeerd. **Meer informatie op epea.com.**

COMPROMISLOOS E-BIKE

SPECIALE VEREISTEN

E-Bikes zijn sneller en zwaarder dan fietsen zonder elektrische ondersteuning.
En juist deze combinatie van een hogere snelheid en extra gewicht stelt
speciale eisen aan de banden:

MEER GRIP	→	voor excellente tractie en meer zekerheid in bochten
MEER REMKRACHT	→	voor een kortere remweg
MEER STABILITEIT	→	voor een betere controle
LAGERE ROLWEERSTAND	→	voor een grotere actieradius
MINDER SLIJTAGE	→	voor langer fietsplezier

Om bij de ontwikkeling van speciale banden aan deze hoge eisen te kunnen voldoen werkt Schwalbe zonder compromissen. Het eindresultaat zijn onze best presterende banden voor alle type E-bikes.

BREDE BANDEN
Brede banden zijn voor E-bikes voordelig om een efficiënte krachtoverdracht naar de weg te garanderen. Het geringe extra gewicht wordt door de elektrische ondersteuning gecompenseerd. Daarom heeft Schwalbe E-bike banden in bijzonder brede varianten in het programma.

E-BIKE TOT 25 KM/U
Voor Pedelecs met trapondersteuning tot max. 25 km/u adviseert Schwalbe uitsluitend de met E-25 of E-50 gemarkeerde banden te gebruiken.

SNELLE E-BIKES TOT 50 KM/U
Voor deze fietsen is een expliciete goedkeur van de banden noodzakelijk. We raden hiervoor uitsluitend banden aan met het Europese ECE-75 keurmerk.

E-BIKE BANDEN LINE-UP

E-BIKE

MARATHON E-PLUS
PAGINA 20

SCHWALBE PICK-UP
PAGINA 28

ENERGIZER PLUS
PAGINA 30

ENERGIZER PLUS TOUR
PAGINA 30

E-MTB

EDDY CURRENT FRONT
PAGINA 42

EDDY CURRENT REAR
PAGINA 43

E-SUV

JOHNNY WATTS
PAGINA 60

NEW
AL GROUNDER
PAGINA 62

E-ROAD RACE

SCHWALBE E-ONE
PAGINA 80

SCHWALBE
PROTECTION TOUR

ONPLATBAAR | SMARTGUARD® | SMART DUALGUARD

7

De meest effectieve anti-leklaag voor fietsbanden en E-bike banden. Hoogelastisch speciaal caoutchouc als 5mm sterke enkele laag (SmartGuard) of 4mm dik in combinatie met 2 lagen nylon weefsel (Smart DualGuard).

SMARTGUARD®: de beste lekbescherming die er voor fietsbanden is. Al meer dan 15 jaar onovertroffen. Hij heeft zich als geen andere lekbescherming in de praktijk bewezen.

SMART DUALGUARD: de veiligste anti-leklaag die er is voor E-bike banden. Speciaal ontwikkeld voor de eisen die gesteld worden aan een E-bike band. Voortreffelijke anti-leklaag door de combinatie van SmartGuard speciaal caoutchouc, met twee lagen RaceGuard weefsel.

Alleen banden met **SMARTGUARD®** EN **SMART DUALGUARD** mogen zich met recht **"onplatbaar"** noemen. Exclusief voor Schwalbe.

SUPER DEFENSE

6+

Het extreem sterke dubbele karkas geeft de band een uitstekende veiligheid onder zware belasting. Meerdere karkaslagen geven de band extra lekbescherming.

DOUBLE DEFENSE®

6

V-GUARD
Gecombineerde lekbescherming. Een extreem licht en insnijdingsbestendig hightech weefsel onder het loopvlak en SnakeSkin weefsel aan de zijwanden.

GREENGUARD
Gecombineerde lekbescherming. Hoogelastisch speciaal rubber onder het loopvlak en SnakeSkin weefsel aan de zijwanden.

RACEGUARD
Gecombineerde lekbescherming. Rondom SnakeSkin weefsel en RaceGuard onder het loopvlak.

DUALGUARD

6

2 lagen nylonweefsel gecombineerd met 2,5 mm hoogelastisch speciaal rubber.

GREENGUARD®

5

3mm hoogelastisch speciaal rubber. Deels gewonnen uit recycling.

PUNCTUREGUARD

5

Een 3mm dikke rubberlaag.

RACEGUARD®

4

2 lagen gekruist nylonweefsel, 67 EPI karkas.

K-GUARD

3

Een laag van natuurlijk rubber.

50 EPI KARKAS

2

In het algemeen geldt als minimum standaard voor alle Schwalbe banden een 50 EPI karkas.

TOUR BEST USE

VERSION \ SURFACE	ASPHALT (CITY)				LIGHT GRAVEL (CITY / TREKKING)				DIRT ROADS (TRAVEL)				EASY TRAIL (ALL-WEATHER)			
MARATHON ALMOTION		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
MARATHON MONDIAL		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
MARATHON E-PLUS	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
MARATHON PLUS	■	■	■	■	■	■	■									
MARATHON PLUS TOUR		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
MARATHON PLUS MTB			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MARATHON	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
MARATHON RACER	■	■	■	■	■											
MARATHON GT 365			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ENERGIZER PLUS	■	■	■	■	■	■										
ENERGIZER PLUS TOUR		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
KOJAK	■	■	■	■												
SUPER MOTO	■	■	■	■	■	■										
BIG APPLE	■	■	■	■	■	■										
BIG BEN PLUS		■	■	■	■	■	■	■								
SUPER MOTO X		■	■	■	■	■	■	■	■							
SCHWALBE PICK-UP		■	■	■	■	■	■	■	■							
SPICER PLUS	■	■	■	■												
SILENTO		■	■	■	■	■										
FAT FRANK		■	■	■	■	■										
DELTA CRUISER PLUS		■	■	■	■	■										
ROAD CRUISER PLUS		■	■	■	■	■										
LAND CRUISER PLUS			■	■	■	■	■	■	■							

THE DECADE OF SUPER

THE SUPER 5

MTB CONSTRUCTIE

VIJF NIEUWE BANDCONSTRUCTIES DIE ALLES VERANDEREN.
100% afgestemd op het inzetgebied.

LICHTGEWICHT

ANTI-LEK SYSTEMEN

SUPER RACE

SUPER RACE CONSTRUCTIE
De ultieme wedstrijdconstructie voor XC racers – als het draait om snelheid.

SUPER GROUND

SUPER GROUND CONSTRUCTIE
Onze beproefde Snake Skin constructie verder verbeterd voor een groter inzetbereik – van XC tot All Mountain.

SUPER TRAIL

SUPER TRAIL CONSTRUCTIE
Onze veelzijdigste constructie, gebouwd voor rijplezier van All Mountain tot Enduro.

SUPER GRAVITY

SUPER GRAVITY CONSTRUCTIE
Voor iedereen, die veel waarde hecht aan downhill prestaties en voor wie een pure downhill band te zwaar is.

SUPER DOWNHILL

SUPER DOWNHILL CONSTRUCTIE
Compromisloze stabiliteit voor DH-Racing tot het uiterste.

ADDIX®

HET COMPOUND VOOR ALLE LEGENDARISCHE MTB BANDEN.

ADDIX maakt onze legendarische EVO mountainbike banden nog beter. Met vier compounds – SPEED, SPEEDGRIP, SOFT, ULTRA SOFT – kunnen we aan alle eisen voldoen. De tests in het laboratorium en in de praktijk tonen aan: bij de directe parameters alsook bij de complexe eigenschappen komt ADDIX, in alle disciplines, XC, AM en TRAIL, ENDURO en DOWNHILL, als het beste compound ooit uit de bus. ADDIX herken je direct aan het label op de zijwand en aan de gekleurde lijn over het profiel.

		XC RACE	XC | AM | TRAIL	ENDURO | DOWNHILL	ENDURO | DOWNHILL
TIRE	**COMPOUND**	ADDIX SPEED	ADDIX SPEEDGRIP	ADDIX SOFT	ADDIX ULTRA SOFT
	CONSTRUCTION				
MAGIC MARY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
BIG BETTY	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
DIRTY DAN	SUPER DOWNHILL				
	SUPER GRAVITY				
EDDY CURRENT REAR	SUPER GRAVITY				
EDDY CURRENT FRONT	SUPER TRAIL				
HANS DAMPF	SUPER GRAVITY				
	SUPER TRAIL				
NOBBY NIC	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
WICKED WILL	SUPER TRAIL				
	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RALPH	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
RACING RAY	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
ROCKET RON	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
THUNDER BURT	SUPER GROUND				
	SUPER RACE				
JUMBO JIM	SUPER GROUND				

ADDIX SPEED
is het compound voor XC race specialisten. Het katapulteert onze XC banden naar een nieuw level.

ADDIX SPEEDGRIP
het universele compound. Dit compound heeft absoluut het grootste inzetbereik. Ideaal voor XC, AM en Trail.

ADDIX SOFT
is een compound dat veel bruggen naar nieuwe disciplines slaat. Het hoort in zowel de Enduro- en Downhill wereld als in de veeleisende Allmountain- en Trailriding wereld thuis.

ADDIX ULTRA SOFT
is het ADDIX compound voor de hardcore inzet bij Enduro en Downhill. Het heeft sensationeel goede dempings-eigenschap-pen en werkt bij koud weer onberispelijk.

ADDIX PERFORMANCE COMPOUND

ADDIX PERFORMANCE
rubbersamenstelling met een zeer lange levensduur, vult vrijwel alle eisen in. Net als Speed-grip is het een universeel compound voor MTB-banden in de Performance Line.

MTB BEST USE

BEST USE & MTB TECHNOLOGIES

De belangrijkste factor bij de keuze van een MTB band is de inzetbaarheid, gevolgd door de ondergrond. Op deze beide factoren worden zowel het profiel als ook de constructie en het Addix-rubbermengsel van de verschillende banden geoptimaliseerd.





ROAD RACE | GRAVEL
BANDCONSTRUCTIE

SOUPLESSE KARKASCONSTRUCTIE — ROAD RACE EN GRAVEL

De Turn-Up constructie integreert Tubeless Easy technologie op de meest progressieve manier. Daardoor is de band zo onvergelijkbaar soepel en comfortabel. Het rijgedrag voelt precies als de zijdezachte beweging van een klassieke tubular.

Toegepast bij de Schwalbe Pro One serie – Pro One TLE, Pro One Tube Type, Pro One TT.

Toegepast bij de Schwalbe G-One serie – G-One R.

SOUPLESSE
KARKAS
CONSTRUCTIE

SUPER GROUND KARKAS — GRAVEL

De Super Ground karkasconstructie biedt de ideale balans tussen zekerheid en gewicht. Door de hiel tot hiel anti-leklaag heeft de constructie een bijzonder weerstandsvermogen. Dit maakt het Super Ground karkas ideaal voor Gravel.

Toegepast bij de Schwalbe G-One serie – G-One Speed, G-One Allround, G-One Bite en G-One Ultrabite.

SUPER GROUND
KARKAS
CONSTRUCTIE

TUBELESS TECHNOLOGY

SCHWALBE TUBELESS DEVELOPMENT ROAD RACE

2012
De eerste seriematig geproduceerde Tubeless racefietsband.

2014
Schwalbe One Tubeless.

2016
Schwalbe Pro One. Eerste Tubeless Easy racefietsband. Bijzonder makkelijk te monteren.

2019
Schwalbe Pro One. Nieuw: geïntegreerde Tubeless Easy Technologie. "Creating souplesse"

TUBELESS EASY Onze meest geavanceerde tubeless technologie is het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Het resultaat is de hoogste veiligheid en een dynamisch rijgevoel, gecombineerd met een eenvoudige montage en een excellent gewicht. Tubeless Easy is exclusief van Schwalbe verkrijgbaar.

FIETSPLEZIER Wie één keer Tubeless Easy gereden heeft, wil nooit meer wat anders. De fietser ervaart comfort en fietsplezier op een ongekend niveau.

ERVARING Al meer dan 12 jaar zijn wij bij Schwalbe ervan overtuigd dat tubeless de bandentechnologie van de toekomst is. Schwalbe tubeless banden hebben zich inmiddels miljoenen keren bewezen. De nieuwste Tubeless Easy technologie bevat onze complete samengevoegde ervaring. Tubeless Easy, meer dan alleen tubeless.

SAMENWERKING Om de best mogelijke prestaties neer te zetten werken we nauw samen met de wiel- en velgindustrie, alsook met de ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organisation).

UNIEK Continue testen wij onze Tubeless Easy banden in combinatie met een verscheidenheid aan wielen op eenvoudige montage en het gevaar dat de band van de velg springt.

MONTAGEVRIENDELIJK Nog nooit was de montage zo eenvoudig als met Tubeless Easy.

ROAD RACE BEST USE

PERFECTE BANDEN VOOR DE RACEFIETS
Beste prestatie voor alle uitdagingen en individuele rijbelevingen. Voor op de baan en op de weg. Wij hebben de juiste band voor elke racefietsliefhebber.

RACING

Hoogste performance voor wedstrijden. Aerodynamisch geoptimaliseerde banden zonder compromissen voor de rolweerstand, grip of lekbescherming. Souplesse karkas geeft een tubular gevoel en de beste dempingseigenschappen.

PRO ONE
TUBELESS EASY

PRO ONE TT
TUBELESS EASY

PRO ONE
TUBE TYPE

ALLROUND

Veel grip en lage rolweerstand gecombineerd met goede lekbescherming en duurzaamheid.
Allrounder van wedstrijden tot training.

ONE
TUBELESS EASY

ONE
TUBE TYPE

DURANO DD
TUBE TYPE

DURANO PLUS
TUBE TYPE

SPORT

Functionele instapband voor training of sportieve events.

LUGANO 2 ENDURANCE
TUBE TYPE

LUGANO 2
TUBE TYPE

GRAVEL BEST USE

ZO VEELZIJDIG ALS DE INZETBAARHEID EN GEVORMD DOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK

Gravel banden zijn in vergelijking tot echte road bike puristen sterker geprofileerd, robuuster en met tot 70mm ook duidelijk breder gebouwd. Daarmee zijn Gravel banden echter zeker niet traag, maar dankzij de modernste bandentechnologie adembenemend snel en uiterst universeel. Absolute vrijheid op de fiets.

SCHWALBE G-ONE

G-ONE **SPEED** | G-ONE **ALLROUND** | G-ONE **R** NEW | G-ONE **BITE** | G-ONE **ULTRABITE**

Met de gravel serie "G-One" heeft Schwalbe voor elke toepassing een passende band. Het overzicht laat zien welke G-One het beste bij jou past. Rijd je voornamelijk op de weg, dan past de G-One Speed het beste bij jou. Ligt de focus op offroad, dan is bijvoorbeeld de G-One Ultrabite de beste keuze. Doe je beide vaak, dan is de "Allround" de beste keuze.

	VERSION \ SURFACE	TARMAC	GRAVEL	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
	G-ONE SPEED	■■■■	■■■■			
	G-ONE ALLROUND	■■■■	■■■■	■■■■		
NEW	**G-ONE R**	■■■	■■■■	■■■■	■■■	
	G-ONE BITE	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
	G-ONE ULTRABITE		■■■	■■■■	■■■■	■■■■

CROSS BEST USE

SCHWALBE X-ONE

X-ONE **SPEED** | X-ONE **ALLROUND** | X-ONE **BITE**

VERSION \ SURFACE	TARMAC	TRAIL DRY	TRAIL WET	MUD
X-ONE SPEED	■■■■	■■■		
X-ONE ALLROUND	■■■	■■■■	■■■	
X-ONE BITE		■■■	■■■■	■■■■

SCHWALBE PERFORMANCE TIP: Met het juiste wiel kunnen Schwalbe X-One banden met Tubeless Easy-technologie in de Cyclo Cross met een extreem lage bandenspanning worden bereden, zonder dat je bang hoeft te zijn voor "burping" (plotseling ongewild luchtverlies). Alle voordelen van de Tubeless technologie staan op www.schwalbe.com/de/tubeless-technology

CITY TOUR

MARATHON E-PLUS

ONPLATBAAR SPECIAAL VOOR E-BIKES. Maximale zekerheid bij hoge snelheden en lange afstanden. Hoogste Marathon kwaliteit, doorontwikkeld voor de speciale eisen die aan een E-bike band worden gesteld. **VEILIGHEID:** Schwalbe lekbescherming level 7. De gepatenteerde SmartGuard lekbeschermingslaag wordt extra ondersteund door twee lagen RaceGuard-weefsel. Deze "Smart-DualGuard" beschermt nog beter tegen insnijdingen van scherpe voorwerpen. **CONTROLE:** het voor gebruik op E-bikes ontwikkelde ADDIX-E compound geeft uitstekende grip ook bij hoge snelheden en een lange levensduur. **FIETSPLEZIER:** de Marathon E-Plus rijdt verrassend licht dankzij de inzet van high-tech materialen. De "Anti-Aging" zijwand verdraagt de typische overbelasting door te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. De karkas-opbouw versterkt de zijwand met een extra weefsellaag en stabiliseert daardoor de band voor meer draagkracht. **DESIGN:** modern en dynamisch is het profielontwerp van de E-Plus. Met een dieper profiel uiterst veelzijdig voor tour en trekking. **E-BIKE:** uiteraard is de nieuwe Marathon E-Plus ECE-R75 gecertificeerd en ook geschikt voor Pedelecs met trapondersteuning tot 25 km/h en S-Pedelecs. De beschikbare maten zijn speciaal toegespitst op de eisen van de moderne E-bike.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMART DUALGUARD					

MARATHON E-PLUS Performance Line, Draadband – HS 498

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	50-584	27.5x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1170	67	118 kg	11159057.01	48,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	Smart DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX E	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	930	67	100 kg	11159077.01	48,90
28"	40-622	28x1.50, 700x38C	Smart DualGuard	Tube	E-50	32B	ADDIX E	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	990	67	112 kg	11159053.01	48,90
28"	47-622	28x1.75	Smart DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX E	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1150	67	121 kg	11159058.01	48,90
28"	50-622	28x2.00	Smart DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1210	67	128 kg	11159055.01	48,90
28"	55-622	28x2.15	Smart DualGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1395	67	136 kg	11159056.01	48,90

MARATHON PLUS

DE „ONPLATBARE“ BAND. Schwalbe's meest verkochte model. De meest lekbestendige luchtband die er is. Naast de geweldige lekbescherming overtuigt hij door veel inwendige waarden: **ROLWEERSTAND.** De gepatenteerde 5mm dikke SmartGuard laag heeft tegenover alle imitatie producten een beduidend voordeel betreffende de rolweerstand. **RECYCLING.** Ook bij SmartGuard gebruiken we nu een aandeel aan gerecycled rubber uit oude latexproducten. **„ANTI-AGING“ ZIJWAND.** Verdraagt de typische overbelasting door een te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. **E-BIKE READY.** De Marathon Plus is door zijn uitstekende eigenschappen de beste keuze voor E-bikes (E-25). De belangrijkste maten zijn eveneens voor snelle E-bikes tot 50 km/u getest en toegelaten.

E-25

E-50

ONPLATBAAR MET MARATHON PLUS. VOOR IEDEREEN.
Alleen Marathon Plus banden maken een fiets onplatbaar. De 5mm dikke anti-leklaag beschermt zelfs tegen punaises.
www.schwalbe.com/unplattbar

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS Performance Line, Draadband – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
16"	**35-349**	16x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	480	67	65 kg	11100756	41,90
20"	**35-406**	20x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	560	67	70 kg	11100757	41,90
20"	**47-406**	20x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	725	67	80 kg	11100758	41,90
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	920	67	95 kg	11100759	41,90
26"	**35-559**	26x1.35	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	775	67	85 kg	11100760	41,90
26"	**40-559**	26x1.50	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	870	67	100 kg	11100761	41,90
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	67	109 kg	11100762	41,90
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	118 kg	11100763	41,90
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	850	67	90 kg	11100764	41,90
26"	**42-590**	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	95 kg	11100765	41,90
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650x38B	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.5	55-95	920	67	100 kg	11100881	41,90
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	595	67	75 kg	11100766.01	41,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	750	67	85 kg	11100767.01	41,90
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	810	67	90 kg	11100768	41,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	900	67	95 kg	11100769	41,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	960	67	100 kg	11100770	41,90
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1100	67	115 kg	11100771	41,90
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	1010	67	110 kg	11100772	41,90

MARATHON PLUS TOUR

ONPLATBAAR - MET MARKANT TREKKINGPROFIEL. Op asfalt of ongebaande paden, deze veelzijdige band voelt zich op iedere weg thuis. Voor alledaags gebruik of voor een grote tocht. De robuuste constructie weert alle mishandelingen af. Betrouwbaar door SmartGuard, de best werkzame anti-leklaag die er voor fietsbanden is.

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS MTB

DE LEKBESTENDIGE MTB BAND met ECE-R75 goedkeur voor snelle E-bikes. Op de middenril rolt hij licht over vaste wegen. De krachtige buitennoppen zorgen voor grip in het terrein. De SmartGuard anti-lek-laag biedt een uitstekende lekbescherming. Goede zichtbaarheid, ook in het donker, dankzij reflectielijnen op de zijwanden. Verkrijgbaar in 26 inch, 27.5 inch en 29 inch.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

(!) Volledig uitsluiten kan men een lekke band nooit. Maar tegen de typische veroorzakers van een lekke band zoals scherven of scherpe steentjes bent u in ieder geval met de fietsbanden uit de Marathon Plus serie het best beschermd. Gebruik bij de Marathon Plus beslist een manometer voor het instellen van de bandenspanning. Door de bijzondere opbouw van de band is een bandenspanningstest met de duimen erg onbetrouwbaar.

MARATHON PLUS TOUR Performance Line, Draadband – HS 404

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	115 kg	11131404	41,90
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1100	67	130 kg	11132404	41,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	67	105 kg	11149404	41,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	940	67	120 kg	11150405	41,90
28"	**47-622**	28x1.75	SmartGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1050	67	125 kg	11101057	41,90

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Draadband – HS 468

26"	**54-559**	26x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	67	121 kg	11101005	45,90
26"	**57-559**	26x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1260	67	125 kg	11101212	45,90
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1200	67	125 kg	11101024	45,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213	45,90
29"	**54-622**	29x2.10	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1275	67	125 kg	11101025	45,90
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334	45,90

MARATHON

DE KLASSIEKER. De oervader van alle hoogwaardige tourbanden. De GreenGuard anti-leklaag uit extreem elastisch natuurlijk rubber is 3mm dik. De GreenGuard wordt voor 1/3 uit gerecyclede latexproducten vervaardigd. De Anti-Aging zijwand verdraagt de typische overbelasting door een te lage bandenspanning beduidend langer voordat er scheurtjes ontstaan. **E-BIKE READY.** Alle Marathon modellen zijn geschikt voor je E-bike (E25). De belangrijkste afmetingen van de Marathon zijn getest en goedgekeurd (E50) voor E-bikes tot 50 km/u.

E 25

E 50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

MARATHON Performance Line, Draadband – HS 420

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
16"	**47-305**	16x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	500	67	70 kg	11100146	27,90
16"	**35-349**	16x1.35	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.5	65-110	420	67	65 kg	11100147	27,90
18"	**44-355**	18x1.65	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	70 kg	11100719	27,90
20"	**40-406**	20x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	530	67	80 kg	11100148	27,90
20"	**47-406**	20x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	20B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.0	50-70	640	67	80 kg	11100137	27,90
24"	**47-507**	24x1.75	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	67	95 kg	11100149	31,90
26"	**32-559**	26x1.25	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	580	67	80 kg	11100144	31,90
26"	**40-559**	26x1.50	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	730	67	100 kg	11100145	31,90
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	875	67	109 kg	11100138	31,90
26"	**50-559**	26x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	118 kg	11100143	31,90
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	700	67	90 kg	11100150	31,90
27"	**32-630**	27x1 1/4	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	660	67	90 kg	11100151	31,90
27.5"	**44-584**	27.5x1.65, 650x42B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	105 kg	11100680	31,90
28"	**23-622**	28x0.90, 700x23C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-9.0	85-130	430	67	70 kg	11100495.01	31,90
28"	**25-622**	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	520	67	75 kg	11100142.01	31,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	5.5-7.5	80-110	560	67	85 kg	11100139.01	31,90
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	640	67	90 kg	11100141	31,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	730	67	95 kg	11100007	31,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	810	67	100 kg	11100005	31,90
28"	**44-622**	28x1.65	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	870	67	109 kg	11159242	31,90
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	985	67	115 kg	11100140	31,90
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1080	67	121 kg	11100613	31,90
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	830	67	110 kg	11100152	31,90

MARATHON MONDIAL

DE ULTIEME BAND VOOR OP REIS. Gemaakt voor wegen en paden op alle continenten. Het profiel spiegelt zich bewust aan het voorbeeld van de legendarische Marathon XR. Constructie en compounding zijn natuurlijk uit de actuele Schwalbe Evo technologie afkomstig. Addix compound voor de beste rij-eigenschappen. Double Defense techniek maakt de lichte maar tegelijkertijd robuuste constructie mogelijk. De wereld is rond. Beleef het!

(!) Kies voor een lange reis beslist de Evo-uitvoering (Double Defense).

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, V-GUARD					
RACEGUARD					

MARATHON RACER

DE LICHTSTE MARATHON. Prima lekbescherming door RaceGuard. Addix compound voor de beste rij-eigenschappen. Met de LiteSkin zijwand blijft de Racer op een prachtig gewichtsniveau. Een erg sportieve Marathon band.

E-25

MY BIKE TESTSIEGER ASPHALT 03/2020

Reifentest Gummikunst MY BIKE 1,6

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

MARATHON MONDIAL Evolution Line, Vouwband – HS 428

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**50-559**	26x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	130 kg	11600244.03	59,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	780	67	130 kg	11600785.01	59,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	570	67	105 kg	11600246.03	59,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	120 kg	11600243.03	59,90
28"	**50-622**	28x2.00	DD, V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	825	67	135 kg	11600379.03	59,90

MARATHON MONDIAL Performance Line, Draadband – HS 428

26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	720	67	115 kg	11100307	34,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	67	100 kg	11100308	34,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	650	67	110 kg	11100309	34,90
28"	**47-622**	28x1.75	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.5	45-80	750	67	115 kg	11101344	34,90

MARATHON RACER Performance Line, Draadband – HS 429

18"	**40-355**	18x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	295	67	70 kg	11100295	34,90
20"	**40-406**	20x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	355	67	75 kg	11100294	34,90
26"	**40-559**	26x1.50	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	465	67	95 kg	11100293	34,90
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-7.0	65-100	395	67	85 kg	11100291	34,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	465	67	95 kg	11100290	34,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	495	67	105 kg	11100289	34,90

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
MICROSKIN | TLE					
V-GUARD					

MARATHON ALMOTION

DE STATE OF THE ART TOURING BAND. Ongelofelijk multi-inzetbaar profiel met de modernste bandentechnologie voor ultieme rij-prestaties en verbeterde lekbescherming. De Marathon Almotion is betrouwbaar, wendbaar en veelzijdig. Het nieuwe, slijtvaste ADDIX compound geeft de band verbeterde grip en een lage rolweerstand. Ideaal voor intensief touren met de fiets of E-bike (E-25).

Verkrijgbaar als tube type band met excellente V-Guard lekbeschermingslaag of state-of-the-art Tubeless Easy technologie. Wie het potentieel van moderne bandentechnologie ten volste wil benutten, rijdt Tubeless. De banden zonder binnenband garanderen de laagste rolweerstand en tegelijkertijd een zeer hoge lekbestendigheid.



MARATHON ALMOTION Evolution Line, Vouwband – HS 603

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	G	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	690	67	120 kg	11654055	54,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	625	67	110 kg	11654230	62,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	490	67	110 kg	11654056	54,90
28"	**50-622**	28x2.00	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	835	67	125 kg	11654059	62,90
28"	**50-622**	28x2.00	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	660	67	125 kg	11654057	54,90
28"	**55-622**	28x2.15	MicroSkin	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	895	67	130 kg	11654060	62,90
28"	**55-622**	28x2.15	V-Guard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	730	67	130 kg	11654058	54,90

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6+** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DEFENSE					

SCHWALBE PICK-UP Performance Line, Draadband – HS 609

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
	20"	**55-406**	20x2.15	Super Defense	Tube	E-50	33B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	790	2x67	115 kg	11159258	39,90
	20"	**60-406**	20x2.35	Super Defense	Tube	E-50	36B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	910	2x67	125 kg	11159259	39,90
NEW	**24"**	**55-507**	24x2.15	Super Defense	Tube	E-50	39B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1040	2x67	136 kg	11159340	39,90
NEW	**24"**	**60-507**	24x2.35	Super Defense	Tube	E-50	41B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1150	2x67	145 kg	11159341	39,90
	26"	**55-559**	26x2.15	Super Defense	Tube	E-50	43B	ADDIX E	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1090	2x67	155 kg	11159144	39,90
	26"	**60-559**	26x2.35	Super Defense	Tube	E-50	44B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1250	2x67	160 kg	11159260	42,90
	27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Super Defense	Tube	E-50	45B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	1290	2x67	165 kg	11159261	42,90
	27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Defense	Tube	E-50	46B	ADDIX E	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1390	2x67	170 kg	11159262	42,90

SCHWALBE PICK-UP. **DE E-CARGO BAND.**

SCHWALBE'S EERSTE ECHTE CARGO BAND. Dankzij zijn extreem stabiele dubbele karkas, wordt de Schwalbe Pick-Up een echte pakezel en biedt tegelijkertijd een uitstekende lekbescherming. Daarbij zorgt het ADDIX E compound voor buitengewoon goede rijprestaties en grip, zelfs in de 20" uitvoering. Met de ECE-R75 certificering is de Schwalbe Pick Up de optimale keuze voor alle e-cargo bikes.

SUPER DEFENSE: Het extreem sterke dubbele karkas geeft de band een uitstekende veiligheid onder zware belasting. Meerdere karkaslagen geven de band extra lekbescherming.

E 50

MADE WITH FAIR RUBBER • MAKE THE WORLD A BETTER PLACE •

FAIR RUBBER

BELANGRIJK: Om de best mogelijke prestaties bij verschillende belastingen te bereiken, raden wij u aan de bandenspanning van uw fiets dienovereenkomstig aan te passen.

AANBEVOLEN BANDENSPANNING

BANDENMAAT	55-406 | 55-507 55-559	60-406 | 60-507 60-559 | 60-584	65-584
	bar	bar	bar
	2,5	2	2
	3,5	3	3
	4,5	4,5	4

FIETSER = 85 KG KIND = 25 KG BAGAGE = 20 KG

ENERGIZER PLUS

SPECIAAL VOOR E-BIKES GEMAAKT. Energizer Plus heeft een ultramodern, dynamisch tourprofiel met een glad middenstuk en sterk gediamanteerde zijvlakken. Hierdoor rolt hij licht op de straat en heeft een goede grip, ook op ongeplaveide wegen. Het speciaal voor de E-inzet gemaakte Addix E-compound, voor een maximale levensduur, een lage rolweerstand en een buitengewone grip, ook bij een hoge snelheid. Betrouwbare lekbescherming in het alledaags gebruik wordt gegarandeerd door de beproefde, 3mm dikke GreenGuard anti-leklaag. Uiteraard is de nieuwe Energizer Plus ECE-R75 gecertificeerd.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS TOUR

ZOLANG DE ACCU HET UITHOUDT. Eindeloos rijplezier met de E-touring specialist Energizer Plus Tour. Door de 3mm sterke GreenGuard op hetzelfde level als de Energizer Plus en met een herzien trekking profiel, welke zich voorheen bij onze Marathon GT reeds bewezen heeft, is de Energizer Plus Tour de ideale metgezel voor E-touren op of naast de gebaande paden. Uiteraard met een hoogwaardige opbouw (67 EPI-karkas), ADDIX E-compound en ECE-R75 certificering voor E-bikes uit alle klassen.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
GREENGUARD					

ENERGIZER PLUS Performance Line, Draadband – HS 492

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**47-559**	26x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	880	67	109 kg	11101366	31,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1010	67	115 kg	11101367	31,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	735	67	95 kg	11101368	31,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	67	100 kg	11101363	31,90
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	31B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	980	67	109 kg	11101370	31,90
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	67	121 kg	11101371	31,90
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1210	67	132 kg	11159059	31,90

ENERGIZER PLUS TOUR Performance Line, Draadband – HS 485

28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX B	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	755	67	95 kg	11159247	31,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX B	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	840	67	100 kg	11159248	31,90
28"	**47-622**	28x1.75	GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX B	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	1020	67	115 kg	11159249	31,90
28"	**50-622**	28x2.00	GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX B	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1100	67	121 kg	11159250	31,90
28"	**55-622**	28x2.15	GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX B	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1250	67	132 kg	11159342	31,90

SUPER MOTO

EEN ECHTE BLIKVANGER VOOR JE E-BIKE! Met zijn dynamische profiel doet deze design-georiënteerde band sterk denken aan de optiek die zich in de motorsport sinds lange tijd bewezen heeft. Uitgerust met het ADDIX compound maakt de Super Moto indruk door een uitstekende rolweerstand en optimale grip ook bij hogere snelheden en zorgt daarmee voor optimaal rijplezier.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO-X

BREED, COMFORTABEL, BETROUWBAAR! Op asfalt of licht terrein, de stevige Super Moto-X biedt de beste rij-eigenschappen en heel veel comfort. Om ieder doel ook echt te bereiken houdt de stabiele DoubleDefense-constructie ook onder de zwaarste omstandigheden stand. Met een breedte tot 70mm, groot volume en massa's comfort, is de Super Moto-X de ideale uitrusting voor ieder type E-bike. Natuurlijk met het ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					

SUPER MOTO Performance Line, Draadband – HS 605

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141	37,90
28"	**50-622**	28x2.00	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	67	121 kg	11159231	37,90
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148	37,90

SUPER MOTO-X Performance Line, Draadband – HS 439

20"	**62-406**	20x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	880	67	115 kg	11101327.01	37,90
26"	**62-559**	26x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1095	67	140 kg	11101381.01	37,90
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01	34,90
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01	37,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108	37,90

BIG BEN PLUS

GROOT VOLUME VOOR OPTIMALE NATUURLIJKE VERING. De robuuste 3mm dikke GreenGuard anti-leklaag en de versterkte zijwand maken deze band een betrouwbare partner in de urban jungle en daarbuiten. ECE-R75 goedgekeurd, comfortabel en sterk. De perfecte keuze voor cargo bikes en alle soorten E-bikes.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, GREENGUARD					

BIG BEN

BIG APPLE'S ROBUUSTE BROER. Veel comfort dankzij een groot volume. Het profiel is modern en geeft maximale rijzekerheid in het stadsverkeer.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG BEN PLUS Performance Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	**55-406**	20x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	95 kg	11101122	31,90
24"	**55-507**	24x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	835	67	118 kg	11101340	35,90
26"	**55-559**	26x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	935	67	128 kg	11101123	35,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	860	67	128 kg	11101124	35,90
27.5"	**55-584**	27.5x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	985	67	136 kg	11159244	35,90
28"	**50-622**	28x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	920	67	132 kg	11101125	35,90
28"	**55-622**	28x2.15	DD, GreenGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1050	67	140 kg	11159078	35,90

BIG BEN Performance Line, Draadband – HS 439

20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	575	67	95 kg	11100554	29,90
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	760	67	128 kg	11100557	34,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	745	67	130 kg	11100952	34,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	590	67	100 kg	11100564	34,90
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	795	67	135 kg	11100567	34,90

BIG BEN Active Line, Draadband – HS 439

26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558	24,90
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559	24,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	835	50	115 kg	11100965	21,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565	24,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11101224	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569	24,90

BIG APPLE

DE PIONIER OP HET GEBIED VAN COMFORT. In deze derde generatie combineert de Big Apple maximale comforteigenschappen met een modern design en een betrouwbare performance. Met zijn breedte maten is hij de ideale metgezel voor fietsen en E-bikes.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					
K-GUARD					

BIG APPLE Performance Line, Draadband – HS 430

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
16"	**50-305**	16x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	370	67	70 kg	11100683	29,90
18"	**50-355**	18x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	470	67	75 kg	11100684	29,90
20"	**50-406**	20x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	495	67	85 kg	11100304	29,90
20"	**55-406**	20x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	530	67	95 kg	11100303	29,90
24"	**50-507**	24x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	620	67	100 kg	11100302	34,90
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	675	67	125 kg	11100298	34,90
26"	**55-559**	26x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	710	67	130 kg	11100297	34,90
26"	**60-559**	26x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	780	67	140 kg	11100299	34,90
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	740	67	135 kg	11100305	34,90
28"	**55-622**	28x2.15	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	810	67	140 kg	11100306	34,90
28"	**60-622**	28x2.35	RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	890	67	145 kg	11100417	34,90

BIG APPLE Active Line, Draadband – HS 430

12"	**50-203**	12x2.00	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	285	50	55 kg	11100681.02	19,90
14"	**50-254**	14x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	340	50	60 kg	11100682	19,90
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	920	50	115 kg	11100426.01	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	930	50	115 kg	11100429.01	24,90

FAT FRANK

DE STIJLVOLLE URBAN CRUISER. Fat Frank slaat op iedere fiets een verleidelijk goed figuur. Een groot volume en trendy profieldesign. De highlights zijn de stijlvolle kleurvarianten crème, zwart/coffee, bruin/wit en coffee/wit.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

KOJAK

GEEN COMPROMISSEN. Hij voelt zich thuis op de weg. De snelle, sportieve slick zonder profiel en andere ballast weegt slechts 295 gram (afmeting 35-559). Een RaceGuard anti-leklaag en reflecterende labels staan borg voor zekerheid.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 **4** 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
RACEGUARD					

FAT FRANK Active Line, Draadband – HS 375

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	1.5-4.0	20-55	815	50	140 kg	11100181.01	24,90
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596	24,90
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	765	50	135 kg	11100219.01	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01	24,90

KOJAK Performance Line, Vouwband – HS 385

18"	**32-355**	18x1.25	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	190	67	65 kg	11600156.02	39,90
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	230	67	70 kg	11600046.02	39,90
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	295	67	90 kg	11600045.02	39,90
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	460	67	130 kg	11600083.02	39,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	100 kg	11600020.02	39,90

KOJAK Performance Line, Draadband – HS 385

16"	**32-349**	16x1 1/4	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	5.0-8.0	70-115	230	67	65 kg	11100175.02	29,90
20"	**35-406**	20x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	285	67	70 kg	11100063.02	29,90
26"	**35-559**	26x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	395	67	90 kg	11100062.02	29,90
26"	**50-559**	26x2.00	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.0	30-70	570	67	130 kg	11100159.02	29,90
27.5"	**35-584**	27.5x1.35	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	410	67	95 kg	11100887.02	29,90

GEAVANCEERD GREEN COMPOUND LINE

NU VERKRIJGBAAR VOOR ALLE ACTIVE PLUS BANDEN

RUBBER OP HET LOOPVLAK MET POLYMEREN, UITSLUITEND GEMAAKT UIT HERNIEUWBAAR EN GERECYCLED RUW MATERIAAL.

GREEN COMPOUND.
Een speciale technologie van Schwalbe. Voor de eerste keer is het mogelijk, dat rubber met polymeren op het loopvlak van een fietsband, uitsluitend uit hernieuwbaar en gerecycled ruw materiaal, in de veeleisende standaard kwaliteit (grip/levensduur) kan worden gemaakt.

WAT IS HET VOORDEEL VAN HET GEBRUIK VAN GERECYCLED MATERIAAL?
Recycling van rubbermaterialen en het toenemende gebruik van hernieuwbare grondstoffen bespaart bijzonder veel energie en bronnen bij de productie van banden.

WAAROM PRODUCEERT SCHWALBE NIET ALLE BANDEN MET GREEN COMPOUND?
Wij werken er hard aan om in de toekomst meer gerecycled materiaal en hernieuwbare grondstoffen voor onze compounds te gebruiken. Het is momenteel nog niet mogelijk om uitsluitend met gebruik van zulke materialen, in alle disciplines, het hoge prestatielevel te bereiken van een compound. GREEN COMPOUND echter voldoet geweldig aan de eisen die wij als leidend bandenmerk aan Active Line standaardbanden, zoals de beproefde en geliefde Road Cruiser, stellen.

MEER RECYCLING: ook bij de productie van fietsbinnenbanden gebruiken wij gerecyclede materialen.
Meer informatie vindt u op pagina 99.

DELTA CRUISER PLUS

MEER DAN EEN INSTAPBAND. Een voordelige stads- en tourband met een uitstekende lekbescherming. Schwalbe lekbeschermingslevel 5 door de krachtige 3mm PunctureGuard anti-lekklaag. Het klassieke profiel is veelzijdig en biedt aangename roleigenschappen. Uitgerust met een hoogwaardig 50 EPI karkas en reflectie. Een aanbeveling voor E-bikes tot 25 km/u.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS

DE LAND CRUISER PLUS. Zoals altijd voor ieder terrein uitgerust. Rolt aangenaam licht op de weg en is stabiel op elk bospad of landelijke weg. Wordt daarnaast uitstekend beschermd door een 3mm sterke PunctureGuard (Schwalbe lekbeschermingslevel 5). Een aanbeveling voor E-bikes tot 25 km/u.

GREEN COMPOUND

E-25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Draadband – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW	20" 47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	670	50	75 kg	11101072.01	25,90
	24" 37-540	24x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	615	50	75 kg	11159009	25,90 *
NEW	26" 47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	895	50	100 kg	11101073.01	25,90
NEW	26" 50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	985	50	110 kg	11101074.01	25,90
NEW	26" 37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159010.01	25,90
	26" 37-590	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005	25,90
NEW	28" 28-622	28x1.10, 700x28C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-7.0	55-100	590	50	75 kg	11101075.01	25,90
NEW	28" 32-622	28x1.25, 700x32C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	670	50	80 kg	11101076.01	25,90
NEW	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11101077.01	25,90
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006	25,90
	28" 37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007	25,90
NEW	28" 40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101078.01	25,90
NEW	28" 47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	995	50	110 kg	11101079.01	25,90
NEW	28" 50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1115	50	115 kg	11159240.01	25,90
NEW	28" 40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11101080.01	25,90
	28" 40-635	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008	25,90

*HS 392

ROAD CRUISER PLUS

DE DUURZAME BAND DIE DUURZAAM WORDT VERSTERKT. Voor nog meer zekerheid en een langere levensduur wordt de Road Cruiser met Green compound in de Plus variant door een uiterst effectieve 3mm sterke PunctureGuard lekbescherming beschermd.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

SPICER PLUS

OPWINDEND, DYNAMISCH! Active Line band met onweerstaanbaar profieldesign en Puncture-Guard anti-leklaag. Stijlvolle band voor iedere Fitness- en Urbanbike.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 **5** 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PUNCTUREGUARD					

LAND CRUISER PLUS Active Line, Draadband – HS 450

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW	24"	50-507	24x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	850	50	90 kg	11101032.01	25,90
NEW	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	910	50	100 kg	11101035.01	25,90
NEW	26"	50-559	26x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	950	50	110 kg	11101038.01	25,90
NEW	27.5"	50-584	27.5x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	980	50	115 kg	11101039.01	25,90
NEW	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11101042.01	25,90
NEW	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	890	50	100 kg	11101045.01	25,90
NEW	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	970	50	110 kg	11101047.01	25,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1080	50	115 kg	11159235.01	25,90
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1180	50	120 kg	11159238.01	25,90

ROAD CRUISER PLUS Active Line, Draadband – HS 484

	20"	47-406	20x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	600	50	75 kg	11159080	25,90
	24"	47-507	24x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	750	50	85 kg	11159081	25,90
	26"	47-559	26x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	825	50	100 kg	11159082	25,90
	28"	37-622	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	715	50	90 kg	11159083	25,90
	28"	42-622	28x1.60, 700x40C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	820	50	100 kg	11159084	25,90
	28"	47-622	28x1.75	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	925	50	110 kg	11159085	25,90
NEW	28"	50-622	28x2.00	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1040	50	115 kg	11159232	25,90
NEW	28"	55-622	28x2.15	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1135	50	120 kg	11159233	25,90

SPICER PLUS Active Line, Draadband – HS 442

NEW	26"	40-559	26x1.50	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	760	50	90 kg	11159234.01	24,90
NEW	28"	35-622	28x1.35, 700x35C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.5-6.5	65-95	750	50	90 kg	11159236.01	24,90
NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x38C	PunctureGuard	Tube	E-25		Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	840	50	100 kg	11159237.01	24,90

ROAD CRUISER

URBAN, INDIVIDUEEL EN DYNAMISCH. De Road Cruiser maakt indruk met zijn aangename profieldesign en de ruime keuze aan kleuren voor fietsen van 12 inch tot 28 inch. Het meest opvallende kenmerk van de Road Cruiser zit echter op het loopvlak en heet Green compound. Een rubber met polymeren, gemaakt uit uitsluitend hernieuwbaar en gerecycled ruw materiaal, dat kwalitatief zo goed is dat we dit compound voor het eerst kunnen gebruiken in een conventionele fietsband.

GREEN COMPOUND

Green compound is uitsluitend in de zwarte versie verkrijgbaar.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

ROAD CRUISER Active Line, Draadband – HS 484

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW 12"	47-203	12 x 1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11159321	12,90
12"	50-203	12x2.00	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.0-4.5	30-65	320	50	55 kg	11101255.01	12,90
NEW 14"	37-288	14x1 3/8, 350x35A	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.0-6.0	55-85	300	50	45 kg	11159322	12,90
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101256	12,90
16"	47-305	16x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	395	50	65 kg	11101299	16,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101258	12,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101300	16,90
20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293	12,90
22"	47-457	22x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	610	50	80 kg	11120377.01	22,90 *
22"	44-484	22x1 1/2	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	585	50	80 kg	11131603.01	22,90 *
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101260	18,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101301	22,90
24"	47-507	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262	18,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101302	22,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266	22,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267	22,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264	18,90
26"	47-559	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265	18,90
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324	18,90
NEW 27"	28/32-630	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323	18,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101303	22,90
27.5"	37-584	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269	18,90
27.5"	44-584	27.5x1.65, 650x42B	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-5.5	50-80	660	50	95 kg	11101304	22,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101271	18,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273	18,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101305	22,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275	18,90
28"	37-622	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276	18,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101306	22,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278	22,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280	22,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282	22,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281	22,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067	18,90
28"	42-622	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279	22,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101307	22,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296	22,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288	22,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285	18,90
28"	47-622	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286	18,90

*HS 377

DELTA CRUISER

Optioneel is de **DELTA CRUISER** verkrijgbaar in een basis uitvoering. Voorzien van een K-Guard anti-leklaag met iets minder lekbescherming, maar daardoor ook een lager gewicht en minder rolweerstand.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

LAND CRUISER

Optioneel is de **LAND CRUISER** verkrijgbaar in een basis uitvoering. Voorzien van een K-Guard anti-leklaag met iets minder lekbescherming, maar daardoor ook een lager gewicht en minder rolweerstand.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

SILENTO

DE AVONTURIER. Bij de Silento zorgen een doorlopende middenril en de zijnoppen voor een aangenaam rijgedrag en goede grip. Met een K-Guard anti-leklaag.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DELTA CRUISER Active Line, Draadband – HS 431

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01	18,90 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101081	18,90
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083	18,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086	18,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087	18,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091	18,90
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094	18,90

*HS 392

LAND CRUISER Active Line, Draadband – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030	18,90
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031	18,90
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	750	50	100 kg	11101033	18,90
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-5.0	35-70	850	50	110 kg	11101036	18,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11101040	18,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.5-6.0	50-85	750	50	100 kg	11101043	18,90
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.0	45-70	820	50	110 kg	11101046	18,90

SILENTO Active Line, Draadband – HS 421

26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	625	50	100 kg	11100183.01	22,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	560	50	90 kg	11100038.01	22,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	620	50	100 kg	11100026.01	22,90
28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	695	50	110 kg	11100241.01	22,90

MTB

EDDY CURRENT FRONT

DE REVOLUTIE VOOR DE E-MTB. Onze eerste echte E-MTB specialist voor All Mountain en Enduro. Hij maakt ook uphill compromisloos rijden mogelijk, kan sterke versnellingen aan, maar ook technisch rijden op trails. Zijn massieve voorkomen dankt hij aan de stabiele noppen, meer rubber en de grote breedtes.

- Door de motocross geïnspireerd profiel met massieve, stabiele noppen, zowel in het centrum als op het schouderbereik, voor betrouwbaar rijgedrag.
- Korte V-Groeven in het centrum en schoudernoppen voor direct en precies rijgedrag.
- Speciaal aangepast ontwerp voor het voor- en achterwiel (Front en Rear).

VOOR:
- Betrouwbare grip in de bochten, gecombineerd met hoge remtractie.
- Goede transmissie van stuurcorrecties door lange gripkanten, zelfs wanneer er uphill weinig gewicht op het voorwiel rust. Het gevolg controleerbaar en/of minder onderstuur.

SUPER TRAIL | SOFT | FRONT — ROLLING — GRIP — PROTECTION — DURABILITY

EDDY CURRENT FRONT Evolution Line, Vouwband – HS 496

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1200	67	115 kg	11654032.01	66,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1300	67	120 kg	11653983.01	66,90
29"	**62-622**	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1215	67	125 kg	11653984.01	62,90
29"	**65-622**	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1280	67	115 kg	11654023.01	66,90

EDDY CURRENT REAR

ACHTER:

- Maximale aandrijf- en remtractie door massieve noppen, die ook bij steile beklimmingen genoeg kracht op de ondergrond overdragen.
- Lange levensduur door middennoppen met een groot volume.

SUPER GRAVITY | SOFT | REAR

ROLLING | GRIP | PROTECTION | DURABILITY

EDDY CURRENT REAR Evolution Line, Vouwband – HS 497

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1430	67	115 kg	11654033.01	69,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1445	67	120 kg	11653985.01	69,90
29"	**65-622**	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1455	67	115 kg	11653986.01	69,90

MAGIC MARY

DE ULTIEME GRAVITY BAND. Onbetwist de favoriet van alle Schwalbe Downhill- en Enduro-atleten. Perfecte allround-eigenschappen voor bijna alle ondergronden en condities. Het geraffineerde intermediaite profiel wordt gecombineerd met de beste compounds en constructie en verlegt daarmee de grenzen tot ongekende hoogte.

- Sterke schoudernoppen en een agressief, open profieldesign zorgen voor maximale remtractie en grip in bochten, zelfs op hele modderige ondergronden.
- Met de voor Magic Mary ontwikkelde V-groeven, heeft iedere nop nog meer vertanding met de ondergrond, voor nog meer grip.
- Schuine vlakke noppen in het centrum van het loopvlak optimaliseren het rijgedrag.

E-25
E-50
TUBE LESS EASY
FREERIDE
Tires Comb. - FREERIDE 1/20
SCHWALBE
Magic Mary / Hans Dampf
FREERIDE-Ranking 9,5 Points
bike 10/2019 TEST WINNER

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

MAGIC MARY Evolution Line, Vouwband – HS 447

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	60-559	26x2.35	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1210	2x67	115 kg	11654179	67,90
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600513.03	65,90
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1095	67	115 kg	11600536.03	65,90
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	970	67	115 kg	11600538.03	62,90
26"	65-559	26x2.60	Super Downhill	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.2	20-46	1325	2x67	120 kg	11654182	69,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1320	2x67	115	11654180	67,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600511.03	65,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1205	67	115	11600537.03	65,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11600539.03	62,90
NEW 27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1110	67	115	11654278	62,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1135	67	115	11601010.01	66,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1280	67	115	11601051.02	69,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1393	2x67	120	11654183	69,90
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1205	67	120	11601012.01	66,90
29"	57-622	29x2.25	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.7-3.8	24-55	1080	67	110	11601026.01	62,90
29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1400	2x67	125	11654181	67,90
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11600615.03	65,90
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1280	67	125	11654090.01	65,90
29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11600616.03	62,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1150	67	125	11654279	62,90
29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1370	67	115	11654048.01	69,90
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1220	67	115	11601102.01	66,90

MAGIC MARY Performance Line, Draadband – HS 447

26"	60-559	26x2.35	BikePark	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1400	20D2	115 kg	11100976.01	34,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1525	20D2	115 kg	11100977.02	34,90
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1600	20D2	125 kg	11159188	34,90

BIG BETTY

BIG BETTY IS TERUG! Uitgerust met alles wat de moderne techniek te bieden heeft. Een Downhill- en Enduro-allrounder voor droge tot vochtige omstandigheden. Big Betty functioneert perfect aan het achterwiel in combinatie met onze geliefde Magic Mary.

- Lange, schuine remkanten voor maximale remtractie.
- Extreem stabiele schouderblokken voor uitstekende grip in de bochten.
- Open en agressief profiel voor uitstekende grip en zelfreiniging.

E25

E50

TUBE LESS EASY

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
BIKEPARK				

BIG BETTY Evolution Line, Vouwband – HS 608

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW 20"	57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324	62,90
NEW 24"	62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323	62,90
26"	62-559	26x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1040	67	115	11654147	62,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1180	67	115	11654148	65,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1085	67	115	11654151	62,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1300	2x67	115	11654164	67,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1295	67	115	11654156	69,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1180	67	115	11654157	66,90
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1295	67	120	11654160	66,90
29"	62-622	29x2.40	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1290	67	125	11654152	65,90
29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1125	67	125	11654155	62,90
29"	62-622	29x2.40	Super Downhill	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1380	2x67	125	11654163	67,90
29"	65-622	29x2.60	Super Gravity	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1370	67	115	11654158	69,90
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1260	67	115	11654159	66,90

BIG BETTY Performance Line, Draadband – HS 608

26"	62-559	26x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1350	20D2	115 kg	11159149	34,90
27.5"	62-584	27.5x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1410	20D2	115 kg	11159151	34,90
29"	62-622	29x2.40	BikePark	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	1500	20D2	125 kg	11159152	34,90

HANS DAMPF

DE ALLESKUNNER VOOR ALL MOUNTAIN EN ENDURO. Alles wat het plezier bij de (E-)Enduro nog groter maakt heeft Hans Dampf in petto. Voor een geweldig rijgedrag en de hoogste lekbescherming op veeleisende trails, zowel uphill als downhill.

- Precieze positionering van de noppen voor een gecontroleerd en goedmoedig rijgedrag tot het uiterste.
- De combinatie van grote en kleine schoudernoppen geeft de fietser optimale grip op uiteenlopende ondergronden.
- Semi-open gerangschikte noppen zorgen voor een optimale zelfreiniging met een beperkte rolweerstand.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GRAVITY | SOFT				
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

DIRTY DAN

DE MODDER SPECIALIST. Voor een diepe en zachte ondergrond. Ideaal voor extreme omstandigheden.

- Agressief open profiel met grote noppen voor excellente remtractie op diepe en zachte ondergronden.
- Uitstekende remtractie en een buitengewoon goede zelfreiniging door de grote tussenruimtes tussen de profielnoppen.
- Speciale "Curveclaws" voor buitengewone "Off-Camber Grip".

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER DOWNHILL | ULTRASOFT				
SUPER GRAVITY | ULTRASOFT				

HANS DAMPF Evolution Line, Vouwband – HS 491

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	60-559	26x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	920	67	115	11601125.01	62,90
26"	60-559	26x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1035	67	115	11601126.01	65,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1085	67	115	11601101.01	65,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	980	67	115	11601104.01	62,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	115	11601106.01	66,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1140	67	115	11654025.01	69,90
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1145	67	120	11601107.01	66,90
29"	60-622	29x2.35	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1055	67	125	11601108.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Gravity	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1165	67	125	11601109.01	65,90
29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1110	67	115	11601110.01	66,90

HANS DAMPF Performance Line, Vouwband – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118	36,90
26"	60-559	26x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	840	67	115 kg	11601124	36,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	880	67	115 kg	11601105	36,90
29"	60-622	29x2.35	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	930	67	125 kg	11601119	36,90

DIRTY DAN Evolution Line, Vouwband – HS 417

27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1260	2x67	115 kg	11654177	67,90
27.5"	60-584	27.5x2.35	Super Gravity	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1115	67	115 kg	11600557.03	65,90
29"	60-622	29x2.35	Super Downhill	TLE			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1345	2x67	125 kg	11654178	67,90

WICKED WILL

WELCOM BIJ HET TEAM! Onze nieuwe Wicked Will heeft vele gezichten. Of je voor een ruige alpenrit of een snelle trail ronde kiest, Wicked Will is de juiste keuze. Deze combineert een lichte loop en grip als geen ander.

- Snel rollende center blocks met enigszins schuine noppen.
- Glad overgangsgebied voor maximale controle in bochten.
- Stabiele en gripvaste schoudernoppen voor meer ondersteuning in off-camber secties en in bochten.

E-50

NEW!

AVAILABLE FROM SPRING 2022

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

WICKED WILL Evolution Line, Vouwband – HS 614

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	125 kg	11654275	62,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	830	67	125 kg	11654268	62,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	845	67	125 kg	11654306	62,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305	62,90

WICKED WILL Performance Line, Vouwband – HS 614

NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	760	67	120 kg	11654288	34,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	120 kg	11654284	36,90

NOBBY NIC

DE ALLROUNDER, die in iedere situatie functioneert, maakt niet uit hoe het weer is of hoe het terrein is. En dat met een in vergelijking gering gewicht! Het grootst mogelijke inzetbereik: voor Tour en All Mountain, voor de moeilijke Cross Country alsook voor de technisch veeleisende Enduro wedstrijden. Dit seizoen heeft Nobby Nic een nieuw gereviseerd profieldesign:

- Modern Trail profiel met stabiele schoudernoppen zorgt voor nog meer tractie.
- Vergrote afstand tussen de noppen voor verbeterde zelfreiniging.
- Uitstekende rem- en aandrijf-tractie door speciale positionering van de centrale noppen.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER TRAIL | SOFT				
SUPER TRAIL | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
DD, RACEGUARD				
PERFORMANCE				

NOBBY NIC Evolution Line, Vouwband – HS 602

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
	26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	755	67	110	11654105	62,90
NEW	26"	62-559	26x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	810	67	115	11654108.01	62,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	790	67	110	11654106	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	850	67	115	11654109.01	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654141.01	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	920	67	115	11654144.01	62,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115	11654206.01	62,90
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1020	67	115	11654114	66,90
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1120	67	120	11654116	66,90
	29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	850	67	120	11654107	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654142.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	125	11654143.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	980	67	125	11654145.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	890	67	115	11654314	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125	11654322	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125	11654372	62,90
	29"	65-622	29x2.60	Super Trail	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	1080	67	115	11654115	66,90

NOBBY NIC Performance Line, Vouwband – HS 602

	26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	795	67	110	11654127	36,90
NEW	26"	62-559	26x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	855	67	121	11654124.01	41,90
NEW	26"	62-559	26x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	865	67	115	11654130.01	36,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	675	67	110	11654117	34,90
	27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	830	67	110	11654128	36,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	740	67	115	11654119.01	34,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	121	11654125.01	41,90
NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	905	67	115	11654131.01	36,90
	27.5"	65-584	27.5x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	850	67	115	11654121	37,90
	27.5"	70-584	27.5x2.80	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	905	67	120	11654123	37,90
	27.5"	70-584	27.5x2.80	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.2.6	max.38	1070	67	120	11654192	44,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	730	67	120	11654118	34,90
	29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	875	67	120	11654129	36,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	800	67	125	11654120.01	34,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	DD, RaceGuard	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	950	67	121	11654126.01	41,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	TLR	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	960	67	125	11654132.01	36,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125	11654205.01	34,90
	29"	65-622	29x2.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.0	max.45	890	67	115	11654122	37,90

NOBBY NIC Performance Line, Draadband – HS 602

26"	57-559	26x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	710	67	110	11159128	25,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	740	67	110	11159129	25,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.7	max.54	790	67	120	11159130	25,90

RACING RALPH

DE RACER. De extreme uitdagingen van de huidige XC tracks in ogenschouw genomen, hebben wij voor de Racing Ralph een erg snel en veelzijdig XC profiel ontwikkeld, speciaal voor het achterwiel. - veel gripkanten in het profielcentrum voor een super tractie en uitstekende versnelling.

- Geprononceerde schoudernoppen voor zeer goede laterale grip.
- Geweldige roleigenschappen en extreem stil.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RAY

DE SPECIALIST VOOR HET VOORWIEL. Het compleet nieuwe extra agressieve XC profiel verenigt met het veelzijdige Addix Speedgrip compound maakt Racing Ray tot een XC wapen en een geniale aanvulling op de Racing Ralph.

- Verplaatste center blocks zorgen voor precies stuurgedrag en betrouwbaar gedrag in de bochten tot ver in het grensbereik.
- Hoog remvermogen door stabiele schouderblokken.
- Geweldige roleigenschappen en extreem stil.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

RACING RALPH Evolution Line, Vouwband – HS 490

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601127.01	62,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601115.01	62,90
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	675	67	110 kg	11601128.01	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	120 kg	11601099.01	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654049.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654029.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654053.01	62,90

RACING RALPH Performance Line, Vouwband – HS 490

26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	110 kg	11654069	36,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601116	36,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601114	36,90

RACING RAY Evolution Line, Vouwband – HS 489

26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	610	67	110 kg	11601129.01	62,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	640	67	110 kg	11601113.01	62,90
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	640	67	110 kg	11601130.01	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	675	67	120 kg	11601100.01	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	680	67	120 kg	11654050.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	750	67	125 kg	11654028.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	745	67	125 kg	11654052.01	62,90

RACING RAY Performance Line, Vouwband – HS 489

27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	680	67	110 kg	11601112	36,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	735	67	120 kg	11601111	36,90

ROCKET RON

DE CROSS COUNTRY RAKET. Combineert snelheid en stabiliteit in de bochten op het allerhoogste niveau. Een uitmuntende allrounder voor de racetracks.

- Geraffineerd profieldesign voor geringe rolweerstand, gecombineerd met goede grip.
- Grote afstand tussen de noppen voor verbeterde zelfreiniging.
- Stabiele schoudernoppen.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				
PERFORMANCE				

THUNDER BURT

EXCELLENT VOOR SNELLE, DROGE XC TRACKS. Overtuigend door een gering gewicht en extreem lage rolweerstand – de snelste MTB band van Schwalbe.

- Veel kleine vlakke noppen voor een rustig snel afrolgedrag.
- Veel gripvaste randen speciaal voor harde ondergronden.
- Hoekige buitennoppen voor goede controle in de bochten en grip.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEED				
SUPER RACE | SPEED				

ROCKET RON Evolution Line, Vouwband – HS 438

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	435	67	115 kg	11654016.01	62,90
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	590	67	90 kg	11654015.01	62,90
26"	57-559	26x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	585	67	110 kg	11600621.03	62,90
26"	60-559	26x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	115 kg	11654014.01	62,90
27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	570	67	100 kg	11600554.03	62,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11600555.03	62,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	620	67	110 kg	11601017.01	62,90
27.5"	65-584	27.5x2.60	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	785	67	115 kg	11600891.02	66,90
27.5"	70-584	27.5x2.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	835	67	120 kg	11600826.02	66,90
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	600	67	110 kg	11600553.03	62,90
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	595	67	110 kg	11600384.03	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	660	67	120 kg	11601018.01	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	630	67	120 kg	11600385.03	62,90

ROCKET RON Performance Line, Vouwband – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02	34,90
26"	54-559	26x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	480	67	100 kg	11600387.02	34,90
26"	57-559	26x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	645	67	110 kg	11601042	36,90
27.5"	57-584	27.5x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	670	67	110 kg	11601043	36,90
29"	54-622	29x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	535	67	110 kg	11600389.02	34,90
29"	57-622	29x2.25	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	715	67	120 kg	11601044	36,90

THUNDER BURT Evolution Line, Vouwband – HS 451

27.5"	54-584	27.5x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	520	67	100 kg	11600623.03	62,90
29"	54-622	29x2.10	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	110 kg	11600562.03	62,90
29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	120 kg	11600657.02	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	745	67	120 kg	11654235	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	730	67	120 kg	11654234	62,90

SMART SAM

ÉÉN VOOR ALLE. Een briljante stayer met uitstekende Allround-eigenschappen. Voor iedereen die met zijn MTB graag afwisselt tussen de straat en offroad.

- Het markante offroad profiel met een compacte middenril zorgt voor aangenaam trillingsarm afrollen en hoge duurzaamheid.
- Hoekige zijnoppen bieden zekerheid en optimale offroad grip.

E-50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
PERFORMANCE					
RACEGUARD					
DD, RACEGUARD					

*Beoordelingen vergelijkbaar met Touren-/SUV-segmenten.

SMART SAM Performance Line, Vouwband – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	560	67	100	11600916.01	34,90
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	625	67	110	11600917.01	34,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	900	67	120	11601080	37,90

SMART SAM Performance Line, Draadband – HS 476

20"	**60-406**	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90	11101336	25,90
24"	**54-507**	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100	11101229.01	25,90
24"	**60-507**	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90	11101337	25,90
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	645	67	100	11101178.01	25,90
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	680	67	100	11101179.01	34,90
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101181.01	25,90
26"	**57-559**	26x2.25	Performance	Tube			ADDIX	White Stripes	1.8-3.7	26-54	765	67	110	11101182.01	25,90
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	665	67	100	11101146.01	25,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	740	67	110	11101147.01	25,90
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115	11159103	25,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115	11101154.01	28,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101134.02	25,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	475	67	100	11101137.01	28,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101135.02	25,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	555	67	110	11101138.01	28,90
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101150.02	25,90
28"	**44-622**	28x1.65	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	590	67	110	11101151.01	28,90
28"	**47-622**	28x1.75	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	650	67	110	11101136.02	25,90
29"	**54-622**	29x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	730	67	110	11101139.01	25,90
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	810	67	120	11101142.01	25,90
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125	11159102	25,90
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115	11159037	28,90

SMART SAM PLUS

Eerste klas allrounder met extra veilige Double Defense lekbescherming door de 3mm GreenGuard laag en SnakeSkin zijwand. ECE-R75 goedkeur voor absoluut fietsplezier op de E-MTB.

E 25

E 50

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					

*Beoordelingen vergelijkbaar met Touren-/SUV-segmenten.

SMART SAM DD Performance Line, Vouwband – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01	44,90
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096	44,90

SMART SAM PLUS Performance Line, Draadband – HS 476

26"	**54-559**	26x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	895	67	100 kg	11101177.01	37,90
26"	**57-559**	26x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	980	67	121 kg	11101180.01	37,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1025	67	121 kg	11101148.01	37,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	DD, GreenGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	835	67	110 kg	11101183.02	37,90
28"	**47-622**	28x1.75	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.0-5.0	45-70	905	67	121 kg	11159076.01	37,90
29"	**54-622**	29x2.10	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	965	67	121 kg	11101143.01	37,90
29"	**57-622**	29x2.25	DD, GreenGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	1090	67	121 kg	11101152.01	37,90

HURRICANE

DE ALLROUNDER VOOR DE LICHTE OFF-ROAD. De nieuwe Hurricane heeft een modern, dynamisch profieldesign. Hurricane is een excellente all-terrain band voor fietsers die snel op de straat onderweg willen zijn en van hun band verwachten dat hij ook zonder problemen functioneert in licht off-road terrein.

- Gladde middenril voor geringe rolweerstand en minimaal afrolgeluid.
- Micro-vertanding in het schouderbereik ondersteunt het muisstille rijgevoel en de zekerheid in bochten.
- Stabiele schoudernoppen voor veel grip op bospaden en gravel.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY *
DD, GREENGUARD					
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					
PERFORMANCE					

*Beoordelingen vergelijkbaar met Touren-/SUV-segmenten.

HURRICANE Performance Line, Draadband – HS 499

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	67	105 kg	11159052	34,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	830	67	105 kg	11159183	37,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	610	67	105 kg	11159182	25,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	735	67	110 kg	11159064	34,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	690	67	110 kg	11159051	25,90
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071	37,90
28"	**42-622**	28x1.60	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	585	67	105 kg	11159066	34,90
28"	**42-622**	28x1.60	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	3.5-6.0	50-85	555	67	105 kg	11159054	25,90
29"	**50-622**	29x2.00	DD, GreenGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	885	67	105 kg	11159184	37,90
29"	**50-622**	29x2.00	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.5	30-65	650	67	105 kg	11159185	25,90
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072	37,90
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	785	67	105 kg	11159065	34,90
29"	**57-622**	29x2.25	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	740	67	105 kg	11159048	25,90

BILLY BONKERS

ZEG HALLO TEGEN BILLY BONKERS! DE NIEUWE SCHWALBE BAND VOOR PUMPTRACK, DIRTJUMP EN SLOPESTYLE. De lichtgewicht met slechts 490 gram (Performance Line) rolt niet alleen extreem licht, maar rijdt ook zeer speels en behendig. Tegelijkertijd biedt Billy Bonkers zijn rijder een goedmoedig rijgevoel bij landingen, zelfs na onbedoelde tricks en sprongen.

- Maximale microvertanding voor grip op stoffige ondergronden en op zacht zand.
- Fijn verdeelde blocks vermeerderen het aantal gripkanten.
- Kleine hellingen ondersteunen het afrollen en maken de band nog sneller. Gevolg: meer Airtime!

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE				
K-GUARD				

BILLY BONKERS Performance Line, Vouwband – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
18"	**50-355**	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100	11654198	31,90
26"	**54-559**	26x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-5.5	30-80	490	67	100	11654030	34,90

BILLY BONKERS Performance Line, Draadband – HS 600

NEW	**16"**	**50-305**	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335	24,90

BLACK JACK

VEELZIJDIG PROFIEL met een geweldige off-road-optiek, grip en prima roleigenschappen. Ideaal voor kinder- en jeugdfietsen. In de maten 12", 16" en 18" speciaal met Black'n'Roll compound, wat ook binnen geen strepen achterlaat op de vloer.

- Doorlopende middenril voor een stille "loop" op asfalt en verharde wegen.
- Open schouderbereik voor uitstekende off-road grip.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

CX COMP

INSTAPMODEL ALL-TERRAIN BAND voor op de weg, gravel en licht off-road gebruik.

- Aansprekend semi-slick profiel voor een lichte loop en een goede grip in de bochten op licht offroad terrein.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

JUMBO JIM

DE FAT BIKE BAND. Extreem licht. Het grote volume kan met uiterst geringe luchtdruk gereden worden. Ideaal in onherbergzaam terrein, op een diepe, losse ondergrond en een zeer rulle bodem. Beschikbaar in de breedtes 100, 110 of 120 millimeter.

- Open profiel met medium hoge noppen voor uitstekende rolweerstand en een laag gewicht.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND | SPEEDGRIP				
PERFORMANCE				

BLACK JACK Active Line, Draadband – HS 407

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
12"	**47-203**	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03	13,90
16"	**47-305**	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02	13,90
18"	**47-355**	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02	13,90
20"	**47-406**	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02	13,90
24"	**47-507**	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02	19,90
24"	**54-507**	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02	19,90
26"	**47-559**	26x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	605	50	85 kg	11131407.02	19,90
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	640	50	90 kg	11132397.02	19,90
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	740	50	100 kg	11132417.02	19,90
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	820	50	110 kg	11133427.02	19,90

CX COMP Active Line, Draadband – HS 369

20"	**47-406**	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	425	50	65	11100125.02	17,90
24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	525	50	70	11100126.01	22,90
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139979.01	22,90
26"	**50-559**	26x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	620	50	90	11139369.02	19,90
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube			SBC	Black	3.0-5.5	45-80	430	50	55	11148969.02	19,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149979.01	22,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	480	50	60	11149369.02	19,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150368.01	22,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.5-4.5	35-65	550	50	80	11150369.02	19,90

JUMBO JIM Evolution Line, Vouwband – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1090	127	120 kg	11600715.02	97,90
26"	**110-559**	26x4.40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1230	127	120 kg	11600815.02	104,90
26"	**120-559**	26x4.80	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1290	127	120 kg	11600717.02	107,90

JUMBO JIM Performance Line, Vouwband – HS 466

26"	**100-559**	26x4.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	0.4-2.0	5-30	1050	67	120 kg	11601021	62,90

RAPID ROB

TOPKEUZE VOOR INSTAPPERS. Een uitmuntende XC-band met een excellent profieldesign en K-Guard anti-lekbescherming. Meest geschikt voor het achterwiel in combinatie met bijvoorbeeld Tough Tom. Highlight: de uitvoering met witte strepen op het loopvlak in de bandenmaten 26", 27.5" en 29".

- Het speciale XC profiel zorgt voor geringe rolweerstand en een laag gewicht.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

TOUGH TOM

TOPKEUZE VOOR INSTAPPERS. Beproefd XC en All Mountain-profiel. De juiste keuze voor ruigere trails. Perfect voor het voorwiel in combinatie met bijvoorbeeld Rapid Rob. Verkrijgbaar in de bandenmaten 26", 27.5" en 29" en ook in de super brede 60mm uitvoering (27.5 x 2.35).

- Uitgesproken schoudernoppen voor geweldige laterale tractie.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

SPACE

GRAVITY BAND voor een aantrekkelijke prijs. Sterke uitstraling door het markante Downhill profiel.

- Agressief profiel voor goede remtractie en grip.
- Grote tussenruimtes voor verbeterde zelfreiniging.

	ROLLING	GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD				

RAPID ROB Active Line, Draadband – HS 425

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11101391	19,90
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101392	19,90
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	720	50	110 kg	11101393	19,90
27.5"	**54-584**	27.5x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	680	50	100 kg	11101394	19,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101395	19,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	750	50	110 kg	11101396	19,90
29"	**54-622**	29x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	725	50	110 kg	11101397	19,90
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101398	19,90
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	White Stripes	1.8-3.7	26-54	790	50	120 kg	11101399	19,90

TOUGH TOM Active Line, Draadband – HS 463

26"	**54-559**	26x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	650	50	100 kg	11159159	19,90
26"	**57-559**	26x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	700	50	110 kg	11159160	19,90
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	745	50	115 kg	11159167	19,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	730	50	110 kg	11159161	19,90
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	780	50	115 kg	11159166	19,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	835	50	115 kg	11159169	22,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.2-2.6	17-38	875	50	120 kg	11159170	22,90
29"	**57-622**	29x2.25	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.8-3.7	26-54	780	50	120 kg	11159163	19,90
29"	**60-622**	29x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.6-3.5	23-50	830	50	125 kg	11159168	19,90
29"	**65-622**	29x2.60	K-Guard	Tube			SBC	Black	1.5-3.0	20-45	890	50	115 kg	11159171	22,90

SPACE Active Line, Draadband – HS 326

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.0	30-55	1060	50	115 kg	11133328.02	19,90

SUV

SUV BEST USE

SUV-BIKES ZIJN MOMENTEEL DE ABSOLUTE TREND!
SUV's zijn sportieve vrijetijds fietsen, die zich in de stad, maar ook off-road thuis voelen. Uitgerust met een MTB-frame bieden ze daarnaast ook de zekerheid en het comfort van een E-touring fiets. Daarmee is hij geschikt om naar kantoor te rijden, maar ook om in de vrije avonduren de ongebaande paden mee te verkennen. Banden voor SUV's karakteriseren zich door goede, trillingsarme roleigenschappen op de weg tot even goede grip op onverhard terrein.
Alle Schwalbe SUV – banden zijn E-bike Ready 25 of 50.



JOHNNY WATTS

De perfecte keuze voor SUV Bikes. Johnny Watts verenigt een lichte "loop" op een harde ondergrond met duurzaamheid en lekbestendigheid zoals geen ander profiel. In het terrein geeft hij vertrouwen, op de weg rolt hij muisstil.

- Veelzijdig profiel voor een breed inzetgebied van asfalt tot off-road.
- Noppen met grote contactvlakken voor uitstekende, trillingsarme roleigenschappen en hoge duurzaamheid.
- Rustig en goedmoedig rijgedrag in bochten op een harde ondergond.

E 25

E 50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					

JOHNNY WATTS Performance Line, Vouwband – HS 604

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654167	44,90
27.5"	**60-584**	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	940	67	120 kg	11654092	41,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654168	47,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1020	67	120 kg	11654091	44,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654169	47,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1170	67	120 kg	11654093	44,90
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654166	44,90
29"	**60-622**	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	1010	67	125 kg	11654094	41,90
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654165	47,90
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.2-2.6	17-38	1095	67	120 kg	11654095	44,90

SMART SAM

ÉÉN VOOR ALLE. Een briljante stayer met uitstekende Allround-eigenschappen. Meer informatie op pagina 52.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

MARATHON PLUS MTB

DE LEKBESTENDIGE MTB BAND. Meer informatie op pagina 23.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

HURRICANE

DE ALLROUNDER VOOR DE LICHTE OFF-ROAD. Meer informatie op pagina 54.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SMART SAM DD Performance Line, Vouwband – HS 476

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	970	67	121 kg	11600984.01	44,90
29"	**65-622**	29x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	1050	67	121 kg	11654096	44,90

SMART SAM Performance Line, Draadband – HS 476

27.5"	**60-584**	27.5x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	805	67	115 kg	11159103	25,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	850	67	115 kg	11101154.01	28,90
29"	**60-622**	29x2.35	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	860	67	125 kg	11159102	25,90
29"	**65-622**	29x2.60	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	920	67	115 kg	11159037	28,90

MARATHON PLUS MTB Performance Line, Draadband – HS 468

27.5"	**57-584**	27.5x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1270	67	125 kg	11101213	45,90
29"	**57-622**	29x2.25	SmartGuard	Tube	E-50	38B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	132 kg	11101334	45,90

HURRICANE Performance Line, Draadband – HS 499

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	885	67	115 kg	11159071	37,90
29"	**62-622**	29x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	940	67	125 kg	11159072	37,90

AL GROUNDER

DE NIEUWE CROSSOVER BAND VOOR DE E-SUV EN TOURFIETSEN biedt echte Allround rijeigenschappen voor op verharde wegen, veldwegen en lichte trails. Met zijn unieke profieldesign loopt deze licht en snel over asfalt, maar biedt tegelijkertijd voldoende stabiliteit op ongebaande paden. Voorzien van de DOUBLE DEFENSE constructie en Addix compound, biedt de Al Grounder een hoge lekbescherming en een optimale balans tussen een lage rolweerstand en grip.

NEW!

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD	■■■■□□	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■■□	■■■■■□

AL GROUNDER Performance Line, Draadband – HS 611

	ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW	27.5"	60-584	27.5x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	39B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1020	67	136	11159272	37,90
NEW	27.5"	65-584	27.5x2.60	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.6-3.5	23-50	1150	67	140	11159274	40,90
NEW	29"	60-622	29x2.35	DD, RaceGuard	Tube	E-50	40B	ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	1090	67	140	11159273	37,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

DE UNIVERSELE GRAVEL BAND. Meer informatie op pagina 70.

TUBE LESS EASY

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO-X

BREED, COMFORTABEL, BETROUWBAAR! Meer informatie op pagina 31.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SUPER MOTO

EEN ECHTE BLIKVANGER VOOR JE E-BIKE! Meer informatie op pagina 31.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01	45,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01	46,90
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01	46,90
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01	59,90 *

*Evolution

SUPER MOTO-X Performance Line, Draadband – HS 439

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11100726.01	34,90
27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, GreenGuard	Tube	E-50	41B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1125	67	145 kg	11101112.01	37,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80	DD, RaceGuard	Tube	E-50	43B	ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	980	67	155 kg	11101108	37,90

SUPER MOTO Performance Line, Draadband – HS 605

27.5"	**62-584**	27.5x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1185	67	145 kg	11159141	37,90
28"	**62-622**	28x2.40	DD, RaceGuard	Tube	E-50	B	ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1285	67	150 kg	11159148	37,90

GRAVEL

CROSS

SCHWALBE G-ONE R

DE RACE GRAVELBAND. De Schwalbe G-One R is gemaakt voor licht offroad terrein, gravelpaden en asfalt. Het Super Race karkas verenigt souplesse, snelheid en controle op het hoogste niveau.

- Nieuw boomerang profiel voor de beste tractie bergopwaarts en ideale roleigenschappen.
- Super Race karkas (souplesse constructie) voor een bijzonder soepel rijgevoel.

NEW!

TUBELESS EASY

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER RACE					

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Vouwband - HS610

	ETRTO		SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW	28"	40-622	28x1.50	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240	69,90
NEW	28"	45-622	28x1.70	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent Sidewall	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298	69,90

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE

GRAVEL ZONDER GRENZEN. Gemaakt voor offroad gebruik. Door de stabiele constructie met voortschrijdende Tubeless Easy technologie zijn de offroad prestaties van de nieuwe G-One duidelijk verbeterd. In de breedten 40mm en 50mm is de G-One Ultrabite ideaal voor de inzet op gravel wegen en zelfs bospaden en trails, ook onder uitdagende omstandigheden.

- Agressief profiel design imponeert met de compacte casette-noppen in het midden van het loopvlak en zorgt voor volle grip en ongeëvenaarde tractie.
- Robuuste zijnoppen geven de fietser constante zekerheid in bochten.

Opmerkelijke prestaties levert de "Ultrabite" als voorband in combinatie met de G-One Bite of G-One Allround op het achterwiel.
Alle uitvoeringen van de G-One Ultrabite kunnen dankzij TLE-techniek tubeless gereden worden.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Evolution Line, Vouwband – HS 601

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	625	67	100 kg	11654172	59,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	530	67	100 kg	11654035.02	59,90
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	610	67	100 kg	11654171	59,90
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654036.02	59,90

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Vouwband – HS 601

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02	42,90
28"	**50-622**	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02	42,90

SCHWALBE G-ONE BITE

ON-ROAD OF OFF-ROAD VRIJHEID OP DE GRAVELBIKE. Voelt de nieuwe G-One Bite op de weg al goed aan, zijn ware kracht toont hij op ongebaande paden. G-One Bite voelt zich duidelijk off-road het beste thuis.

- Opener profiel en versterkte buitennoppen zorgen voor solide stabiliteit in de bochten en verlenen deze G-ONE de perfecte „bite".

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SUPER GROUND					
RACEGUARD					

SCHWALBE G-ONE BITE Evolution Line, Vouwband – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**50-584**	27.5x2.00, 650Bx50	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	535	67	100 kg	11654173	59,90
27.5"	**54-584**	27.5x2.10, 650Bx54	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	615	67	110 kg	11601057.01	59,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11601003.02	59,90
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654134	59,90
28"	**50-622**	28x2.00	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	565	67	100 kg	11601098.01	59,90

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Vouwband – HS 487

28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01	42,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND

DE UNIVERSELE GRAVEL BAND. Maakt indruk met onvergelijkbare veelzijdigheid en uitgebalanceerde rijeigenschappen, zowel op asfalt, als op onverharde wegen en off-road. Tijdens een avondrit of een avontuurlijke reis, deze "Allrounder" kent bijna geen grenzen.

- Het veelzijdige profiel rolt licht en trillingsarm, maar grijpt zich zeker en betrouwbaar vast op gravel en op droge trails.

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Evolution Line, Vouwband – HS 473

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**40-584**	27.5x1.50, 650Bx40	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	450	67	100 kg	11600792.02	59,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	650	67	110 kg	11600954.02	59,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600764.02	59,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	480	67	100 kg	11600766.02	59,90
28"	**45-622**	28x1.70, 700x45C	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	540	67	100 kg	11654170	59,90
29"	**57-622**	29x2.25	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.8-3.7	26-54	685	67	120 kg	11600955.01	59,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 473

27.5"	**35-584**	27.5x1.35, 650Bx35	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	395	67	75 kg	11600927.01	42,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25, 650Bx57	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	725	67	110 kg	11654063.01	45,90
27.5"	**70-584**	27.5x2.80, 650Bx70	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.5-3.0	20-45	845	67	150 kg	11600953.01	46,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	420	67	75 kg	11600774.01	42,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01	42,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11600775.01	42,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01	42,90
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black-Reflex	1.8-3.7	26-54	760	67	120 kg	11654064.01	46,90

SCHWALBE G-ONE SPEED

THE SPECIAL ONE. G-One Speed staat vooral garant voor maximale snelheid! Met deze band kan iedere racefietser snel uit de voeten op de weg, maar ook veilig over slechte fietspaden en gravelwegen rijden.

- Fijn, homogeen rond-noppig profiel voor een optimaal afrolgedrag op de weg en goede grip op gravel.

SCHWALBE G-ONE SPEED Evolution Line, Vouwband – HS 472

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	40-406	20x1.50	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	280	67	100 kg	11654018.01	69,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	330	67	75 kg	11600951.01	69,90
28"	35-622	28x1.35, 700x35C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	425	67	75 kg	11601054.01	69,90
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.5	max.65	465	67	100 kg	11600995.01	69,90
28"	50-622	28x2.00	Super Ground, V-Guard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.4.0	max.55	555	67	100 kg	11600996.01	69,90
29"	60-622	29x2.35	Super Ground	TLE	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	560	67	125 kg	11600975.01	59,90

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 472

27.5"	30-584	27.5x1.20, 650Bx30	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Black	max.5.0	max.70	320	67	75 kg	11600929.01	42,90
27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01	42,90

SCHWALBE X-ONE SPEED

VOOR 100% OP SNELHEID TOEGESPITST. Deze Speed-versie uit de X-One serie is speciaal ontwikkeld voor droge Cyclo Cross banen.

- Een vlak loopvlak voor maximale snelheid.
- Vlakke ronde noppen worden ondersteund door "Multi-Rip" blocks voor een uitstekende tractie.
- Verticale buitennoppen geven stabiliteit in de bochten.

De beste prestaties worden met de X-One Speed in de Tubeless Easy versie zonder binnenband bereikt.

SCHWALBE X-ONE ALLROUND

EEN CROSSER VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN. Snel en gripvast op vaste en losse ondergronden, onder droge en natte omstandigheden. Deze "Allrounder" biedt alles voor de perfecte cyclo cross race.

- Uitgesproken zijnoppen voor hoge snelheid in de bochten onder natte en droge condities.

De beste prestaties worden met de X-One Allround behaald zonder binnenband.

Test Winner
11/2019

SCHWALBE X-ONE SPEED Evolution Line, Vouwband – HS 483

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600956.01	59,90

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 483

28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01	42,90

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Evolution Line, Vouwband – HS 467

27.5"	**33-584**	27.5x1.30, 650Bx33	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	370	67	75 kg	11600959.01	59,90
28"	**33-622**	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11601006.01	59,90 *
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	390	67	75 kg	11601005.01	59,90

*HS 467A

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01	42,90

SCHWALBE X-ONE BITE

DE CROSS SPECIALIST VOOR MODDER EN DREK. Op de Cyclo Cross baan en ook op iedere modderige landweg of bospad tijdens een winterse rit. Om die reden is de X-One Bite alleen verkrijgbaar in een Tubeless Easy uitvoering voor de beste prestaties onder moeilijke omstandigheden.

- Grote ronde noppen "bijten" zich optimaal vast in de zachte ondergrond.

Opvallende prestaties levert de "Bite" als voorband in combinatie met de X-One Allround of de X-One Speed op het achterwiel.



CX PRO

Topprestaties in het terrein. Klassiek profieldesign met uitstekende grip.

TUBE LESS EASY

SCHWALBE X-ONE BITE Evolution Line, Vouwband – HS 481

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	33-622	28x1.30, 700x33C	Super Ground	TLE			ADDIX	Black	2.8-4.8	40-70	410	67	75 kg	11600922.01	59,90

CX PRO Performance Line, Draadband – HS 269

26"	35-559	26x1.35	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	405	67	70 kg	11100185.02	25,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Performance	Tube			Dual	Black	4.0-6.5	55-95	400	67	65 kg	11100186.02	25,90

ROAD RACE

RoadBIKE
Test Result | Issue 02/2021
TEST WINNER
OUTSTANDING
SCHWALBE Pro One TLE

DESIGN & INNOVATION AWARD 2019

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Vouwband – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	28-406	20x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	205	127	70 kg	11653951	69,90
26"	28-559	26x1.10	Evolution	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	275	127	75 kg	11653950	69,90

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Vouwband – HS 493

27.5"	25-584	650Bx25	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	245	127	70 kg	11654084	69,90
27.5"	28-584	650Bx28	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	260	127	70 kg	11654085	69,90
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11653974	69,90
28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236	69,90
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11653975	69,90
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217	69,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11653976	69,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218	69,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654225	69,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238	69,90
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Black	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654292	69,90
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349	69,90

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE TT
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY HIGH-END TIJDRIT EN TRIATHLON BAND.
Compromisloos voor wedstrijden. TT staat voor snelheid, geringe rolweerstand en minimaal gewicht.

- Super Race karkas (Souplesse constructie)
- ADDIX Race compound

Om gewicht te besparen en de rolweerstand te optimaliseren heeft de Pro One TT geen lekbescherming. Zoals alle Schwalbe TLE banden moet hij daarom met een sealant worden gereden. **TT staat voor Time Trial (tijdrit)**

TUBELESS EASY

TUBELESS EASY



SCHWALBE PRO ONE
TUBELESS EASY

CREATING SOUPLESSE. TUBELESS EASY HIGH-END RACEFIETSBANDEN.
Verenigt souplesse, snelheid en controle op het hoogste niveau. De beste racefietsbanden die Schwalbe ooit ontwikkeld heeft.

- Super Race karkas (Souplesse constructie)
- ADDIX Race compound
- V-Guard lekbescherming

De TLE band is speciaal ontwikkeld voor tubeless gebruik zonder binnenband en biedt zo met afstand de beste prestaties. TLE banden moeten altijd met een sealant gereden worden.

TUBELESS EASY

TUBE TYPE



SCHWALBE PRO ONE
TUBE TYPE

HIGH-END TUBE TYPE-RACEFIETSBANDEN. Verenigt souplesse, snelheid en controle op het hoogste niveau. Onze beste racefietsband zet ook zonder binnenband de nieuwe standaard.

- Super Race karkas (Souplesse constructie)
- ADDIX Race compound
- V-Guard lekbescherming

De Tube Type band is speciaal voor gebruik met binnenband gemaakt en kan niet tubeless gebruikt worden. **Verwarring is uitgesloten:** alle Pro One racefietsbanden zijn met een extra label eenduidig als "TLE" of "Tube-only"-band gemarkeerd.

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Vouwband – HS 493

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	**25-622**	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972	69,90
28"	**28-622**	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973	69,90

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Vouwband – HS 493A

28"	**23-622**	700x23C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-10.0	85-145	215	127	70 kg	11654013	59,90
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11653977	59,90
28"	**25-622**	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241	59,90
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11653978	59,90
28"	**28-622**	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242	59,90
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11653979	59,90
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-7.0	65-100	280	127	70 kg	11654245	59,90
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Black	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654233	59,90
28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	310	127	70 kg	11654246	59,90

Test Winner
25mm Tires
07/2019

TOUR
TEST SIEGER
7 - 2019 Test
25-Millimeter-Reifen

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Vouwband – HS 462

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11653952	57,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139	57,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11653953	57,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140	57,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	4.0-5.5	55-80	345	67	75 kg	11654051	57,90
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Black	3.5-5.0	50-70	380	67	75 kg	11654310	57,90

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Draadband – HS 462A

20"	28-451	20x1 1/8	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	280	67	70 kg	11158993	31,90 *
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	405	67	70 kg	11158992	31,90

*HS 464

TUBELESS EASY

SCHWALBE ONE
TUBELESS EASY

TUBELESS EASY ALLROUND RACEFIETSBAND. De Schwalbe One met tubeless-technologie presenteert zich snel, betrouwbaar en behendig op het hoogste niveau. Het krachtige ADDIX compound heeft een bijzonder lange levensduur en is onder alle omstandigheden betrouwbaar – ook op winterse natte wegen.

- MicroSkin karkas
- Addix compound
- RaceGuard lekbescherming

De TLE band is speciaal ontwikkeld voor tubeless gebruik zonder binnenband en biedt zo met afstand de beste prestaties. TLE banden moeten altijd met een sealant worden gereden.

Incorrect gebruik is uitgesloten. Alle Schwalbe One racefietsbanden zijn met een extra label duidelijk als "TLE" of "TUBE ONLY" banden gekenmerkt.

TUBE TYPE

SCHWALBE ONE
TUBE TYPE

ALLROUND RACEFIETSBAND. De Schwalbe One presenteert zich met tube-less-technologie snel, betrouwbaar en behendig op het hoogste niveau. Een ideale allrounder voor de racefietser die liever met binnenband rijdt.

- Skin karkas
- Addix compound
- RaceGuard lekbescherming

De Tube Type band is speciaal gemaakt voor gebruik met een binnenband en kan niet tubeless worden gebruikt.

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Vouwband – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	28-406	20x1.10	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	200	67	70 kg	11653962	41,90 *
24"	23-520	24x0.90	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	195	67	60 kg	11653961	41,90 *
26"	23-571	650x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	205	67	70 kg	11653980	41,90
28"	23-622	700x23C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	225	67	70 kg	11653954	41,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653956	41,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Blue Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653964	41,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Red Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653963	41,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	White Stripes	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11653965	41,90
28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	41,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	265	67	75 kg	11653957	41,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-7.0	65-100	290	67	75 kg	11653958	41,90
NEW 28"	32-622	28x1.25, 700x32C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Black	4.5-6.5	65-95	305	67	75 kg	11654309	41,90

*HS 464

SCHWALBE E-ONE

SPECIAAL VOOR DE E-RACEFIETS ONTWIKKELD. Een snelle wedstrijdband die speciaal op E-performance afgestemd is: de V-Guard anti-lekklaag zorgt voor een hoge lekbescherming, biedt extra grip bij hoge snelheid in bochten en een lange levensduur bij E-gebruik. 32 mm breedte voor een plus aan comfort gedurende de alledaagse ronde alsook bij het beklimmen van een Alpenpas. Ook de Schwalbe E-One heeft het ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes.

E 50

TUBE TYPE



DURANO PLUS

MAXIMALE LEKBESCHERMING VOOR DE RACEFIETS! Dankzij de combinatie van zijn hoge kilometrage en maximale lekbescherming is hij het hele jaar door een favoriet van professionals en ambitieuze wielrenners tijdens hun trainingen.

- TwinSkin karkas
- Addix compound
- SmartGuard lekbescherming

TUBE TYPE



DURANO DD

MET DOUBLE DEFENSE TECHNOLOGIE VOOR EXCELLENTE BESCHERMING RONDOM. Door zijn uitstekende lekbescherming en goede rijeigenschappen, is de Durano DD aan te bevelen als trainingsband of als racefietsband in de stad.

- Skin karkas
- Addix compound
- DD en RaceGuard lekbescherming

E 25

TOUR TEST SIEGER

Test Winterreifen · Rollen 1,9 TOUR HEFT 01/2020

Test Winner
Winter Tires 01/2020

TUBE TYPE



SCHWALBE E-ONE Evolution Line, Vouwband – HS 464A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	V-Guard	Tube	E-50	22B	ADDIX RACE	Black	6.0-8.0	85-115	345	127	85 kg	11654000	55,90

DURANO PLUS Performance Line, Vouwband – HS 464

28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11653966	49,90
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11653967	52,90

DURANO PLUS Performance Line, Draadband – HS 464

28"	23-622	700x23C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-10.0	85-145	410	67	70 kg	11100912.01	38,90
28"	25-622	700x25C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black	6.0-8.0	85-115	450	67	70 kg	11100913.01	38,90
28"	28-622	700x28C	SmartGuard	Tube			ADDIX	Black-Reflex	6.0-8.0	85-115	530	67	85 kg	11100915.01	41,90

DURANO DD Performance Line, Vouwband – HS 464

28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	295	67	70 kg	11600739.01	44,90
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	330	67	75 kg	11600812.01	44,90

DURANO DD Performance Line, Draadband – HS 464

28"	23-622	700x23C	DD, RaceGuard	Tube			ADDIX	Graphite	6.0-10.0	85-145	355	67	70 kg	11100971	34,90
28"	25-622	700x25C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	385	67	70 kg	11158995	34,90
28"	28-622	700x28C	DD, RaceGuard	Tube	E-25		ADDIX	Graphite	6.0-8.0	85-115	430	67	75 kg	11158996	34,90

LUGANO II

ZO GOED WAS EEN INSTAPMODEL VAN SCHWALBE NOG NOOIT! De Lugano II verenigt een indrukwekkende race performance met een uitstekende prijs. In 25mm breedte is de Lugano II daarnaast ook verkrijgbaar in de aantrekkelijke kleurvarianten Classic-Skin of blauw, rood of wit gestreept.

- Skin karkas
- Silica compound
- K-Guard lekbescherming



LUGANO II ENDURANCE

FIXIE, RACEFIETS OF URBAN BIKE – HET MAAKT NIET UIT. Lugano II Endurance is een sportieve band en de perfecte keus voor alle stadsavonturen. Het extra versterkte loopvlak van het verbeterde Silica compound heeft een lange levensduur en is gripvast.

- Skin karkas
- Silica compound
- Reïnforced



INSIDER

SPECIAAL VOOR TRAINING OP DE ROLLEN(BANK). Het compound heeft minder inwendige wrijving, dus van de specifieke belasting van een rollertraining heb je weinig last.

Gebruik de Insider niet op straat!

LUGANO II Active Line, Vouwband – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	260	50	65 kg	11654008	25,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654009	25,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654012	25,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	280	50	65 kg	11654011	25,90
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	310	50	65 kg	11654010	25,90

LUGANO II Active Line, Draadband – HS 471

28"	**23-622**	700x23C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-9.0	85-130	325	50	65 kg	11159143	18,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159018	18,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Blue Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159022	18,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Red Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159021	18,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	White Stripes	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159023	18,90
28"	**25-622**	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025	18,90
28"	**28-622**	700x28C	K-Guard	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	400	50	70 kg	11159019	18,90
28"	**32-622**	700x32C	K-Guard	Tube			Silica	Black	4.0-6.5	55-95	420	50	70 kg	11159020	18,90

LUGANO II ENDURANCE Active Line, Draadband – HS 471

28"	**25-622**	700x25C	Reinforced Tread	Tube			Silica	Black	6.0-8.0	85-115	490	50	65 kg	11159024	21,90

INSIDER Performance Line, Vouwband – HS 376

28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube			Roller	Blue	6.0-10.0	85-145	310	67	70 kg	11600084.02	34,90
28"	**35-622**	700x35C	Performance	Tube			Roller	Blue	4.0-6.5	55-95	525	67	100 kg	11600564.01	34,90 *

*HS 385

ICE SPIKER PRO

LICHTER, GRIPVASTER, SNELLER. De turbo onder de spike banden. Met 402 spikes bijt hij zich in iedere ijspiste vast. De spikes van wolfram carbid zijn verankerd in een aluminium behuizing. Dat bespaart aanzienlijk gewicht. De MTB blijft wendbaar en sprintlustig.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DD, RACEGUARD					
RACEGUARD					

WINTER

GEREDUCEERD TOT HET WEZENLIJKE. Ook met het halve aantal spikes biedt de Winter uitstekende controle op gladde ijsvlaktes. Alleen in extreme bochten is zijn grote broer de Marathon Winter Plus hem de baas. Met 50 epi karkas, reflectie en K-Guard, een geweldige uitvoering voor plus instapprijs.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 **3** 4 5 6 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (ICE)
K-GUARD						

MARATHON WINTER PLUS

VOOR DE VEILIGSTE RIT. Voor volle controle op spiegelgladde straten. Zelfs extreme bochten en heftige remmanoeuvres zijn goed beheersbaar, dankzij het speciale wintercompound, lamellenprofiel en tot 240 spikes. De beste lekbescherming wordt gegarandeerd door de SmartGuard anti-lekklaag. Schwalbe beschermingslevel 7.

E 25

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY	GRIP (ICE)
SMARTGUARD						

ICE SPIKER PRO Performance Line, Vouwband – HS 379

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	SPIKES	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	DD, RaceGuard	TLE		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1000	67	110 kg	11654174	92,90
27.5"	**65-584**	27.5x2.60	DD, RaceGuard	TLE		344	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1241	67	115 kg	11654175	94,90
29"	**57-622**	29x2.25	DD, RaceGuard	TLE		402	Winter	Black	1.5-3.0	20-45	1060	67	115 kg	11654176	92,90

ICE SPIKER PRO Performance Line, Draadband – HS 379

26"	**54-559**	26x2.10	RaceGuard	Tube		361	Winter	Black	2.0-4.0	30-55	995	67	100 kg	11100937	72,90
27.5"	**57-584**	27.5x2.25	RaceGuard	Tube		378	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1100	67	110 kg	11100939	72,90
29"	**57-622**	29x2.25	RaceGuard	Tube		402	Winter	Black	1.8-3.7	26-54	1170	67	120 kg	11100938	72,90

WINTER Active Line, Draadband – HS 396

16"	**30-349**	16x1.20	K-Guard	Tube		72	Winter	Black-Reflex	4.5-8.0	65-115	465	50	65 kg	11100905.01	41,90
26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube		100	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1000	50	100 kg	11100599.01	42,90
27.5"	**50-584**	27.5x2.00	K-Guard	Tube		104	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1210	50	110 kg	11159239	42,90
28"	**30-622**	28x1.20, 700x30C	K-Guard	Tube		118	Winter	Black-Reflex	3.5-6.5	50-95	805	50	75 kg	11100600.01	42,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	870	50	80 kg	11100601.01	42,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube		120	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	905	50	90 kg	11100602.01	42,90

MARATHON WINTER PLUS Performance Line, Draadband – HS 396

20"	**42-406**	20x1.60	SmartGuard	Tube	E-25	168	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	675	67	70 kg	11116448.02	62,90
20"	**55-406**	20x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	144	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	960	67	95 kg	11159003	62,90
24"	**47-507**	24x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	184	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	960	67	90 kg	11125444.02	62,90
26"	**47-559**	26x1.75	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	1025	67	100 kg	11136448.02	62,90
26"	**50-559**	26x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	200	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1150	67	105 kg	11100598.01	62,90
26"	**55-559**	26x2.15	SmartGuard	Tube	E-25	188	Winter	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1350	67	115 kg	11159241	62,90
28"	**35-622**	28x1.35, 700x35C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.5-6.0	35-85	920	67	80 kg	11126448.02	62,90
28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	SmartGuard	Tube	E-25	240	Winter	Black-Reflex	2.0-5.0	30-70	970	67	90 kg	11156448.02	62,90
28"	**50-622**	28x2.00	SmartGuard	Tube	E-25	208	Winter	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1265	67	115 kg	11100597.01	62,90

MARATHON GT 365

1 BAND, 4 SEIZOENEN, 365 DAGEN GEEN BANDENWISSEL NODIG. De Marathon GT 365 is de eerste band die je het gehele jaar, onder nagenoeg alle weersomstandigheden, veilig laat rijden. Het nieuwe lamellen-profiel en het speciaal ontwikkelde "Four Season" compound dragen zorg voor een fantastische grip in elk jaargetijde. Natuurlijk uitgerust met de DualGuard anti-lektechniek voor de grootste zekerheid.

! De GT 365 is de perfecte oplossing onder nagenoeg alle omstandigheden.
Onder sneeuw- of ijscondities geeft alleen een echte spike band betrouwbare grip.

E-50

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 **6** 7

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
DUALGUARD					

WAT MOET JE OVER SPIKE BANDEN WETEN?

KAN MEN MET SPIKES OOK OP EEN GEWONE WEG RIJDEN?
Helemaal geen probleem. Maar als er weinig of helemaal geen sneeuw ligt dan zal het geruis wat de banden veroorzaken snel irriteren.

LET OP: de maximale bandenspanning waarmee de banden kunnen worden gereden vermindert het geruis op sneeuw-vrije wegen.

EN JE GLIJDT NIET WEG?
Nee. De spikes "klauwen" zich ook erg goed in een normaal asfaltwegdek vast. Zelfs zeer snelle bochten zijn geen probleem.

LET OP: de spikes geven de meeste grip bij de minimaal toegestane bandenspanning.

ZIJN SPIKES NIET VERBODEN?
Bij fietsbanden zijn spikes geen probleem. In sommige landen zijn spikes voor auto's verboden omdat ze het wegdek beschadigen. Snelle E-bikes vallen onder motorvoertuigen.

MOET JE DEZE BANDEN INRIJDEN?
Om het behoud van de spikes te waarborgen moet de band ca. 40 kilometer op asfalt ingereden worden. Vermijdt hierbij heftig versnellen en afremmen.

HOE LANG GAAT EEN SPIKE MEE?
Alle Schwalbe spikes hebben een kern uit extreem slijtvast hardmetaal (wolfram carbide). Hiermee kan men een paar duizend kilometer fietsen. Dat de hoeken zich "afronden" en de spikes iets dieper wegzakken is normaal.

WANNEER BEREIKEN DEZE BANDEN HUN GRENS?
In diepe sneeuw helpen ook spikes niet meer.

ER LIGT HAAST NOOIT SNEEUW. HOE KAN MEN SPIKES TOCH ZINVOL BENUTTEN?
Het beste is als de banden op een tweede fiets gemonteerd kunnen worden en de beslissing, welke fiets het meest geschikt is voor het actuele weer, op het laatste moment genomen kan worden. Bij spiegelgladde wegen, als zelfs auto's heel voorzichtig rijden, geeft het een geweldig gevoel om op spikes de volle controle te hebben.

ALS ER SPIKES VERLOREN GAAN KUNNEN DIE DAN VERVANGEN WORDEN?
Ja, wij bieden een set met vervangende spikes inclusief gereedschap aan. Met dit speciale gereedschap laten de spikes zich eenvoudig in de band zetten.

1 ALU SPIKES (Evolution Line)
2 STALEN SPIKES (Performance & Active Line)

50 alu-spikes, Art.Nr. 5508.01, € 6,90
50 stalen spikes, Art.Nr. 5506.01, € 5,90
50 stalen spikes incl. gereedschap
Art.Nr. 5512.01, € 13,90.
Opmerking: Nieuwe artikelnummers!

MARATHON GT 365 Performance Line, Draadband – HS 475

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
20"	**40-406**	20x1.50	DualGuard	Tube	E-50	18B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.0-6.0	45-85	580	67	75 kg	11101341	42,90
20"	**55-406**	20x2.15	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	930	67	95 kg	11159243	42,90
26"	**50-559**	26x2.00	DualGuard	Tube	E-50	34B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	990	67	118 kg	11101203	42,90
26"	**55-559**	26x2.15	DualGuard	Tube	E-50	36B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1280	67	125 kg	11159245	42,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	DualGuard	Tube	E-50	26B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	3.5-6.0	50-85	765	67	95 kg	11101204	42,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	DualGuard	Tube	E-50	28B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.5	35-80	850	67	100 kg	11101205	42,90
28"	**47-622**	28x1.75	DualGuard	Tube	E-50	33B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-5.0	35-70	1045	67	115 kg	11101342	42,90
28"	**50-622**	28x2.00	DualGuard	Tube	E-50	35B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	1115	67	121 kg	11101343	42,90
28"	**55-622**	28x2.15	DualGuard	Tube	E-50	37B	ADDIX Four Season	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	1400	67	128 kg	11159246	42,90

KINDER EN JEUGD

Zouden de beste fietsen en het beste materiaal voorbehouden moeten zijn aan alleen de "groten"? Absoluut niet! Daarom heeft Schwalbe hoogwaardige fietsbanden van 12 inch tot 24 inch voor iedere inzet ontwikkeld en in de nieuwe kinder- en jeugdseries samengebracht.

Stoere banden als Hans Dampf, Rocket Ron en Little Joe zijn de prestatieboost voor superatleten en iedereen die er één wil zijn. De nieuwe Schwalbe kinder- en jeugdserie biedt excellente fietsbanden voor loopfietsen en MTB's.

BIG BETTY

BIG BETTY IS TERUG! Uitgerust met alles wat de moderne techniek te bieden heeft. Een Downhill- en Enduro-allrounder voor droge tot vochtige omstandigheden.

E-50 TUBELESS EASY

ROCKET RON

EEN WARE RAKET. Perfect voor de racetracks! Met ultra-snel ADDIX Speed compound en superlicht door het nieuwe Super Race karkas. In 20 inch en 24 inch.

E-25 TUBELESS EASY

HANS DAMPF

HANS DAMPF GEEFT PLEZIER! Enorm volume, agressief profiel en hoogwaardig ADDIX Performance compound. Met Tubeless Ready technologie heeft Hans Dampf alles wat het plezier op de 24 inch fiets groter maakt. Extreme grip en excellente duurzaamheid voor de leukste dag in het Bikepark en op alle trails.

E-25

BIG BETTY Evolution Line, Vouwband – HS 608

		ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW	20"	57-406	20x2.25	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	670	67	90	11654324	62,90
NEW	24"	62-507	24x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Black	max.3.5	max.50	875	67	90	11654323	62,90

ROCKET RON Evolution Line, Vouwband – HS 438

20"	57-406	20x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.7	max.54	410	67	115 kg	11654016.01	62,90
24"	60-507	24x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Black	max.3.5	max.50	560	67	90 kg	11654015.01	62,90

ROCKET RON Performance Line, Vouwband – HS 438

24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube	E-25		ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	435	67	90 kg	11600506.02	34,90

HANS DAMPF Performance Line, Vouwband – HS 491

24"	60-507	24x2.35	Performance	TLR	E-25		ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	770	67	115 kg	11601118	36,90

LITTLE JOE Performance Line, Vouwband – HS 371A

NEW	20"	37-406	20x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	280	67	70	11654253	34,90
NEW	24"	47-507	2 4x1.85	Performan ce	Tube			ADDIX	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	420	67	80	11654254	34,90
NEW	26"	50-559	26x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.0-4.0	30-55	560	67	105	11654255	34,90 *

HS 371

LITTLE JOE Performance Line, Draadband – HS 371

NEW	14"	37-254	14x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	210	67	70	11159265	24,90
NEW	16"	37-305	16x1.40	Performance	Tube			ADDIX	Black-Reflex	2.5-4.5	35-65	250	67	70	11159266	24,90

LITTLE JOE Active Line, Vouwband – HS 371A

20"	37-406	20x1.40	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-7.0	45-100	290	50	70	11600846.02	29,90
20"	50-406	20x2.00	K-Guard	Tube			Endurance	Black-Reflex	3.0-5.0	45-70	430	50	75	11600847.01	29,90

BILLY BONKERS

DÉ SCHWALBE BAND VOOR PUMPTRACK, DIRTJUMP EN SLOPESTYLE. De lichtgewicht rolt niet alleen extreem licht, maar rijdt ook zeer speels en behendig. Tegelijkertijd biedt Billy Bonkers zijn rijder een goedmoedig rijgevoel bij landingen, zelfs na onbedoelde tricks en sprongen.

LITTLE JOE

VOOR WAAGHALZEN. Little Joe is gemaakt voor kinderen. Het profiel past bij een mountainbike en toch rolt hij goed op de straat. Little Joe is licht. Als vouwband bespaar je serieus gewicht, met name in de maat 37-406. Little Joe is veilig. De K-Guard en het 50 EPI karkas beschermen tegen lekrijden.

SMART SAM

ÉÉN VOOR ALLE. Een briljante stayer met uitstekende Allround-eigenschappen. Voor iedereen die met zijn MTB graag afwisselt tussen de straat en offroad.

BLACK JACK

VEELZIJDIG PROFIEL met een geweldige offroad optiek, goede grip en prima roleigenschappen. Ideale kinder- en jeugdband. In de maten 12", 16" en 18" speciaal met Black'n'Roll compound, zodat hij ook binnen geen strepen achterlaat.

KID PLUS

VOOR DE KINDERWAGEN. Met een extra veilige lekbescherming (PunctureGuard). Het speciale loopvlak compound Black'n Roll laat geen zwarte strepen achter op de ondergrond.

TRACER

VOLGT TROUW HET SPOOR. De eerste band speciaal voor de tweesporige fietsaanhanger. Materiaal wordt ingezet daar waar het nodig is. Daardoor is de Tracer tegelijkertijd lichter, duurzamer en comfortabeler dan andere banden in dezelfde maat. Uiteraard met 50 EPI karkas, K-Guard en éénzijdige reflectielijn.

BILLY BONKERS Performance Line, Vouwband – HS 600

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
NEW 16"	50-305	16x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	70 kg	11159335	24,90 *
18"	50-355	18x2.00	Performance	Tube			ADDIX	Black	max.4.0	max.55	300	67	100 kg	11654198	31,90

*Draadband

SMART SAM Performance Line, Draadband – HS 476

20"	60-406	20x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	580	67	90 kg	11101336	25,90
24"	54-507	24x2.10	Performance	Tube			ADDIX	Black	2.0-4.0	30-55	550	67	100 kg	11101229.01	25,90
24"	60-507	24x2.35	Performance	Tube			ADDIX	Black	1.6-3.5	23-50	710	67	90 kg	11101337	25,90

BLACK JACK Active Line, Draadband – HS 407

12"	47-203	12x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	260	50	50 kg	11100043.03	13,90
16"	47-305	16x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	360	50	55 kg	11100065.02	13,90
18"	47-355	18x1.90	K-Guard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	420	50	65 kg	11100066.02	13,90
20"	47-406	20x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	65 kg	11116407.02	13,90
24"	47-507	24x1.90	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	560	50	70 kg	11125407.02	19,90
24"	54-507	24x2.10	K-Guard	Tube			SBC	Black	2.0-4.5	30-65	670	50	100 kg	11126417.02	19,90

KID PLUS Active Line, Draadband – HS 413

12"	47-203	12x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	350	50	55 kg	11102413.02	18,90
14"	47-288	14x1.75	PunctureGuard	Tube			Black 'n' Roll	Black	2.0-4.5	30-65	450	50	60 kg	11100795	18,90

TRACER Active Line, Draadband – HS 418

20"	47-406	20x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Grey Stripes-Reflex	1.5-3.5	20-50	470	50	60 kg	11100448.01	16,90

CLASSIC-SIDEWALL - SERIES

Hoogwaardige, sportieve fietsbanden met stijlvolle Classic-Skin zijwand. Unieke look voor MTB, dirt, gravel of racefiets. Opvallende uitrusting voor high-end fietsen.

LUGANO II Active Line, Draadband – HS 471

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	25-622	700x25C	K-Guard	Tube			Silica	Classic	6.0-8.0	85-115	365	50	65 kg	11159025	18,90

NOBBY NIC Evolution Line, Vouwband – HS 602

NEW	27.5"	62-584	27.5x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	850	67	115 kg	11654206.01	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	890	67	125 kg	11654322	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	850	67	125 kg	11654372	62,90
NEW	29"	62-622	29x2.40	Performance	Tube	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	800	67	125 kg	11654205.01	34,90 *

*Performance Line

RACING RALPH Evolution Line, Vouwband – HS 490

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE	E-25		ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	640	67	120 kg	11654049.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654053.01	62,90

RACING RAY Evolution Line, Vouwband – HS 489

29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654050.01	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	705	67	125 kg	11654052.01	62,90

SCHWALBE G-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 473

28"	35-622	28x1.35, 700x35C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	420	67	70 kg	11601053.01	42,90
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	100 kg	11654062.01	42,90

SCHWALBE G-ONE BITE Performance Line, Vouwband – HS 487

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	485	67	70 kg	11654065.01	42,90

SCHWALBE G-ONE R Evolution Line, Vouwband – HS 610

NEW	28"	40-622	28x1.50, 700x40C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	480	67	70 kg	11654240	69,90
NEW	28"	45-622	28x1.70, 700x45C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.0	max.55	520	67	70 kg	11654298	69,90

SCHWALBE G-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 472

27.5"	50-584	27.5x2.00, 650Bx50	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	515	67	100 kg	11654082.01	42,90

SCHWALBE G-ONE ULTRABITE Performance Line, Vouwband – HS 601

28"	40-622	28x1.50, 700x40C	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.5	max.65	535	67	100 kg	11654067.02	42,90
28"	50-622	28x2.00	RaceGuard	TLE	E-25		ADDIX	Classic	max.4.0	max.55	665	67	100 kg	11654068.02	42,90

SCHWALBE ONE TUBE TYPE Performance Line, Vouwband – HS 462A

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	Tube			ADDIX	Classic	6.0-9.0	85-130	245	67	70 kg	11654037	41,90

SCHWALBE ONE TLE Performance Line, Vouwband – HS 462

28"	25-622	700x25C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	5.0-7.5	70-110	310	67	70 kg	11654139	57,90
28"	28-622	700x28C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	4.0-6.5	55-95	330	67	70 kg	11654140	57,90

SCHWALBE PRO ONE TUBE TYPE Evolution Line, Vouwband – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-9.0	85-130	235	127	70 kg	11654241	59,90
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	250	127	70 kg	11654242	59,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	4.5-6.5	65-95	280	127	70 kg	11654245	59,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	Tube			ADDIX RACE	Transparent	6.0-8.0	85-115	310	127	70 kg	11654246	59,90

SCHWALBE PRO ONE TLE Evolution Line, Vouwband – HS 493A

28"	25-622	700x25C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	5.0-7.5	70-110	265	127	70 kg	11654236	69,90
28"	28-622	700x28C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-6.5	55-95	280	127	70 kg	11654217	69,90
28"	30-622	28x1.20, 700x30C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	4.0-5.5	55-80	305	127	70 kg	11654218	69,90
28"	32-622	28x1.25, 700x32C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	3.5-5.0	50-70	325	127	70 kg	11654238	69,90
NEW 28"	34-622	28x1.30, 700x34C	Super Race, V-Guard	TLE			ADDIX RACE	Transparent	max.4.5	max.65	360	127	70 kg	11654349	69,90

SCHWALBE PRO ONE TT Evolution Line, Vouwband – HS 493

28"	25-622	700x25C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	5.0-7.5	70-110	220	127	70 kg	11653972	69,90
28"	28-622	700x28C	Super Race	TLE			ADDIX RACE	Classic	4.0-6.5	55-95	240	127	70 kg	11653973	69,90

SCHWALBE X-ONE ALLROUND Performance Line, Vouwband – HS 467A

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	390	67	70 kg	11654083.01	42,90

SCHWALBE X-ONE SPEED Performance Line, Vouwband – HS 483

28"	33-622	28x1.30, 700x33C	RaceGuard	TLE			ADDIX	Classic	2.8-4.8	40-70	380	67	75 kg	11600957.01	42,90

THUNDER BURT Evolution Line, Vouwband – HS 451

29"	54-622	29x2.10	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	2.0-4.0	30-55	545	67	110 kg	11600510.03	62,90
29"	57-622	29x2.25	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.8-3.7	26-54	645	67	120 kg	11654146	62,90
29"	60-622	29x2.35	Super Race	TLE			ADDIX	Transparent	1.6-3.5	23-50	700	67	120 kg	11654234	62,90

WICKED WILL Evolution Line, Vouwband – HS 614

NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Ground	TLE	E-50	B	ADDIX	Bronze	max.3.5	max.50	885	67	125 kg	11654306	62,90
NEW 29"	62-622	29x2.40	Super Race	TLE	E-50	B	ADDIX	Transparent	max.3.5	max.50	820	67	125 kg	11654305	62,90

KLEUR JE FIETS

BROWN-WHITEWALL **CREME** **BLACK**

BIG BEN Active Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100558	24,90
26"	**55-559**	26x2.15	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.0	30-55	910	50	115 kg	11100559	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100568	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.5-5.0	35-70	890	50	115 kg	11100569	24,90

DELTA CRUISER Active Line, Draadband – HS 431

24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	2.5-4.5	35-65	510	50	75 kg	11129062.01	18,90 *
26"	**37-590**	26x1 3/8, 650x35A	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-6.0	55-85	670	50	90 kg	11101083	18,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Gumwall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101086	18,90
28"	**28-622**	28x1.10, 700x28C	K-Guard	Tube			SBC	Whitewall	4.0-7.0	55-100	550	50	75 kg	11101087	18,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			SBC	Creme	4.0-6.0	55-85	695	50	90 kg	11101091	18,90
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	K-Guard	Tube			SBC	Creme	3.5-6.0	50-85	795	50	100 kg	11101094	18,90

*HS 392

DELTA CRUISER PLUS Active Line, Draadband – HS 431

26"	**37-590**	26x1 3/8	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	710	50	90 kg	11159005	25,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Brown-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159006	25,90
28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	4.0-6.0	55-85	775	50	90 kg	11159007	25,90
28"	**40-635**	28x1 1/2, 700x38B	PunctureGuard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	910	50	100 kg	11159008	25,90

FAT FRANK Active Line, Draadband – HS 375

26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitew all-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11100596	24,90
26"	**60-559**	26x2.35	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	1.5-4.0	20-55	975	50	140 kg	11133372.01	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Black/ Coffee-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11101227	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Brown/ Whitewall-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11100582	24,90
28"	**50-622**	28x2.00	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	2.0-4.5	30-65	890	50	135 kg	11152385.01	24,90

Fietsbanden zijn zo uniek als hun eigenaar. Het "Colour Your Bike" bandenassortiment van Schwalbe is kleurrijk en divers. Acht stijlvolle kleurvarianten, die iedere stads- en urbanfiets tot een echte eyecatcher maken. In bijvoorbeeld crème, coffee of whitewall.

-COFFEE **WHITEWALL** **BROWN**

LITTLE BIG BEN Active Line, Draadband – HS 439

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	E-BIKE	INDEX	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100565	24,90
28"	**40-622**	28x1.50, 700x38C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	695	50	100 kg	11100566	24,90

ROAD CRUISER Active Line, Draadband – HS 484

	20"	**47-406**	20x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	545	50	75 kg	11101293	12,90
	24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101262	18,90
	26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101266	22,90
	26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101267	22,90
	26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101264	18,90
	26"	**47-559**	26x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	720	50	100 kg	11101265	18,90
NEW	**27"**	**28/32-630**	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159324	18,90
NEW	**27"**	**28/32-630**	27 x 1 1/4	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.5	45-80	550	50	75 kg	11159323	18,90
	27.5"	**37-584**	27.5x1.40, 650x35B	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	580	50	85 kg	11101269	18,90
	28"	**32-622**	28x1.25, 700x32C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.5-6.5	65-95	550	50	80 kg	11101273	18,90
	28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101275	18,90
	28"	**37-622**	28x1.40, 700x35C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	4.0-6.0	55-85	625	50	90 kg	11101276	18,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101278	22,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Brown-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101280	22,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101282	22,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			SBC	Creme-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101281	22,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11159067	18,90
	28"	**42-622**	28x1.60, 700x40C	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall-Reflex	3.5-6.0	50-85	705	50	100 kg	11101279	22,90
	28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Black/ Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101296	22,90
	28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			SBC	Coffee-Reflex	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101288	22,90
	28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Gumwall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101285	18,90
	28"	**47-622**	28x1.75	K-Guard	Tube			Green Compound	Whitewall	3.0-5.0	45-70	800	50	110 kg	11101286	18,90

SUPUR
SPINERGY



WHEELCHAIR

MARATHON PLUS

DE ONPLATBARE BAND VOOR DE ROLSTOEL. De Marathon Plus staat bekend als de meest betrouwbare luchtband voor de rolstoel. De SmartGuard anti-leklaag wordt voor een groot deel uit gerecycled natuurlijk rubber gemaakt. De „Anti-Aging" zijwand verdraagt de typische overbelasting door een te lage luchtdruk beduidend langer. Nieuw is de extra brede, extra comfortabele uitvoering in 28 x 559mm.

NB: Bij de Marathon Plus absoluut een manometer gebruiken voor het instellen van de luchtdruk. Door de bijzondere opbouw van de band is een test met de duimen om de bandenspanning te "meten" erg onbetrouwbaar.

ONPLATBAAR.

Rolstoelbanden met de SmartGuard anti-leklaag. Ze combineren het comfort en de lichte "loop" van luchtbanden met de lekbestendigheid van PU-banden. Vrij baan door glasscherven!

2GRIP.

Banden die handen ontzien. De zijwand is helemaal glad. De banden glijden zacht langs de handen. 2Grip is gepatenteerd en standaard bij alle Schwalbe rolstoelbanden.

BLACK 'N' ROLL.

Een rolstoel met zwarte banden? Schwalbe maakt het mogelijk. Wij hebben het speciale Black'n Roll compound ontwikkeld. Dit compound laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Daarbij is het beduidend robuuster waardoor een veel langere levensduur mogelijk is.

SCHWALBE PROTECTION

1 2 3 4 5 6 **7**

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

MARATHON PLUS Evolution Line, Draadband – HS 440

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275440.01	44,90
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black-Reflex	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282440.01	44,90
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10283440	41,90
24"	**28-540**	24x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	530	67	60 kg	10241440	41,90
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281440	41,90
26"	**25-559**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	520	67	60 kg	10231440	41,90
26"	**28-559**	26x1.10	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-8.0	85-115	550	67	60 kg	10293440	41,90
26"	**25-590**	26x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	570	67	65 kg	10284440	41,90

MARATHON PLUS Performance Line, Draadband – HS 440

24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282540	39,90
24"	**37-540**	24x1 3/8	SmartGuard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	780	67	75 kg	10281540	39,90

RIGHTRUN PLUS

DE JONGSTE TELG IN DE "ONPLATBAAR" FAMILIE. Met de RightRun Plus vervullen wij de wens van een Slick band met de "onplatbare" anti-leklaag SmartGuard.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
SMARTGUARD					

RIGHTRUN

ONS INSTAPMODEL MET TOPUITRUSTING: effectieve lekbescherming, een 2Grip zijwand die de handen ontziet en het optisch zeer aantrekkelijke tweekleurige rubbermengsel. Het bijzondere zit hem in het robuuste Black'n Roll compound in het centrum van het loopvlak.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

RIGHTRUN PLUS Performance Line, Draadband – HS 387

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
22"	**25-489**	22x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	470	67	55 kg	10275397.02	41,90
24"	**25-540**	24x1.00	SmartGuard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	500	67	60 kg	10282397.02	41,90

RIGHTRUN Active Line, Draadband – HS 387

20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10100824	29,90
20"	**25-451**	20x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	260	50	50 kg	10273328.01	27,90
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10100825	29,90
22"	**25-489**	22x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	285	50	55 kg	10275387.01	27,90
22"	**25-501**	22x1.00 BS	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	295	50	55 kg	10277387.01	27,90
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10100826	29,90
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282387.01	27,90
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Blue Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282388.01	27,90
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Red Stripes	6.0-10.0	85-145	315	50	60 kg	10282389.01	27,90
24"	**28-540**	24x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	5.0-8.0	70-115	330	50	60 kg	10159015	27,90
26"	**23-559**	26x7/8	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	310	50	60 kg	10283387.01	27,90
26"	**28-559**	26x1.10	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	60 kg	10159012	27,90
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285391	29,90
26"	**25-590**	26x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Grey Stripes	6.0-10.0	85-145	350	50	65 kg	10285387.01	27,90

DOWNTOWN

EEN ALLROUNDER MET GRIP EN COMFORT. Met Puncture Protection anti-leklaag en de 2Grip zijwand die de handen ontziet.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

LAND CRUISER

DE OFFROAD BAND VOOR ROLSTOELEN. Naast de weg is de Land Cruiser een betrouwbare kompaan. NB: de binnendiameter van de band bedraagt 507mm. Voor de montage van deze band moet een velg met een overeenkomstige buitendiameter gebruikt worden.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
K-GUARD					

DOWNTOWN Active Line, Draadband – HS 342

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	Black 'n' Roll	Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10283342	29,90
24"	**25-540**	24x1.00	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	420	50	60 kg	10282645.01	27,90
24"	**37-540**	24x1 3/8	K-Guard	Tube	GRC	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	520	50	75 kg	10281643	27,90

LAND CRUISER Active Line, Draadband – HS 450

24"	**47-507**	24x1.75	K-Guard	Tube	SBC	Black	3.0-5.0	45-70	680	50	85 kg	11101030	18,90
24"	**50-507**	24x2.00	K-Guard	Tube	SBC	Black	2.5-5.0	35-70	770	50	90 kg	11101031	18,90

SCHWALBE ONE

SCHWALBE ONE. De naam alleen al zegt hoe belangrijk deze band is voor Schwalbe. Met een sportief profieldesign, een excellent Race compound en een kwalitatief hoogwaardiger fabricageproces, zet de Schwalbe One de maatstaf in kwaliteit en prestatie. Oorspronkelijk voor de wielrensport ontwikkeld, hebben wij deze topband met behulp van onze WheelStar compounds geschikt gemaakt voor rolstoelen. De Schwalbe One is snel en betrouwbaar tegelijk. Voor de anti-leklaag zorgt de V-Guard gemaakt van een speciaal weefsel dat uitblinkt door een gering gewicht en extreme bestendigheid tegen insnijdingen.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
V-GUARD					

SPEEDAIR

DE SPECIALIST VOOR ZAALSPORT. Bijzonder wendbaar en rolvriendelijk. De middenril is asymmetrisch gepositioneerd. Speciaal voor de wielen van zaalsportrolstoelen ontworpen.

	ROLLING	ROAD GRIP	OFF-ROAD GRIP	PROTECTION	DURABILITY
PERFORMANCE					

SCHWALBE ONE Evolution Line, Vouwband – HS 462A

	ETRTO	SIZE	VERSION	SEAL	COMPOUND	COLOUR	BAR	PSI	g	EPI	LOAD	ART.NR.	€
24"	**25-540**	24x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	205	127	70 kg	11600870	55,90
26"	**25-559**	26x1.00	V-Guard	Tube	WheelStar	Black	6.0-9.0	85-130	215	127	70 kg	11600871	55,90

SPEEDAIR Performance Line, Draadband – HS 343

24"	**20-540**	24x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	220	67	55 kg	10281353.02	39,90
26"	**20-559**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	230	67	55 kg	10231353.02	39,90
26"	**20-590**	26x3/4	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	245	67	60 kg	10285353.02	39,90
28"	**23-622**	700x23C	Performance	Tube	Silica	White	6.0-10.0	85-145	305	67	70 kg	10290353.02	39,90

TUBES
SCHWALBE
Extralight
28"
20"
27.5"

AEROTHAN® TUBE

DISTINCTLY DIFFERENT

IS DIT NOG EEN BINNENBAND?

EXTREEM LICHT

Ongeveer 40% lichter
dan een vergelijkbare
Schwalbe Extralight binnenband

HOOGSTE LEKBESCHERMING

Aanzienlijk hogere bescherming tegen
lekrijden dan vergelijkbare
binnenbanden van latex of butyl

VERMINDERDE ROLWEERSTAND

De rolweerstand is vergelijkbaar
met het niveau van Tubeless

Aerothan binnenbanden zetten een nieuwe standaard op het gebied van gewicht, lekbestendigheid, rijeigenschappen, montagegemak en verpakkingsgrootte.
Speciaal ontwikkeld voor racefietsen, mountainbikes en overige sportfietsen.

AIR PLUS

DE BINNENBANDEN MET DE LANGE ADEM

HOGE LUCHTDRUKSTABILITEIT
De extra dikke wanden van de Schwalbe Air Plus houdt de lucht significant langer vast. Daardoor hoef je minder vaak bij te pompen.

BETERE LEKBESCHERMING
Dankzij de dikkere wand is de Schwalbe Air Plus binnenband bijzonder robuust en daarmee optimaal beschermd tegen lekrijden en insnijdingen.

100% RECYCLEBAAR
Het hoge aandeel pure butyl caoutchouc zorgt voor een lange levensduur. Als de Schwalbe Air Plus binnenband dan toch een keer vervangen moet worden is hij voor 100% recyclebaar.

DE KWALITEITS-PLUS VOOR ALLE BELANGRIJKE BANDENMATEN

- Verkrijgbaar in zeven gangbare maten van 20 tot 29 inch
- Ongeveer 70% hogere wanddikte
- Groter aandeel aan pure butyl-caoutchouc
- Hoge druk stabiele ventiel afdichting
- 100% recyclebaar
- Adviesverkoopprijs vanaf € 12,50

TUBE RECYCLING

HET EINDPRODUCT
De Schwalbe standaard binnenband bevat 20% gerecycled materiaal

100% RECYCLEBAAR

ENERGIEBALANS
80% minder energieverbruik vergeleken met de winning van nieuw butyl



START MATERIAAL
Gebruikte fietsbinnenbanden ongesorteerd

BEWERKING
Devulkanisatie en hergebruik in de Schwalbe fabriek in Indonesië.

Onderscheiden met:
— Eurobike Green Award 2015
— Green Concept Award 2020
— Duitse Sustainability Award for design 2021

IEDERE SCHWALBE BINNENBAND IS 100% RECYCLEBAAR. Het gerecyclede butyl caoutchouc kan bij de productie van nieuwe binnenbanden zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt. Daarvoor is in de Schwalbe fabriek een eigen devulkanisatieproces ontwikkeld. Dit proces wordt al jarenlang succesvol gebruikt. Iedere nieuwe standaard Schwalbe binnenband bestaat daardoor ook nu al voor ongeveer 20 procent uit gerecyclede grondstoffen. De energiebalans van dit recycle proces is met inbegrip van alle transportbewegingen uiterst positief. In vergelijking met de productie van gelijke aantallen met nieuw butyl wordt 80% energie bespaard. **In Duitsland, Engeland, Nederland en België ondersteunen wij het retourproces van oude binnenbanden met een inzamelingssysteem waaraan fietshandelaren eenvoudig en kosteloos kunnen deelnemen.**

STANDAARD BINNENBANDEN

12"	14"	16"	16/18"	18"	20"	20"	22"	24"	24"	26"
47 - 203 50 - 203 54 - 203 62 - 203	37 - 288 47 - 288 32 - 298 37 - 298 40 - 305	47 - 305 50 - 305 54 - 305 57 - 305 62 - 305	37 - 340 28 - 349 35 - 349 37 - 349 28 - 355 35 - 355	40 - 355 47 - 355 32 - 369 37 - 390 37 - 400	23 - 406** 28 - 406 32 - 406 35 - 406 37 - 406 40 - 406	40 - 406 47 - 406 50 - 406 54 - 406 57 - 406 60 - 406 62 - 406* 54 - 428*	44 - 484 37 - 489 28 - 490 37 - 490 37 - 501	47 - 507 28 - 540 37 - 540 28 - 541 37 - 541	40 - 507 47 - 507 50 - 507 54 - 507 57 - 507 62 - 507	20 - 559 25 - 559 20 - 571 23 - 571
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										EXTRALIGHT
80g	85g	115g	85g	95g	95g	145g	120g	130g	165g	60g
AV 1 10405310	AV 2 10407310	AV 3 10409310	AV 4 10410310	AV 5 10412310	AV 6 10413310	AV 7 10415310	AV 8 10417310	AV 9 10419310	AV 10 10421310	AV 11 10422310
AV 1 45° 10405320.01	DV 2 10407311	DV 3 10409311	DV 4 10410311	DV 5 10412311	SV 6 10413313	DV 7 10415611	DV 8 10417311	DV 9 10419311	DV 10 10421611	SV 11 10422313
DV 1 10405311	SV 02 10407313	SV 3 10409313	SV 4 10410313	SV 5 10412313		SV 7 10415313	SV 8 10417313	SV 9 10419313	SV 10 10421313	SV 11 60mm 10422363
SV 1 10405313										
					6A	7C				
					EXTRALIGHT	EXTRALIGHT				
					65g	95g				
					SV 6a 10414393	AV 7c 10415710				
						SV 7c 10415713				

AEROTHAN BINNENBANDEN

AEROTHAN TUBE

MTB	ENDURANCE RACE	ALLROUND	MTB	MTB+	RACE	MTB	MTB
26"	28"	28"	29"	29+"	28"	27.5"	27.5+"
54-559 57-559 60-559 62-559	28-622 30-622 33-622 35-622	37-622 40-622 42-622 44-622 47-622 50-622	54-622 57-622 60-622 62-622	62-622 65-622 70-622 75-622	23-622 25-622 28-622	54-584 57-584 60-584 62-584	62-584 65-584 70-584 75-584
13E	16E	17E	19E	19FE	20E	21E	21FE
81g	50g	61g	87g	116g	41g	83g	109g
SV 13E 10400243	SV 16E 10400423	SV 17E 10461373	SV 19E 10425793	SV 19FE 10400263	SV 20E 10400413	SV 21E 10400253	SV 21FE 10400383
	SV 16E 60mm 10461703	SV 17E 60mm 10461803			SV 20E 60mm 10461693		
	SV 16E 80mm 10461653				SV 20E 80mm 10461643		

AIR PLUS

AIR PLUS BINNENBANDEN

20"
40-406 42-406 47-406 50-406 54-406 55-406 57-406 60-406 62-406
7AP
220g
AV 7AP 10461560
SV 7AP 10461383

SPECIALE AFMETINGEN

12"	14"	14"	16"	18"	20"	ROLSTOEL 20"	DOWNHILL 20"	22"	22"	24"
28-203 32-203 35-203 37-203 40-203	47-254 50-254 54-254 57-254 60-254	28-254 32-254 35-254 37-254 40-254	28-305 32-305 35-305 37-305 40-305	47-355 50-355 54-355 57-355 60-355	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	23-451 25-451	54-406 57-406 60-406 62-406 65-406 70-406 75-406	25-489 28-489 25-501 28-501	40-457 47-457 50-457 54-457	18-520 20-520 22-520 23-520 25-520 28-520
1B	2A	2C	3B	5A	7A	7B	7D	8A	8B	9C
50g	80g	60g	70g	95g	105g	85g	200g	80g	140g	90g
AV 1B 10400160	AV 2a 10407510	AV 2C 10400170	AV 3B 10400180	SV 5a 10412513	AV 7a 10416310	AV 7b 10416290	AV 7D 10415740	AV 8a 10417240	DV 8b 10400011	SV 9c 10418343
					DV 7a 10416311	SV 7b 10400013				
					SV 7a 10416313					

26"	MTB 26"	ROAD 28"	28"	TOUR | GRAVEL 28"	29/28/27.5"	27.5"
47 - 559 47 - 571 30 - 584 35 - 584 47 - 584 32 - 590 37 - 590 44 - 590 32 - 597	40 - 559 47 - 559 50 - 559 54 - 559 57 - 559 60 - 559 62 - 559*	18 - 622 20 - 622 22 - 622 23 - 622 25 - 622 28 - 622* 22 - 630 25 - 630	28 - 622 30 - 622 32 - 622 28 - 630 32 - 630	40 - 609* 28 - 622 30 - 622 32 - 622 37 - 622 40 - 622 42 - 622 47 - 622* 32 - 630* 40 - 635*	50 - 584 60 - 584 62 - 584 40 - 622 47 - 622 50 - 622 57 - 622 62 - 622 40 - 635	40 - 584 47 - 584 50 - 584 54 - 584 57 - 584 60 - 584 62 - 584
12	**13**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**
140g	190g	105g	135g	150g	220g	205g
AV 12	AV 13	AV 15	DV 16	AV 17	AV 19	AV 21
10423340	10425340 10925440(WP)	10427340	10431311	10429340 10929440(WP)	10430340 10930340(WP)	10400050
DV 12	DV 13	DV 15	SV 16	DV 17	DV 19	SV 21
10423611 10923311(WP)	10425311 10925311(WP)	10427611 10927611(WP)	10431343	10429311 10929311(WP)	10430311 10930311(WP)	10400153
SV 12	SV 13	SV 15	SV 16 60mm	SV 17	SV 19	
10423343	10425343 10925443(WP)	10427343 10927443(WP)	10431363	10429343 10929443(WP)	10430343 10930343(WP)	
	SV 13 60mm	SV 15 50mm		SV 17 50mm		
	10425363	10400083		10400093		
		SV 15 60mm		SV 17 60mm		
		10427363 10927063(WP)		10429363		
	14 EXTRALIGHT	**20 EXTRALIGHT**		**18 EXTRALIGHT**	**19A EXTRALIGHT**	**21A EXTRALIGHT**
	130g	65g		105g	140g	135g
	AV 14	SV 20		SV 18	SV 19A	SV 21A
	10424340	10426343		10428343	10430943	10400163
	SV 14	SV 20 50mm				
	10424343	10400103				
	SV 14 60mm	SV 20 60mm				
	10424363	10426363				
		SV 20 80mm				
		10426383				

*niet Extralight, **alleen Extralight, WP = werkplaatsverpakking (50 binnenbanden gerold in een doos)

24"	26"	28"	29/28"	29+"	27.5"	27.5+"
40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 62-507	40-559 42-559 47-559 50-559 54-559 57-559 60-559 62-559	37-622 40-622 42-622 47-622 40-635	40-622 47-622 50-622 54-622 57-622 62-622	54-622 57-622 60-622 62-622 65-622	40-584 47-584 50-584 54-584 57-584 60-584 62-584	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584
10AP	**13AP**	**17AP**	**19AP**	**19+AP**	**21AP**	**21+AP**
260g	290g	270g	320g	420g	305g	400g
AV 10AP	AV 13AP	AV 17AP	AV 19AP	AV 19+AP	AV 21AP	AV 21+AP
10461770	10461570	10461600	10461610	10461620	10461580	10461590
SV 10AP	SV 13AP	SV 17AP	SV 19AP	SV 19+AP	SV 21AP	SV 21+AP
10461873	10461393	10461423	10461433	10461443	10461403	10461413
		DV 17AP				
		10461681				

VENTIEL

AV 40mm AV 45°

DV 40mm

32 mm alleen voor 1-5, 7A, 8, 9

SV 40mm

SV 50mm SV 60mm SV 80mm

PRIJS

Standaard 8,50 €
Standaard met 60 mm ventiel 9,50 €
Extralight 10,50 €
Extralight met 60 mm ventiel 11,50 €
Extralight met 80 mm ventiel Freeride, Downhill 12,50 €
Fatbike 13,90 €
Aerothan vanaf 27,90 €
Air Plus vanaf 12,50 €

SPECIALE BINNENBANDEN

DOWNHILL 24"	26"	26"	ROLSTOEL 26"
54-507 57-507 60-507 62-507 65-507 70-507 75-507	20-559 25-559 20-571 23-571	25-559 28-559 32-559 35-559 37-559 40-559	25-584 28-584 20-590 25-590
10D	**11A**	**12A**	**12B**
260g	95g	120g	90g
AV 10d	AV 11a	AV 12a	AV 12b
10420740	10422240	10432340	10423290
	SV 11a	DV 12a	SV 12b
	10422213	10432341	10423223
		SV 12a	
		10432343	

ROLSTOEL 24"	ROLSTOEL 24"	DOWNHILL 26"	FREERIDE 26+	FATBIKE 26"	FREERIDE 29/27.5"	FREERIDE 27.5+
20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	54-559 57-559 60-559 62-559 65-559 70-559 75-559	90-559 100-559 110-559 120-559	65-584 70-584 75-584 54-622 57-622 60-622 62-622 65-622 70-622 75-622	54-584 57-584 60-584 62-584 65-584 70-584 75-584
9A	**9B EXTRALIGHT**	**13D**	**13F**	**13J**	**19F**	**21F**
95g	65g	290g	185g	390g	215g	200g
AV 9a	AV 9b	AV 13d	AV 13f	SV 13j	AV 19F	AV 21f
10419240	10519290	10425740	10425790	10400193.01	10461460	10400030
SV 9a	SV 9b		SV 13f		SV 19f	SV 21f
10419213	10519293		10425793		10400323	10400073

TIRE BOOSTER

Met de nieuwe TIRE BOOSTER is de montage van Tubeless banden gemakkelijk en betrouwbaar, ook zonder compressor. Met de kracht van elf bar druk. 435 gram licht. Met een functionele montagestrap. Hiermee kan de Tire Booster direct aan de vloerpomp gefixeerd worden.

Alleen voor SV ventielen. Tips voor het gebruik: **www.schwalbe.com/tubeless**

Art.-Nr. 6080.01 € 59,90

AIRMAX PRO

Deze digitale bandenspanningsmeter is zeer precies. Hij meet de druk tot maximaal 11 bar en is geschikt voor auto- en sclaverandventielen. Ook bij het klassieke fietsventiel kan de luchtdruk gemeten worden, echter alleen in combinatie met het Schwalbe ventielinzetstuk.*

Art.-Nr. 6010.01 € 16,90

TUBELESS-VENTIEL

De nieuwe tubeless ventielen zijn in de schachtlengtes 40mm, 60mm en 100mm verkrijgbaar en overtuigen door de éénvoudige montage. Voor elke velghoogte is er een passend ventiel.

De ventielvoet kan met een inbussleutel (4mm) stevig op de velg gemonteerd worden, zonder hem te strak aan te draaien. De verkorte conus zorgt voor een geringe inbouwhoogte en daardoor voor meer ruimte voor de hiel van de band. Dankzij de grote binnendiameter van het ventiel (4mm) kan de band effectief met lucht en sealant worden gevuld.

TL ventiel, SV, 40mm, 4,6 g. 2 per set, Art-Nr. 3470 € 21,90
TL ventiel, SV, 60mm, 5,4 g. 2 per set, Art-Nr. 3471 € 24,90
TL ventiel, SV, 100mm, 7,3 g. 2 per set, Art-Nr. 3472 € 29,90

VENTIELVERLENGER

Voor sclaverand ventielen met uitwisselbaar ventielinzetstuk. Uit aluminium. Set, 2 stuks.

17mm, zilver, zonder schroefdraad, Art-Nr. 3453 € 7,90
30mm, zwart, met schroefdraad, Art.-Nr. 3461 € 9,90
65mm, zwart, met schroefdraad, Art-Nr. 3462 € 11,90

De ventielverlengers in 30mm en 65mm zijn tubeless compatibel

TUBELESS VELGLINT

Het **TUBELESS VELGLINT** is gemakkelijk aan te brengen en tegelijkertijd zeer hoge druk bestendig.

10 m x 19 mm, Art.Nr. 887019, € 21,90
10 m x 21 mm, Art.Nr. 887021, € 21,90
10 m x 23 mm, Art.Nr. 887023, € 21,90
10 m x 25 mm, Art.Nr. 887025, € 21,90
10 m x 27 mm, Art.Nr. 887027, € 21,90
10 m x 29 mm, Art.Nr. 887029, € 21,90
10 m x 32 mm, Art.Nr. 887032, € 25,90
10 m x 37 mm, Art.Nr. 887037, € 25,90
10 m x 42 mm, Art.Nr. 887042, € 25,90

Gebruik alleen wielen die door de producent uitdrukkelijk voor Tubeless conversie vrijgegeven zijn. Vooral bij het hoge druk systeem van racebanden is dit zeer belangrijk. Wij testen alle gangbare, voor tubeless geschikte racevelgen op compatibiliteit met onze banden. Een overzicht en alle belangrijke informatie over het thema tubeless staat op: **schwalbe.com/de/tubeless-technology**

*De kleur blauw is een handelsmerk van PARKTOOL voor fietsgereedschappen en wordt onder licentie gebruikt.

DOC BLUE PROFESSIONAL

Het best geschikt voor de Tubeless conversie. Geproduceerd door tubeless specialisten Stan's No Tubes! Doc Blue professional bevelen we aan voor gebruik met Schwalbe TLE-banden en garandeert eenvoudige handling en optimale, snelle afdichting.

60-ml-flesje, Art.Nr. 3710.01, € 7,90
NEW 200-ml-flesje, Art-No. 3714, € 12,90
500-ml-flesje, Art-No. 3711, € 23,90

RoadBIKE
Test Result | Issue 02/2021
TEST WINNER
GOOD
SCHWALBE Doc Blue Professional

Gebruiksaanwijzing: Voor preventieve lekbescherming en tubeless conversie. Dosering: banden van 23 – 60mm - > 60 – 90 ml/band, van 62 – 100 mm -> 90-120 ml/band. Goed schudden! Werkzaam tot 7 maanden. Niet geschikt voor het dichten van grotere beschadigingen (insnijdingen/klapband). Monteer alleen tubeless met wielen en banden die geschikt zijn voor Tubeless.

EASY FIT

Speciale montagevloeistof voor fietsbanden. De flacon is voorzien van een handig sponsje waardoor de vloeistof zeer eenvoudig, zonder hulpmiddelen en zonder vieze handen, op de hiel van de band aan te brengen is.

Flacon met sponsje, 50 ml, Art.Nr. 3700, € 6,90
Navulflacon, 1000 ml, Art.Nr. 3701, € 19,90

BANDENLICHTER

Banden wisselen wordt kinderspel. De vormgeving en het nieuwe oppervlak van deze bandenlichter maakt de montage en demontage van een band uiterst gemakkelijk.*

3 stuks per set, Art.Nr. 1847, € 4,90
(10 stuks in een display)

GLUELESS PATCHES

Met de nieuwe zelfklevende bandenplakkers van Schwalbe wordt een gaatje in de binnenband probleemloos en snel gerepareerd.

6 plakkers, Art.Nr. 3900.01, € 5,90
(20 Sets in een display)

MULTITOOL

13 in1 Multitool met ventielfuncties. Handig gereedschap waarbij de functie voor ventielinzetstuk (SV en AV) en ventielverlengingen geïntegreerd zijn.

Gereedschap: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm Inbus, 25mm Torx, schroevendraaier, flesopener.

Functies: SV ventielinzetstuk, SV ventielverlenging, AV ventielinzetstuk.

78 gram, Art.Nr. 6015.01, € 23,90.

Met corrosiebestendige coating.

TREAD CUTTER

De Tread Cutter is de eerste noppentang die speciaal voor MTB-banden is gemaakt. Met deze tang laten de noppen zich exact, met de gladde kant – en met de instelbare snijhoogte – in de gewenste hoogte afsnijden.

Art.Nr. 6025, € 26,90

Details voor gebruik: **www.schwalbe.com/treadcutter**

VELGLINT

De derde belangrijke factor tegen lekrijden naast de buiten- en binnenband. Het velglint beschermt de binnenband effectief tegen beschadiging door bv. spaaknippels of bramen in het velgbed. Tevens dekt het de spaakgaten af.

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.NR.	€
16"	22-305	7/100	10870060	2,90
18"	18-355	10/145	10870061	2,90
20"	22-406	7/100	10870062	2,90
	25-406	7/100	10870063	2,90
24"	20-507	7/100	10870080	2,90
	22-507	7/100	10870082	2,90
	32-507	7/100	10870084	2,90
	16-540	10/145	10870086	2,90
26"	14-559	7/100	10870094	2,90
	20-559	7/100	10870100	2,90
	22-559	7/100	10870102	2,90
	25-559	7/100	10870105	2,90
	32-559	7/100	10870106	2,90
	16-571	10/145	10870090	2,90

	ETRTO	MAX BAR/PSI	ART.NR.	€
26"	18-559/571	10/145	10870200	2,90
27.5"	20-584	7/100	10870252	2,90
	22-584	7/100	10870250	2,90
	25-584	7/100	10870255	2,90
	34-584	7/100	10870257	3,50
	38-584	7/100	10870261	3,50
	41-584	7/100	10870258	3,50
	45-584	10/145	10870260	3,50
28"	14-622	7/100	10870310	2,90
	16-622	10/145	10870300	2,90
	18-622	10/145	10870330	2,90
	20-622	10/145	10870350.01	2,90
	22-622	10/145	10870352.01	2,90
	25-622	7/100	10870355	2,90

VERPAKT PER SET (2 STUKS)

26"	14-559	7/100	11874094	5,90
	20-559	7/100	11874100	5,90
	22-559	7/100	11874102	5,90
28"	14-622	7/100	11874310	5,90

28"	16-622	10/145	11874300	5,90
	18-622	10/145	11874330	5,90
	20-622	10/145	11874350.01	5,90
	22-622	10/145	11874352.01	5,90

HOGE DRUK ZELFKLEVEND VELGLINT

Het weefsel uit hoogwaardig polyamide is licht en uiterst drukbestendig. De speciale lijm voorkomt het wegglijden, ook onder een hoge belasting en bij hoge temperaturen.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.NR.	€
	25m x 15mm	10/145	880018	18,90
	25m x 18mm	10/145	880017	18,90
	2m x 15mm	10/145	880016	5,90
	2m x 18mm	10/145	880015	5,90

25 m werkplaatsrol

Verpakt per set (2 stuks)
met ventielgat

ZELFKLEVEND VELGLINT - 50 M ROL

Voordelig polyester zelfklevend velglint op een rol van 50 meter. Ideaal voor de werkplaats.

	SIZE	MAX BAR/PSI	ART.NR.	€
	19 mm	10/145	880001	18,90
	15 mm	10/145	880002	18,90

Tip voor alle zelfklevende velglinten: voor racevelgen (13C, 14C) s.v.p. beslist een velglint met een breedte van 18 of 19 mm gebruiken!

*De kleur blauw is een handelsmerk van PARKTOOL voor fietsgereedschappen en wordt onder licentie gebruikt.

ZADELTAS

Compleet met reserve binnenband en twee bandenlichters.

26" (binnenband: SV13), Art.Nr. 1653A, € 14,90
28" (binnenband: SV17), Art.Nr. 1653B, € 14,90
27.5/29" (binnenband: SV19), Art.Nr. 1653C, € 14,90
Road Race (binnenband: SV15), Art.Nr. 1613A.02, € 14,90

Verkrijgbaar voor de racefiets, MTB en tourfiets.

MAGNEET STOFDOP

Deze stofdop heeft het in zich. Hij is met een krachtige neodymium magneet uitgerust en neemt voor je fietscomputer de taak van je spaakmagneten over. Super neveneffect: een cleanere fiets!

SV, Art.Nr. 6674.01, € 4,90
(15 sets en een display)

VENTIEL	ONDERDEEL	HOEVEELHEID	ART.NR.	€
av	ventielinzetstuk	50	3610.01	1,00*
	velgmoer	50	3601	0,50*
	velgmoer zwart	50	3605	0,50*
	stofdop transparant	50	6610.01	0,50*
	stofdop grijs	50	6620	0,50*

ventielinzetstuk | velgmoer | velgmoer zwart | stofdop | stofdop grijs

VENTIEL	ONDERDEEL	HOEVEELHEID	ART.NR.	€
dv	ventielinzetstuk	50	3311.01	1,00*
	velgmoer	50	3601	0,50*
	bovenmoer	50	3602	0,50*
	stofdop transparant	50	6611.01	0,50*

ventielinzetstuk | velgmoer | bovenmoer | stofdop

VENTIEL	ONDERDEEL	HOEVEELHEID	ART.NR.	€
sv	ventielinzetstuk	50	3223.01	1,00*
	ventielinzetstuk zwart	50	3224	1,00*
	velgmoer	50	3620	0,50*
	velgmoer zwart	50	3630	0,50*
	stofdop transparant	50	6613.01	0,50*
	stofdop grijs	50	6614	0,50*

ventielinzetstuk | ventielinzetstuk zwart | velgmoer | stofdop | stofdop grijs

VENTIEL	ONDERDEEL	HOEVEELHEID	ART.NR.	€
	ventieladapter van DV/SV naar AV	50	3622	2,00*
	ventielsleutel, voor SV en AV ventielinzetstuk	50	3440	2,00*
	ventielsleutel SV Valve & Extension	50	3445	0,50*

ventieladapter | ventielsleutel | ventielsleutel

*Prijs per stuk

	ETRTO	TIRE	TUBE
12"	47-203	BLACK JACK, KID PLUS, ROAD CRUISER	1
	50-203	BIG APPLE, ROAD CRUISER	1
14"	37-254	LITTLE JOE	2C
	50-254	BIG APPLE	2A
	47-288	KID PLUS	2
16"	37-305	LITTLE JOE	2
	47-305	BLACK JACK, MARATHON, ROAD CRUISER	3
	50-305	BIG APPLE, BILLY BONKERS	3
	30-349	WINTER	4
	32-349	KOJAK	4
	35-349	MARATHON, MARATHON PLUS	4
18"	32-355	KOJAK	4
	40-355	MARATHON RACER	5
	44-355	MARATHON	5
	47-355	BLACK JACK	5, 5A
	50-355	BIG APPLE, BILLY BONKERS	5A
20"	28-406	SCHWALBE ONE, SCHWALBE PRO ONE,	6, 6A
	35-406	KOJAK, MARATHON PLUS	6, 6A
	37-406	LITTLE JOE	6, 6A
	40-406	MARATHON, MARATHON GT 365, MARATHON RACER, SCHWALBE G-ONE SPEED	6, 6A, 7, 7AP, 7C
	42-406	MARATHON WINTER PLUS	7, 7AP, 7C
	47-406	MARATHON, MARATHON PLUS, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, TRACER	7, 7AP, 7C
	50-406	BIG APPLE, LITTLE JOE	7, 7AP, 7C
	55-406	BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, SCHWALBE PICK-UP,	7, 7AP, 7C, 7D
	57-406	BIG BETTY, ROCKET RON	7, 7AP, 7C, 7D
	60-406	SMART SAM, SCHWALBE PICK-UP	7, 7AP, 7C, 7D
	62-406	SUPER MOTO-X	7, 7AP, 7D
	25-451	RIGHTRUN,	7B
	28-451	SCHWALBE ONE	7A
22"	47-457	ROAD CRUISER	8B
	44-484	ROAD CRUISER	8
	25-489	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS	8A
	25-501	RIGHTRUN	8A
24"	47-507	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON WINTER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, LAND CRUISER, CX COMP, BLACK JACK, LITTLE JOE	9, 10, 10AP
	50-507	BIG APPLE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS	10, 10AP
	54-507	BLACK JACK, ROCKET RON, SMART SAM,	10, 10AP, 10D
	55-507	BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	10, 10AP, 10D

	ETRTO	TIRE	TUBE
	60-507	HANS DAMPF, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, ROCKET RON,	10, 10AP, 10D
	62-507	BIG BETTY	10, 10AP, 10D
	23-520	SCHWALBE ONE	9C
	20-540	SPEEDAIR	9A, 9B
	25-540	MARATHON PLUS, DOWNTOWN, RIGHTRUN, RIGHTRUN PLUS, SCHWALBE ONE	9A, 9B
	28-540	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	9, 9A, 9B
	37-540	MARATHON PLUS, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DOWNTOWN	9
26"	20-559	SPEEDAIR	11, 11A
	23-559	RIGHTRUN	11, 11A
	25-559	MARATHON PLUS, SCHWALBE ONE	11, 11A, 12A
	28-559	MARATHON PLUS, RIGHTRUN, SCHWALBE PRO ONE	12A
	32-559	MARATHON	12A
	35-559	MARATHON PLUS, CX PRO, KOJAK	12A
	40-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON RACER, SPICER PLUS	12A, 13, 13AP, 14, 14A
	47-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON WINTER PLUS, BLACK JACK, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, SILENTO, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, WINTER	12, 13, 13AP, 14
	50-559	MARATHON, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BLACK JACK, CX COMP, DELTA CRUISER PLUS, KOJAK, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, LITTLE JOE	13, 13AP, 14, 14A
	54-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, BILLY BONKERS, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, ROCKET RON, RAPID ROB, SMART SAM, SMART SAM PLUS, ICE SPIKER PRO, TOUGH TOM	13, 13AP, 14 14A, 13D, 13F
	55-559	MARATHON GT 365, MARATHON WINTER PLUS, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, SCHWALBE PICK-UP	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	57-559	MARATHON PLUS MTB, BLACK JACK, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	60-559	BIG APPLE, FAT FRANK, HANS DAMPF, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SPACE, TOUGH TOM	13, 13AP, 14, 13D, 13F
	62-559	BIG BETTY, NOBBY NIC, SUPER MOTO-X,	13, 13AP, 13D, 13F
	100-559	JUMBO JIM	13J
	110-559	JUMBO JIM	13J
	120-559	JUMBO JIM	13J
	23-571	SCHWALBE ONE	11, 11A
	20-590	SPEEDAIR	12B
	25-590	MARATHON PLUS, RIGHTRUN	12B
	37-590	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS	12
	42-590	MARATHON PLUS	12
27"	28/32-630	ROAD CRUISER	16, 17
	32-630	MARATHON	16, 17

KWALITEITSNIVEAU'S

EVOLUTION LINE. Het beste van het beste. Hoogwaardige materialen. Nieuwste technologieën.

PERFORMANCE LINE. Een excellente kwaliteit voor intensief gebruik.

ACTIVE LINE. Betrouwbare merkkwaliteit met een hoogwaardig 50 EPI karkas.

VERKLARINGEN

MICROSKIN: gepatenteerde constructie waarmee hoge druk bestendige en zeer lichte Tubeless banden geproduceerd kunnen worden.

REINFORCED: versterkt.
SnakeSkin: een licht en flexibel weefsel op de zijwand maakt de band nagenoeg ongevoelig voor beschadigingen vanaf de zijkant.

LITESKIN: skin banden hebben lichte, dunne zijwanden. Voordeel: gewichtsbesparing en een lagere rolweerstand.

SUPER CONSTRUCTIONS: een gedetailleerd overzicht van onze nieuwe karkassen vind je op pagina 10.

TUBELESS: er is geen binnenband nodig. Band en velg zijn zo ontworpen dat ze elkaar direct afdichten.

TUBELESS EASY: deze banden kunnen met behulp van een vloeibare lekbescherming tot Tubeless banden geconverteerd worden. De standaard voor hoogwaardige Schwalbe banden.

TUBELESS READY: speciale Tubeless techniek voor Performance banden van Schwalbe, vergelijkbaar met Tubeless Easy.

COMPOUNDS

ADDIX: nieuw ontwikkelde high-performance compounds. Het beste rubbermengsel van Schwalbe. Voor MTB (Speed, Speedgrip, Soft, Ultra Soft) en E-bike banden (Addix-E). Addix is er ook in de Performance Line.

BLACK'N ROLL: speciaal rubbermengsel voor rolstoelbanden. Laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Een beduidend langere levensduur dan een grijs rolstoelbanden compound.

DUAL: twee verschillende rubber compounds voor een optimale prestatie.

ADDIX-E: extreem gripvast compound voor E-bikes.

ADDIX FOUR SEASON: bijzonder veelzijdig compound, speciaal afgestemd op alle omstandigheden.

GRC: grijs rubbermengsel voor rolstoelbanden.

GREEN COMPOUND: het duurzaamste rubbermengsel. Met polymeren uitsluitend gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen.

ROLLER: speciaal ontworpen voor de rollen(bank).

SBC: Schwalbe **B**asic **C**ompound: het veelzijdige kwaliteitscompound voor elke inzetbaarheid.

SILICA: speciale toevoeging aan het rubber compound welke de rolweerstand en de grip op nat wegdek positief beïnvloedt.

WINTER: speciaal rubbermengsel voor spikes.

WHEELSTAR COMPOUND: het Speed compound speciaal voor rolstoelracers.

	ETRTO	TIRE	TUBE
27,5"	25-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	28-584	SCHWALBE PRO ONE	12B
	30-584	SCHWALBE G-ONE SPEED	12
	33-584	SCHWALBE X-ONE ALLROUND	12
	35-584	KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND	12
	37-584	ROAD CRUISER	12
	40-584	SCHWALBE G-ONE ALLROUND,MARATHON PLUS	12, 21, 21A, 21AP
	44-584	MARATHON, ROAD CRUISER	12, 21, 21A, 21AP
	50-584	MARATHON E-PLUS, MARATHON MONDIAL, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS, HURRICANE, LAND CRUISER PLUS, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, WINTER	19, 19A, 21, 21A, 21AP
	54-584	MARATHON PLUS MTB, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE BITE, SMART SAM, THUNDER BURT	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21F
	55-584	MARATHON ALMOTION, BIG BEN PLUS	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	57-584	MARATHON PLUS MTB, HURRICANE, ICE SPIKER PRO, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	60-584	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS NOBBY NIC, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19, 19A, 21, 21A, 21+AP, 21+AP, 21F
	62-584	BIG BETTY, HURRICANE, NOBBY NIC, MAGIC MARY, SUPER-MOTO, SUPER MOTO-X	19, 21, 21A, 21AP, 21+AP, 21F
	65-584	AL GROUNDER, BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, ICE SPIKER PRO, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE PICK-UP, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
	70-584	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, NOBBY NIC, MAGIC MARY, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SUPER MOTO-X, TOUGH TOM	19F, 21+AP, 21F
28"	23-622	MARATHON, DURANO DD, DURANO PLUS, INSIDER, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SPEEDAIR	15, 20
	25-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE ONE	15, 20
	28-622	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, DURANO DD, DURANO PLUS, LUGANO II, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE PRO ONE TT, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	15, 16, 17, 18
	30-622	MARATHON RACER, CX PRO, CX COMP, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE ONE, SCHWALBE G-ONE SPEED, WINTER	17, 18
	32-622	MARATHON, MARATHON PLUS, DELTA CRUISER PLUS, LUGANO II, ROAD CRUISER, SCHWALBE PRO ONE, SCHWALBE E-ONE, SCHWALBE ONE	17, 18
	33-622	SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SCHWALBE X-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE BITE	17, 18
	34-622	SCHWALBE PRO ONE	17, 18

	ETRTO	TIRE	TUBE
	35-622	MARATHON RACER, MARATHON WINTER PLUS, CX COMP, INSIDER, KOJAK, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE X-ONE ALLROUND, SPICER PLUS, WINTER	17, 18
	37-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON, MARATHON GT 365, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM,	17, 17AP, 18
	40-622	MARATHON ALMOTION, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON GT 365, DELTA CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LITTLE BIG BEN, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SPICER PLUS, CX COMP, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	42-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON PLUS TOUR, HURRICANE, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS, WINTER	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	44-622	SMART SAM, MARATHON	17, 17AP, 18, 19, 19A, 19AP
	45-622	SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SCHWALBE G-ONE R	17, 17AP, 19, 19A, 19AP
	47-622	MARATHON MONDIAL, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, MARATHON GT 365, MARATHON, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, DELTA CRUISER PLUS, LAND CRUISER, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER, ROAD CRUISER PLUS, SILENTO, SMART SAM, SMART SAM PLUS	17AP, 19, 19A, 19AP
	50-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON MONDIAL, MARATHON WINTER PLUS, MARATHON, MARATHON GT 365, BIG APPLE, BIG BEN, BIG BEN PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, ENERGIZER PLUS, DELTA CRUISER PLUS, FAT FRANK, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS SCHWALBE G-ONE SPEED, SCHWALBE G-ONE BITE, SCHWALBE G-ONE ULTRABITE, SUPER MOTO	19, 19A, 19AP
	55-622	MARATHON E-PLUS, MARATHON ALMOTION, MARATHON GT 365, BIG BEN PLUS, BIG APPLE, ENERGIZER PLUS, ENERGIZER PLUS TOUR, LAND CRUISER PLUS, ROAD CRUISER PLUS	19, 19A, 19AP 19F
	60-622	BIG APPLE	19, 19A, 19AP 19F
	62-622	SUPER MOTO	19, 19A, 19AP 19F
	40-635	MARATHON PLUS, MARATHON, DELTA CRUISER, DELTA CRUISER PLUS, WINTER	17, 19, 19A
29"	50-622	HURRICANE	19, 19A, 19AP
	54-622	MARATHON PLUS MTB, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SMART SAM, SMART SAM PLUS, THUNDER BURT	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	57-622	MARATHON PLUS MTB, ICE SPIKER PRO, MAGIC MARY, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, RAPID ROB, ROCKET RON, SCHWALBE G-ONE ALLROUND, SMART SAM, SMART SAM PLUS, HURRICANE, THUNDER BURT, TOUGH TOM	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	60-622	AL GROUNDER, DIRTY DAN, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, RACING RALPH, RACING RAY, SMART SAM, SCHWALBE G-ONE SPEED, THUNDER BURT, TOUGH TOM,	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	62-622	BIG BETTY, EDDY CURRET FRONT, HURRICANE, MAGIC MARY, NOBBY NIC, WICKED WILL	19, 19A, 19AP, 19+AP, 19F
	65-622	BIG BETTY, EDDY CURRENT FRONT, EDDY CURRENT REAR, HANS DAMPF, JOHNNY WATTS, MAGIC MARY, NOBBY NIC, SMART SAM, TOUGH TOM	19F, 19+AP

VERKLARING VAN DE TEKENS

MAATAANDUIDING (**E**uropean **T**ire and **R**im **T**echnical **O**rganization). Voorbeeld: De bandafmeting 37-622 geeft breedte (37) en binnendiameter (622) in millimeters aan.

ANDERE MAATAANDUIDINGEN. Inch en Franse bandenmaten.

UITVOERING

E-BIKE READY. Aanbevolen voor het gebruik bij E-bikes. Voor standaard pedelecs (E-25), of met ECE-R75 keurmerk voor snelle E-bikes (E-50).

COMPOUND, rubbersamenstelling

KLEUR

SKIN betekent huid. Daarmee wordt vooral de flexibiliteit van de zijwand beschreven.

- **MICRO.** Speciaal kruisweefsel. Aangebracht aan de binnenkant van de band. Zeer licht. Insnijdingsbestendig en luchtvast.
- **SNAKE.** Zeer lichte en effectieve bescherming door SnakeSkin weefsel.

min. / max. **BANDENSPANNING** in **bar**.

min. / max. **BANDENSPANNING** in **psi**.

CA. GEWICHT Gewichtsafwijkingen van +/- 8% zijn mogelijk

GEWICHT IN OUNCE, 1 ounce = 28,35 gram.

EPI. karkasdichtheid. **E**nds **p**er **I**nch (draden per inch). Hoe dichter het karkas geweven is hoe hoogwaardiger de band. Een T voor het getal impliceert een Tube karkas. Deze zijn niet vergelijkbaar. Materiaal en de fabricage onderscheiden zich significant.

INDEX. speciale codering die de maximale belasting en snelheid van de band aangeeft. De maximale belasting is aangegeven met een nummercode (bijv. 28=100 kilo), de snelheidscode wordt met een letter aangegeven (bijv. B=50 km/u).

LOAD. maximale belasting per band bij max.bandenspanning.

adviesverkoopprijs exclusief montage, in Euro, incl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

LET OP

STAND: juni 2021

Alle afbeeldingen, grafieken en teksten in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd.
Gebruik van dit materiaal vereist onze toestemming.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Meer informatie: **www.schwalbe.com**

SCHWALBE HEADQUARTERS
RALF BOHLE GMBH
51580 REICHSHOF
GERMANY
T +49-2265-1090
WWW.SCHWALBE.COM

SCHWALBE NEDERLAND B.V.
2132 PX HOOFDDORP
T +31-23-5555265
WWW.SCHWALBE.NL

SCHWALBE NORTH AMERICA
FERNDALE, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE NORTH AMERICA
FERNDALE, WA
T +1-888-700-5860
WWW.SCHWALBETIRES.COM

SCHWALBE FRANCE SARL
38510 MORESTEL
T +33-4-74805842
WWW.SCHWALBE.FR

SCHWALBE ITALIA S.R.L.
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
T +39-039-6058078
WWW.SCHWALBE.IT

FOLLOW US ON:
FACEBOOK.COM/SCHWALBETIRES
INSTAGRAM.COM/SCHWALBETIRES